PUMPEN



ZÄHLER







# **EASY OIL**

### **MERKMALE**

- AUSGLEICHSVENTIL
- NIEDERDRUCKHEBEL
- ERGONOMISCHER GRIFF
- EINGEBAUTER FILTER
- INTEGRIERTE VERRIEGELUNG-SHEBEL
- FARBCODIERTES DREHGELENK

Das PIUSI EASY OIL ist ein manuelles Zapfventil für die Versorgung mit einer breiten Ölpalette. Die ergonomische Konstruktion und das geringe Gewicht machen dieses Zapfventil auf dem Markt einzigartig.



#### **LEISTUNGSPARAMETER**

30 L/MIN

VOLUMENSTROM

70 BAR





MIT STARREM AUSLAUFROHR



EASY OIL MIT FLEXIBLEM AUSLAUFROHR

**OHNE AUSLAUF** 

VERPACKUNG											
CODE	GEW	/ICHT	VERPACKUNG								
	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON					
F0096600A	0,45	1	203X32OX88	8X12,6X3,5		1					
F00966130	1,2	2,6	203X32OX88	8X12,6X3,5		1					
F00966140	1,2	2,6	203X32OX88	8X12,6X3,5		1					
F00966150	1,2	2,6	203X32OX88	8X12,6X3,5		1					













FILTERUNG ÖLÜBERWACHUNG TANKÜBERWACHUNG

SCHLAUCHAUFROLLER

ZUBEHÖR

MERCHANDISE
























### KENNLINIEN



### LIEFERUMFANG

- EASY OIL-ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

#### **EINZELHEITEN**








## **ABMESSUNGEN**

### STARRES AUSLAUFROHR




### **EASY OIL NOZZLE SEITE**

164,5

### **MATERIALIEN**

- · GEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL, MESSING

### FLEXIBLES AUSLAUFROHR



### Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN											
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT- SART	VOLUMENSTROM		DRUCK		AUSLAUFROHR		EINGANG	AUSGANG	
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	ROTARIEN	RIGIDE	FLEXIBIL	1	
F0096600A	EASY OIL ·" BSP W/O SPOUT	0	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	-	-	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966130	EASY OIL ·" BSP W/RIGID SPOU - AUT VALV	0	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	JA	-	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966140	EASY OIL ·" BSP W/FLEX SPOUT - AUT VALV	0	1 - 30	O,26 - 7,8	70	994	-	-	JΔ	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966150	EASY OIL ·" BSP W/ROT SPOUT - AUT VALV	0	1 - 30	O,26 - 7,8	70	994	JA	-	-	1/2" BSP	1/2" BSP

NPT-VERSION VERFÜGBAR