Datenblatt | Data sheet



Artikel Article	911-553-PU-GREEN			
Name Model Name	GREEN POWER II			
Beschreibung / vorgesehener Einsatzbereich Description / Intended field of application	 Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Nahtloses, feines 13 Gauge 3D Spezialgestrick für maximalen Schnittschutz. ½ Tauchung aus Polyurethan (Granitgrau). Hervorragender Trocken- und Nassgrip, atmungsaktiv. Elastischer Strickbund, jede Größe hat einen andersfarbigen Bund (siehe Größenschlüssel). Anatomical fit with very good wearing comfort. Seamless, fine 13 Gauge 3D special knit for maximum cut protection. ½ Dipped made of polyurethane (granite grey). Excellent dry and wet grip, breathable. Elastic knitted wristband, each size has a different colored band (see size code). 			
Besonderheiten Special features	 Hochschnittfeste HPPE Faser mit Poly/Glas (Weiß/Grün meliert). Hohe Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand. DMF reduziert durch Bluetech Waschung. High cut resistant HPPE fibre with poly/glass (white/green mottled). High liquid tightness in the palm. DMF reduced by Bluetech washing. 	BLUE STEC*		
Verpackung Packaging	10 Paar im Bündel. 100 Paar im Karton. 10 pairs bundled. 100 pairs in a carton.			
Größen Sizes	8 7 8 9 10 11 12			
Kennzeichnung Labeling	W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der SEIZ Industriehandschuhe GmbH. W+R SEIZ is a registered trademark of W+R INDUS			

Norm	EN 388:2016		EN 388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken						
Standard				کے	L			Α	Abriebfestigkeit Abrasion resistance (0 – 4)
			١.	<u>L</u>	F	=		В	Schnittfestigkeit Cut resistance (0 – 5)
			/.	_	_	/		С	Weiterreißfestigkeit Tear resistance (0 – 4)
				`				D	Durchstichfestigkeit Puncture resistance (0 – 4)
	Cat. 2	4	5	4	3	С		Е	Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 Cut resistance according to EN ISO 13997 (A - F)
		Α	В	С	D	Е	F	F	Schutz gegen Stoß Protection against impact (-/P)
Hinweis Notice	Die angegebenen Leistungswerte wurden unter standardisierten Prüfbedingungen ermittelt. Diese dienen nur der einfacheren Vergleichbarkeit am Markt befindlicher Handschuhmodelle. Ob diese Werte für den vorgesehenen Einsatzbereich ausreichend sind, muss in der Praxis erprobt werden.								
	The specified performance levels were determined under standardized test conditions, which serve only to facilitate comparability of glove models on the market. Whether these values are sufficient for the intended filed of application must be tested in practice.								

Kontakt	W+R INDUSTRY GmbH Carl-Zeiss-Str. 5 D-72555 Metzingen
Contact	Tel.: +49 7123 9674-0 Fax: +49 7123 9674-44 info@wr-industrv.de www.WR-INDUSTRY.de

Datenblatt | Data sheet



Artikel Article	911-553-PU-GREEN						
Name Model Name	GREEN POWER II						
Beschreibung / vorgesehener Einsatzbereich Description / Intended field of application	 Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Nahtloses, feines 13 Gauge 3D Spezialgestrick für maximalen Schnittschutz. ½ Tauchung aus Polyurethan (Granitgrau). Hervorragender Trocken- und Nassgrip, atmungsaktiv. Elastischer Strickbund, jede Größe hat einen andersfarbigen Bund (siehe Größenschlüssel). Anatomical fit with very good wearing comfort. Seamless, fine 13 Gauge 3D special knit for maximum cut protection. ½ Dipped made of polyurethane (granite grey). Excellent dry and wet grip, breathable. Elastic knitted wristband, each size has a different colored band (see size code). 						
Besonderheiten Special features	 Hochschnittfeste HPPE Faser mit Poly/Glas (Weiß/Grün meliert). Hohe Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand. DMF reduziert durch Bluetech Waschung. High cut resistant HPPE fibre with poly/glass (white/green mottled). High liquid tightness in the palm. DMF reduced by Bluetech washing. 						
Verpackung Packaging	10 Paar im Bündel. 100 Paar im Karton. 10 pairs bundled. 100 pairs in a carton.						
Größen Sizes	8 7 8 9 10 11 12						
Kennzeichnung Labeling	W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der SEIZ Industriehandschuhe GmbH. W+R SEIZ is a registered trademark of W+R INDUS						

Einschränkungen Limitations

Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Die zertifizierte Leistungsstufe bezieht sich gemäß den Prüfvorschriften der EN 388 nur auf die Handinnenfläche (Ausnahme: der Schutz gegen Stoß bezieht sich nur auf die Position des Aufprallschutzes). Eventuell darüber hinaus gehende Eigenschaften sind im unter dem Punkt "Besonderheiten" vermerkt. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.

This glove does not protect from chemical, bacteriological, electrostatic and thermic hazard. The certified performance level, according to test specification, only relates to the palm (exception: protection against impact only relates to the position of the impact protection). For properties that may go beyond this, please see "Special features". Do not use when working with rotating parts. **Used gloves with obvious damage do not offer any protection and have to be replaced.**

Pflegehinweis Care Instructions	$\bowtie \bowtie \bowtie \bowtie \bowtie$	Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Laundry or dry cleaning requires consideration. Please contact us for more information.			
Lagerung Storage	Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or high temperatures.				
Entsorgung Disposal	Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kontamination.				
	Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste. Please pay attention to your local regulations concerning the contamination of the gloves.				

Kontakt
Contact

W+R INDUSTRY GmbH Carl-Zeiss-Str. 5 | D-72555 Metzingen
Tel.: +49 7123 9674-0 | Fax: +49 7123 9674-44 | info@wr-industry.de | www.WR-INDUSTRY.de



 Kontakt
 W+R INDUSTRY GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 5 | D-72555 Metzingen

 Contact
 Tel.: +49 7123 9674-0 | Fax: +49 7123 9674-44 | info@wr-industry.de | www.WR-INDUSTRY.de