## this is proformance



## **ORE 3-150 EC**

Leistungsstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm
Bestell-Nr. 447684
GTIN 4030293197299

- Handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- 😝 Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Charter in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- 😝 Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten







## **Technische Daten**

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 - 10000 1/min
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

## Lieferumfang

- 1 Klett-Schleifteller medium (464120)
- 1 PES-Microfilterpatrone (486833)
- 1 Innensechskantschlüssel (392731)