

Katalog 2023

Rohrbogen und Schweißfittings nach EN 10253

Flansche nach DIN und EN 1092-1

Catalogue 2023

Elbows and Welding Fittings according to EN 10253

Flanges according to DIN and EN 1092-1

Catalogue 2023

Courbes et raccords à souder selon EN 10253

Brides selon DIN et EN 1092-1



Inhalt

Seite Sortiment Rohrbogen und Schweißittings

- 4 Rohrbogen nahtlos
- 4 Konzentrische Reduzierungen
- 6 Nahtlose T-Stücke
- 7 Sattelstützen kurze Ausführung DIN 2618
- 7 Klöpperböden EN 10253
- 7 Gewölbte Scheiben
- 8 Edelstahl-Rohrbogen geschweißt
- 8 Edelstahl-Klöpperböden EN 10253

Seite Sortiment Flansche

- 9 Flansche DIN und EN 1092-1
- 11 Vorschweißflansche PN 6 ISO-Anschluss
- 11 Vorschweißflansche PN 6 DIN-Anschluss
- 12 Vorschweißflansche PN 10, PN 16 ISO-Anschluss
- 13 Vorschweißflansche PN 16 DIN-Anschluss
- 13 Vorschweißflansche PN 40 ISO-Anschluss
- 13 Edelstahl-Vorschweißflansche
- 14 Gewindeflansche PN 6 schwarz & verzinkt
- 15 Gewindeflansche PN 10/16 schwarz & verzinkt
- 15 Gewindeflansche PN 40
- 15 Edelstahl-Gewindeflansche PN 10/16
- 16 Glatte Flansche PN 10-40
- 17 Blindflansche PN 6 / PN 16
- 18 Blindflansche PN 40
- 18 Flanschendichtungen

Content

Page Range elbows and welding fittings

- 4 Seamless elbows
- 4 Concentric reducers
- 6 Seamless tees
- 7 Saddle stubs short type DIN 2618
- 7 Torispherical heads according to EN 10253
- 7 Concave discs
- 8 Stainless steel elbows, welded
- 8 Stainless steel torispherical heads EN 10253

Page Range flanges

- 9 Flange DIN and EN 1092-1
- 11 Welding neck flanges PN 6 ISO-connection
- 11 Welding neck flanges PN 6 DIN-connection
- 12 Welding neck flanges PN 10, PN 16 ISO-connection
- 13 Welding neck flanges PN 16 DIN-connection
- 13 Welding neck flanges PN 40 ISO-connection
- 13 Stainless steel welding neck flanges
- 14 Threaded flanges PN 6 black & galvanized
- 15 Threaded flanges PN 10/16 black & galvanized
- 15 Threaded flanges PN 40
- 15 Stainless steel threaded flanges PN 10/16
- 16 Flat flanges PN 10-40
- 17 Blind flanges PN 6 / PN 16
- 18 Blind flanges PN 40
- 18 Flange seals

Contenu

Page Gamme de produits courbes et raccords à souder

- 4 Courbes sans soudure
- 4 Reducteurs concentriques
- 6 Pièces en T sans soudure
- 7 Pièces en forme de selle -version courte DIN 2618
- 7 Capuchons EN 10253
- 7 Disques bombés
- 8 Courbes en INOX, soudé
- 8 Capuchons en INOX selon EN 10253

Page Gamme de produits brides

- 9 Brides DIN et EN 1092-1
- 11 Brides à souder PN 6 raccordement ISO
- 11 Brides à souder PN 6 raccordement DIN
- 12 Brides à souder PN 10, PN 16 raccordement ISO
- 13 Brides à souder PN 16 raccordement DIN
- 13 Brides à souder PN 40 raccordement ISO
- 13 Brides à souder en INOX
- 14 Brides taraudées PN 6 noire & galvanisé
- 15 Brides taraudées PN 10/16 noire & galvanisé
- 15 Brides taraudées PN 40
- 15 Brides taraudées en inox PN 10/16
- 16 Brides plates PN 10-40
- 17 Brides pleines PN 6 / PN 16
- 18 Brides pleines PN 40
- 18 Joints pour brides

Rohrbogen und Schweißfittings

- Nahtlose Rohrbogen (Norm 3S), Teil 1, 90 Grad, nach DIN 2605 / EN 10253, Werkstoffe: S 235 JR (ST 37), V2A
- Nahtlose konzentrische Reduzierungen, DIN 2616-2 / DIN EN 10253-2, Werkstoff: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Nahtlose T-Stücke, DIN 2615-1 / DIN EN 10253-2, Werkstoff: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Klöpperböden nach EN 10253, Werkstoffe: S 235, V2A
- Gewölbte Scheiben, Werkstoff: S 235 JR+N
- Sattelstutzen kurze Ausführung DIN 2618, Werkstoff: 35.8I / P 235 GH TC 1

Elbows and welding fittings

- Seamless elbows (standard S3), part 1, 90 degrees according to DIN 2605 / EN 10253, material S 235 JR (ST 37)
- Seamless concentric reducers, DIN 2616-2 / DIN EN 10253-2, material: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Seamless tees, DIN 2615-1 / DIN EN 10253-2, material: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Torispherical heads according to EN 10253, material: S 235, V2A
- Concave discs, material: S 235 JR+N
- Saddle stubs short type DIN 2618, material: 35.8I / P 235 GH TC 1

Courbes et raccords à souder

- Courbes (norme 3S), Part 1, 90 degré, selon DIN 2605 / EN 10253, matériau: S 235 JR (ST 37), V2A
- Réducteurs concentriques sans soudure, DIN 2616-2 / DIN EN 10253-2, matériau: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Pièces en T sans soudure, DIN 2615-1 / DIN EN 10253-2, matériau: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Capuchons selon EN 10253, matériau: S 235, V2A
- Disques bombés, matériau: S 235 JR+N
- Pièces en forme de selle, version courte, DIN 2618, matériau: 35.8I/ P 235 GH TC 1

Tabelle Zoll/mm Abmessungen

Correlation of the inch and mm sizes

Tableau de corrélation de dimensions pouce/mm

Zoll/Inch/pounce	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
DN (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
ISO	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
DIN	20	25	30	38	44,5	57	-	-	108	133	159	-	267




Rohrbogen und Schweißfittings Elbows and Welding Fittings Courbes et raccords à souder

Konzentrische Reduzierungen DIN 2616, Teil 2
Werkstoff: P235 GH TC 1 (35.8I) mit Attest 3.1

Concentric reducers DIN 2616, part 2
material: P235 GH TC 1 (35.8I) with certificate 3.1

Réducteurs concentriques DIN 2616, part 2
matériau: P235 GH TC 1 (35.8I) avec certificat 3.1



Abmessung Dimension Dimension	Wandstärke Wall thickness Epaisseur	Best.-Nr. Art.-No. No. d'art.	Gewicht Weight Poids
57,0 x 44,5	2,9/2,6	56057044	0,27 kg
57,0 x 48,3	2,9/2,6	56057048	0,27 kg
60,3 x 26,9	2,9/2,3	56060026	0,30 kg
60,3 x 33,7	2,9/2,6	56060033	0,30 kg
60,3 x 42,4	2,9/2,6	56060042	0,30 kg
60,3 x 44,5	2,9/2,6	56060044	0,30 kg
60,3 x 48,3	2,9/2,6	56060048	0,30 kg
76,1 x 33,7	2,9/2,6	56076033	0,47 kg
76,1 x 42,4	2,9/2,6	56076042	0,47 kg
76,1 x 44,5	2,9/2,6	56076044	0,47 kg
76,1 x 48,3	2,9/2,6	56076048	0,47 kg
76,1 x 57,0	2,9/2,9	56076057	0,47 kg
76,1 x 60,3	2,9/2,9	56076060	0,47 kg
88,9 x 33,7	3,2/2,6	56089033	0,56 kg
88,9 x 42,4	3,2/2,6	56089042	0,56 kg
88,9 x 48,3	3,2/2,6	56089048	0,56 kg
88,9 x 57,0	3,2/2,9	56089057	0,56 kg
88,9 x 60,3	3,2/2,9	56089060	0,56 kg
88,9 x 76,1	3,2/2,9	56089076	0,56 kg
101,6 x 76,1	3,6/2,9	56101076	0,88 kg
101,6 x 88,9	3,6/3,2	56101089	0,88 kg
108,0 x 57,0	3,6/2,9	56108057	0,90 kg
108,0 x 60,3	3,6/2,9	56108060	0,90 kg
108,0 x 76,1	3,6/2,9	56108076	0,90 kg
108,0 x 88,9	3,6/3,2	56108089	0,90 kg
114,3 x 60,3	3,6/2,9	56114060	0,90 kg
114,3 x 76,1	3,6/2,9	56114076	0,90 kg
114,3 x 88,9	3,6/3,2	56114089	0,90 kg
114,3 x 101,6	3,6/3,6	56114101	0,90 kg
133,0 x 60,3	4,0/2,9	56133060	1,50 kg
133,0 x 76,1	4,0/2,9	56133076	1,50 kg
133,0 x 88,9	4,0/3,2	56133089	1,50 kg
133,0 x 108,0	4,0/3,6	56133108	1,50 kg
133,0 x 114,3	4,0/3,6	56133114	1,50 kg
139,7 x 60,3	4,0/2,9	56139060	1,70 kg
139,7 x 76,1	4,0/2,9	56139076	1,70 kg
139,7 x 88,9	4,0/3,2	56139089	1,70 kg
139,7 x 108,0	4,0/3,6	56139108	1,70 kg
139,7 x 114,3	4,0/3,6	56139114	1,70 kg
159,0 x 88,9	4,5/3,2	56159089	2,30 kg
159,0 x 108,0	4,5/3,6	56159108	2,30 kg
159,0 x 114,3	4,5/3,6	56159114	2,30 kg
159,0 x 133,0	4,5/4,0	56159133	2,30 kg
159,0 x 139,7	4,5/4,0	56159139	2,30 kg
168,3 x 60,3	4,5/2,9	56168060	2,50 kg
168,3 x 76,1	4,5/2,9	56168076	2,50 kg
168,3 x 88,9	4,5/3,2	56168089	2,50 kg
168,3 x 108,0	4,5/3,6	56168108	2,50 kg
168,3 x 114,3	4,5/3,6	56168114	2,50 kg
168,3 x 133,0	4,5/4,0	56168133	2,50 kg
168,3 x 139,7	4,5/4,0	56168139	2,50 kg
168,3 x 159,0	4,5/4,5	56168159	2,50 kg
219,1 x 114,3	6,3/3,6	56219114	5,00 kg
219,1 x 133,0	6,3/4,0	56219133	5,00 kg
219,1 x 139,7	6,3/4,0	56219139	5,00 kg
219,1 x 159,0	6,3/4,5	56219159	5,00 kg
219,1 x 168,3	6,3/4,5	56219168	5,00 kg
273,0 x 168,3	6,3/4,5	56273168	7,50 kg
273,0 x 219,1	6,3/6,3	56273219	7,50 kg