

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

COMISA S.p.A
Via Neziole 27
25055 PISOONE (BS)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vanne à sphère, corps intérieur en laiton brut et extérieur nickelé / Ball valve nude brass body inside and nickel plated outside VS0 141 3/8"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **23 ACC LY 049**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Vannes à sphère, corps intérieur en laiton brut et extérieur nickelé / Ball valves, nude brass body inside and nickel plated outside

Références / References :

Voir annexe / See Annex
(2 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 19 Mars 2023

Date d'expiration / Expiry date : 19 Mars 2028

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 18 ACC LY 196.

Mise à jour de l'ACS par modification de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 19 Mars 2023. / This ACS is an update of the ACS issued on March 19, 2023 (change in references). Consequently, its expiry date remains the same.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél.: (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

ANNEXE à l'ACS 23 ACC LY 049

Vannes à sphère, corps intérieur en laiton brut et extérieur nickelé couvertes par / *Ball valves, nude brass body inside and nickel plated outside covered with ACS 23 ACC LY 049*

VS0 130 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 130M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 130B 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4
VS0 137 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 137M 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 136P 1/2"x1/2"; 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"
VS0 138P 1/2"x1/2"; 1/2"x3/4"
VS0 139 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 139M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 140 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSL 140 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 140 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 140M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 140B 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4
VS0 141 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"; 2"1/2
VSL 141 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 141 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 141A 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 143 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 143M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 144 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSL 144 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 144 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 144M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 145 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 146A 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 146B 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4
VS0 147 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSL 147 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 147 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 147B 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 148 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSL 148 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 148 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 148A 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 149 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 297B 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 297F 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 300 22; 28
VS0 303 15; 22; 28; 35
VS0 304 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/4 NPT



ANNEXE à l'ACS 23 ACC LY 049

Vannes à sphère, corps intérieur en laiton brut et extérieur nickelé couvertes par / *Ball valves, nude brass body inside and nickel plated outside covered with* ACS 23 ACC LY 049 (suite et fin / *1st and end*)

VS0 305 1/2"x1/2"
VS0 315 1/2"-16; 1/2"-20
VS0 316 1/2"-16; 1/2"-20
VS0 317 16; 20
VS0 347 20; 25; 32
VS0 348 1/2"-25; 3/4"-25; 3/4"-32; 1"-32
VS0 349 1/2"-25; 3/4"-25; 3/4"-32; 1"-32
VS0 440 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 440M 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 603 1"x1"
VS0 604 1"x1"
VS0 846 1/2"-16; 1/2"-20
VS0 847 16x2; 20x2; 26x3; 32x3
RG0 500 3/8"x3/4"; 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x1"1/4
RG0 505 1/2"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x1"1/4
VA0 600 1/2"; 3/4"
VA0 605 1/2"; 3/4"
AC0 700 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x3/4"; 1"x1"
AC0 701 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x3/4"; 1"x1"; 1"1/2x1"1/2; 2"x2"
AC0 702 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"
AC0 703 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 1"x3/4"; 1"x1"
AC0 704 3/4"x3/4"
AC0 705 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 1"x1"
AC0 708 25x3/4"; 32x1"
AC0 710 25x3/4"; 25x1"; 32x3/4"; 32x1"; 40x1"1/2; 50x2"
AC0 711 25x3/4"; 32x3/4"
AC0 716 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"
AC0 721 3/4"x3/4"

EX0 706 3/4"x3/4"; 1"x1"
AC0 713 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x1"1/4; 1"1/4x1"1/2; 1"1/2x2"; 2"x2"1/2

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 27 Mai 2024

Signature :

