

**CERT**

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6360CU0163Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	EFFEBI S.p.A. Via Giuseppe Verdi 68, I-25073 Bovezzo (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	EFFEBI S.p.A. Via Giuseppe Verdi 68, I-25073 Bovezzo (BS)
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Installationsverteiler für die Gebäudeinstallation (6360)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Installationsverteiler für die Gebäudeinstallation
Modell <i>model</i>	COMBI
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: V293/23 vom 07.09.2023 (IMA) Baumusterprüfung: V189/19 vom 07.05.2019 (IMA) Baumusterprüfung: V013/19 vom 09.04.2019 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 583-(P) (01.04.2016) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

70028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

07.05.2029 / 24-0183-WNV

11.03.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
4E35V254	Bauform: 2 Abzweige Nenndurchmesser: DN 20 mm	Mittenabstand Abzweige: 35 mm
4E35V354	Bauform: 3 Abzweige Nenndurchmesser: DN 20 mm	Mittenabstand Abzweige: 35 mm
4E35V454	Bauform: 4 Abzweige Nenndurchmesser: DN 20 mm	Mittenabstand Abzweige: 35 mm
4E40V254P; 4E40V255	Bauform: 2 Abzweige Nenndurchmesser: DN 20 mm	Mittenabstand Abzweige: 40 mm
4E40V354P; 4E40V355	Bauform: 3 Abzweige Nenndurchmesser: DN 20 mm	Mittenabstand Abzweige: 40 mm
4E40V454P; 4E40V455	Bauform: 4 Abzweige Nenndurchmesser: DN 20 mm	Mittenabstand Abzweige: 40 mm

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
4E35V254; 4E35V354; 4E35V454	Anschlüsse: Durchgang: G3/4" Innen/Aussengewinde; Abzweige: G1/2" Aussengewinde
4E40V254P; 4E40V354P; 4E40V454P	Anschlüsse: Durchgang: G3/4" Innen/Aussengewinde; Abzweige: G1/2" Aussengewinde
4E40V255; 4E40V355; 4E40V455	Anschlüsse: Durchgang: G3/4" Innen/Aussengewinde; Abzweige: G3/4" Aussengewinde

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
HW-1001DM0267	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW724R / Kugelhahn/Kugelhahn CW724R	EFFEBI S.p.A.
HW-1001DM0348	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW617N / Kugelhahn/Kugelhahn CW617N	EFFEBI S.p.A.

DVGW



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6360CU0163

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	EFFEBI S.p.A. Via Giuseppe Verdi 68, I-25073 Bovezzo (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	EFFEBI S.p.A. Via Giuseppe Verdi 68, I-25073 Bovezzo (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	Valves for drinking water: installation pipe manifold (6360)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	installation pipe manifold
Model <i>Modell</i>	COMBI
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: V293/23 from 07.09.2023 (IMA) Type testing: V189/19 from 07.05.2019 (IMA) Type testing: V013/19 from 09.04.2019 (IMA)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 583-(P) (01.04.2016) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 07.05.2029 / 24-0183-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

11.03.2024 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

R. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
4E35V254	Type of construction: 2 ways Nominal diameter: DN 20 mm	center distance between the outflows: 35 mm
4E35V354	Type of construction: 3 ways Nominal diameter: DN 20 mm	center distance between the outflows: 35 mm
4E35V454	Type of construction: 4 ways Nominal diameter: DN 20 mm	center distance between the outflows: 35 mm
4E40V254P; 4E40V255	Type of construction: 2 ways Nominal diameter: DN 20 mm	center distance between the outflows: 40 mm
4E40V354P; 4E40V355	Type of construction: 3 ways Nominal diameter: DN 20 mm	center distance between the outflows: 40 mm
4E40V454P; 4E40V455	Type of construction: 4 ways Nominal diameter: DN 20 mm	center distance between the outflows: 40 mm

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
4E35V254; 4E35V354; 4E35V454	connections: through line G3/4" internal/external thread; outflows: G1/2" external thread
4E40V254P; 4E40V354P; 4E40V454P	connections: through line G3/4" internal/external thread; outflows: G1/2" external thread
4E40V255; 4E40V355; 4E40V455	connections: through line G3/4" internal/external thread; outflows: G3/4" external thread

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
DW-5253BQ0577	Sealing material for drinking water installations	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
HW-1001DM0267	Metal components, product group A/B	CW724R / Kugelhahn/Kugelhahn CW724R	EFFEBI S.p.A.
HW-1001DM0348	Metal components, product group A/B	CW617N / Kugelhahn/Kugelhahn CW617N	EFFEBI S.p.A.

