

Neuheiten 2025

Badezimmersysteme

Installations- und Spülsysteme

Rohrleitungssysteme

Neuheiten auf einen Blick

- Geberit WC-System – Update
 - Geberit Duofix
 - Geberit Füllventil Typ 383
 - Geberit iCon TurboFlush WC
 - Geberit Renova TurboFlush WC
 - Geberit Sigma40 Betätigungsplatte
- Geberit Urinale
 - Renova Urinalkeramiken
 - Geberit Typ 40 Urinalsteuerung
- Geberit CleanLine Updates
 - CleanLine 50
 - Sortiment
- Sortimentsergänzungen
 - Geberit Mapress Therm
 - Geberit Mapress
 - Geberit FlowFit
- Übersicht Markteinführung und Liefertermine



Geberit WC-System – drei Topkomponenten aus einer Hand

SIGMA BETÄTIGUNGSPLATTEN

Rund oder eckig, in mehr als 130 verschiedenen Designoptionen, Farben und Materialien wie Kunststoff, Glas, Metall, Naturstein

**GARANTIIERT
BESSER
IM SYSTEM**



DER NEUE DUOFIX SPÜLKASTEN

Einfacher, flexibler und sicherer montieren. Spül- und Füllventil hydraulisch optimiert für wassersparende Spülung und minimale Füll- und Spülgeräusche

TURBOFLUSH- WC-KERAMIKEN

Passende Modelle für jeden Anspruch und alle Budgets – vom Standard-WC für Objekte bis zum Dusch-WC mit Top-Komfort

Geberit WC-System 2025 – Ihre Vorteile



MEHR GARANTIE

50 Jahre Ersatzteilgarantie auf den Spülkasten Geberit Duofix, lebenslange Garantie auf die Keramik, 6 Monate Rückgaberecht für das Geberit WC-System mit TurboFlush-Keramik



KNOW HOW INSTALLED

40 % schnellere Installation, mehr Sicherheit und Flexibilität



OPTIMIERTE HYDRAULIK

Für eine sichere und gründliche, wassersparende und besonders leise Ausspülung



MEHR DESIGN

Betätigungsplatten in Top-Designauswahl mit über 130 Varianten, elegante TurboFlush-Keramiken



NOCH LEISER

Um 30 % geringere Spülgeräusche dank des neuen Füllventils und der TurboFlush-Keramik



MEHR SAUBERKEIT

Bis zu 10-mal bessere Spülleistung gegenüber Normanforderungen. TurboFlush-Keramik für einfachere Reinigung

DER NEUE GEBERIT DUOFIX




Der neue Geberit Duofix – Flexibilität und Montagevorteile



VIELSEITIG

Neue Teile, neue Möglichkeiten für ein Mehr an Effizienz in der Montage und eine optimale Anpassung an jede Einbausituation



FLEXIBEL

Stufenlos und werkzeuglos verstellbare Befestigung für den Abgangsbogen und zusätzliche Montagepositionen für Wandanker

IM SYSTEM

Mit Duofix Systemschienen und Systemständern für den schnellen und einfachen Bau von teil- oder raumhohen Installationswänden



Der neue Geberit Duofix – die Vorteile im Detail

1 Integrierte ausziehbare Laschen für zugängliche Befestigung am Ständerwerk



2 Geeignet für einen Fußbodenaufbau bis 250 mm. Optional verlängerbar bis 450 mm



3 Ausschließlich Torx-Schrauben statt Kreuzschlitzschrauben



4 Zusätzliche Höhenmarkierungen bei der WC-Befestigung und Abgangsbogen



5 Alternative Montageposition für den Wandanker



6 Werkzeuglose Tiefenverstellung (45 mm) des Abgangsbogens von vorn



Der neue Geberit Duofix im Duofix System



- 1 Werkzeuglose Fixierung des Wandankers über eine 45°-Drehung in der Systemschiene
- 2 Die FüÙe klicken kraftschlüssig in die Systemschiene ein
- 3 Ausziehbare Laschen zur Befestigung am Ständerwerk
- 4 Optional Beplankungsauflage über Systemschiene und Systemwinkel



Der neue Geberit Duofix

VERFÜGBAR
AB 01.05.2025

KNOW
HOW
INSTALLED

- **Durchdachte Montagetechnik**
Viele Details, die aus der Praxis in die Entwicklung eingeflossen sind, machen den neuen Duofix noch montagefreundlicher und vielseitiger einsetzbar
- **Flexibel einsetzbar**
Clevere und durchdachte Lösungen aus der Praxis und für die Praxis erleichtern den Einbau im Metall- und Holzständerwerk sowie in der Schienenmontage

GEBERIT WC-SYSTEM – NEUE KOMPONENTEN



Geberit Füllventil Typ 383

Leise, schlank, nachhaltig

LEISE

Füllgeräusche um 50 % reduziert gegenüber dem Vorgängermodell

LEICHTE INSTALLATION


Schlank Bauform für leichteren Ein- und Ausbau

HOCHWERTIG

Langlebige Materialien, hochwertige Verarbeitung, strenge Qualitätskontrollen

NACHHALTIG


Weniger Materialverbrauch durch clevere Konstruktion, recyclebare Materialien



LEISE



LEICHTE INSTALLATION



HOCHWERTIGE
QUALITÄT



NACHHALTIG

Geberit Füllventil Typ 383 weiter verbessert

- 50 JAHRE RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL
zu allen Geberit Unterputz- und Aufputz-
Spülkästen
- UNIVERSELL
Spülventil passend für die gängigsten
UP- und AP-Spülkästen
- LANGFRISTIG ZUVERLÄSSIG
Durch hochwertige und langlebige Materialien



50 Jahre Rückwärts-
kompatibilität



Premium-
Material

Geberit Füllventil Typ 383. Passt perfekt

- Die schlanke Bauform macht den Ein- und Ausbau durch die Revisionsöffnung hinter der Betätigungsplatte besonders einfach. So sind auch nachträgliche Veränderungen der Einstellung am Spülventil mit minimalem Aufwand verbunden



Geberit Füllventil Typ 383

**VERFÜGBAR
AB 01.01.2025**

**KNOW
HOW
INSTALLED**

- **Vielseitig einsetzbar**
Durch die Rückwärtskompatibilität lassen sich alle älteren Geberit Spülkästen mit dem neuen Spülventil fit machen für die Anforderungen der Zukunft

DESIGN
MEETS
FUNCTION

- **Weniger Geräusche, mehr Leistung**
Durch konstruktive Verbesserungen konnte die Geräuschentwicklung beim Füllen des Spülkastens nahezu halbiert werden. Zugleich bietet das Ventil einfache Einstellmöglichkeiten und Montagevor-teile durch die kompakte Bauform

Einfaches Technik-Update mit den Geberit WC-System-Renovationssets



Für ein einfaches Update bestehender Installationen auf die neueste Technologie des Geberit WC-Systems:

- Das WC-System-Renovationsset passt für alle Geberit Unterputzspülkästen UP300 / UP320 / UPSigma ab Baujahr 2002
- Der Kunde erhält ein TurboFlush WC mit exzellenter Ausspüleleistung plus die wassersparende und leise Spültechnik des Spülventils Typ 212 und des Füllventils 383



GEBERIT ICON UND RENOVA TURBOFLUSH WCs



Geberit iCon TurboFlush WC-Set

- Bis zu 10-mal bessere Spülleistung durch TurboFlush-Spültechnik
- Sehr leise Spülung durch kontrollierte Wasserführung
- Einfache Reinigung



TurboFlush-
Spültechnik



Leise



Leicht zu
reinigen



Geberit iCon TurboFlush WC-Set

- Optimale Spülleistung im Geberit WC-System in Verbindung mit dem Duofix UP-Spülkasten
- Schnelle und einfache Installation durch Easy Fast Fix (EFF3-Befestigung)
- Mit normaler Ausladung und verkürztem Compact-Modell in den Varianten weiß, weiß / KeraTect und weiß matt erhältlich.
- iCon WC-Set auch als bodenstehende Variante verfügbar



WC-System
kompatibel



Einfache
Installation



Für jede
Bausituationen

Geberit Renova TurboFlush WC

- Bis zu 10-mal bessere Spülleistung durch TurboFlush-Spültechnik
- Sehr leise Spülung durch kontrollierte Wasserführung
- Kompatibel zum Geberit WC-System in Verbindung mit dem Duofix UP-Spülkasten
- WC-Sitz-Update: Sitz und Deckel abnehmbar durch QuickRelease
- Leichte Reinigung



TurboFlush-
Spültechnik



WC-System
kompatibel



QuickRelease






Innovative Spültechnik integriert

Durch umfassendes Know-how in der Hydraulik und Produktentwicklung ist es Geberit gelungen, die innovative TurboFlush-Spültechnologie in ein seitlich nicht geschlossenes WC zu integrieren. Damit wird das Portfolio der beliebten Renova WCs erheblich aufgewertet

TurboFlush-Spültechnik
im verkaufsstarken
Geberit Renova Modell





Geberit Renova WC-Sitz Update

- Elegantes Wrap-Over-Design
- Sitz und Deckel mit QuickRelease abnehmbar
- QuickRelease verriegelbar, z. B. im öffentlichen Bereich
- Rückwärtskompatibel mit bisherigen Renova Modellen
- Drei WC-Sitze zur Wahl:
 - SoftClose / Absenkautomatik + QuickRelease mit Befestigung von oben
 - QuickRelease / Absenkautomatik mit Befestigung von oben
 - Standard mit Befestigung von unten

Geberit iCon und Renova TurboFlush WCs

VERFÜGBAR
AB 01.04.2025


KNOW
HOW
INSTALLED

- **Hohe Spüleistung und leise Spülung**
Die innovative TurboFlush-Spültechnologie ist jetzt in allen Preissegmenten erhältlich
- **Optimale Einbindung ins WC-System**
Hierdurch wird dauerhaft perfekte Funktion und zuverlässige Leistung gewährleistet
- **Hohe Montagefreundlichkeit**
durch EFF3-Befestigungssystem (iCon) und EasyMount-Sitzbefestigung (iCon und Renova)

DESIGN
MEETS
FUNCTION

- **Sauberer, aufgeräumter WC-Innenleben**
Die komplett spülrandlose Innenkeramik bietet eine ansprechende Ästhetik
- **Hohe Reinigungsfreundlichkeit**
Durch die gründliche Ausspülung bilden sich weniger Verschmutzungen. Zudem gibt es kaum verdeckte Bereiche, in denen sich Ablagerungen festsetzen könnten
- **Leise Ausspülung**
Deutlich geringere Geräuschentwicklung bei der WC-Spülung durch hydraulisch optimierte Wasserführung

Geberit TurboFlush-Portfolio 2025



RENOVA

ICON

ACANTO

ONE

ALBA

SELA / SELA
SQUARE

MERA CLASSIC /
COMFORT

Geberit bietet ein umfassendes Produktportfolio von WC-Keramiken mit der innovativen TurboFlush-Spültechnik für alle Komfortansprüche und in jedem Preissegment

Geberit Sigma40 in ansprechend modernem Design

Die neuen Betätigungsplatten werden in eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien angeboten. Sie setzen die neue Designlinie mit passenden Platten im „Square“- und „Round“-Design um.



Square



Round




Geberit Sigma40 – Eleganz für jedes Bad

- Schickes Widescreen-Format
- Slim-Design mit besonders schlankem Rand
- Materialien und Farben mit sehr hochwertiger Anmutung und reinigungsfreundlicher Oberfläche




Design



Geberit Sigma40 und Typ 40 Material und Farben


METALL, GEBÜRSTET

METALL, LACKIERT



SQUARE


rotgold



Edelstahl, gebürstet



messingfarben



schwarzchrom









weiß matt



schwarz matt



ROUND




GLAS




SQUARE

weiß



sandgrau





lava



schwarz



ROUND



Geberit Sigma40

**VERFÜGBAR
AB 01.04.2025**

**KNOW
HOW
INSTALLED**

- **Bewährte Funktion**
Im Zusammenspiel mit der Geberit UP-Spültechnik besitzen die Geberit Sigma40 Betätigungsplatten einen guten Druckpunkt für die Zwei-Mengen-Spülauslösung.

DESIGN
MEETS
FUNCTION

- **Slim-Design und Widescreen-Format**
lassen die Betätigungsplatten leicht und dezent wirken
- **Hochwertige Materialien**
Mit Metall oder Glas bringen die Platten einen exklusiven Touch in jedes Bad

Übersicht Betätigungsplatten WC und Urinal

	01	10	20	40	50	60	70	80
SIGMA				NEU				
 SQUARE		 Sigma10 Square (Ex 30)	 Sigma20 Square (Ex 30)	 Sigma40 Square	 Sigma50 Square		 Sigma70 Square	 Sigma80 Square
 ROUND	 Sigma01 Round	 Sigma10 Round	 Sigma20 Round	 Sigma40 Round	 Sigma50 Round (Ex 21)			
OMEGA								
 SQUARE			 Omega20 Square (Ex 30)				 Omega60 Square	
 ROUND			 Omega20 Round					
Typ				NEU	NEU			
 SQUARE			 Typ 20 Square / IR (Ex 30)	 Typ 40 Square / IR	 Typ 40 Square / IR	 Typ 50 Square / IR*		
 ROUND	 Typ 01 Round / IR	 Typ 10 Round / IR	 Typ 10 Round / IR	 Typ 40 Round / IR	 Typ 40 Round / IR			

Neues Namenskonzept

Geberit hat sein Betätigungsplatten-Sortiment neu strukturiert und um zusätzliche Modelle erweitert. So finden Sie perfekt abgestimmte Designfamilien für WC und Urinal in eckiger und runder Formen-sprache – von wirtschaftlich bis exklusiv



GEBERIT RENOVA URINALKERAMIKEN



Geberit Renova Urinalkeramiken der nächsten Generation


- Spülrandloses Rimfree-Design
- Optimierte Ausspülung
- Ergonomisches Design für komfortable Nutzung
- Neue Renova Urinalkeramiken in drei unterschiedlichen Abmessungen erhältlich: Renova S / M / L



Design

Geberit Renova Urinalkeramiken

- 1 Konsequent spülrandloses Innenbecken für hohe Reinigungsfreundlichkeit
- 2 Innovativer Spülverteiler für eine ausgezeichnete Flächenspülung mit geringer Spülmenge ab 0,5 Liter. Ohne Demontage der Keramik entnehmbar
- 3 Ergonomische Form, die dem Nutzer entgegenkommt und dafür sorgt, dass möglichst nichts danebengeht
- 4 Renova S ist als Variante mit Deckel (Soft-Closing) erhältlich



Produktübersicht

RENOVA URINAL S / MIT DECKEL



- Mit und ohne Deckel verfügbar
- Optional mit nahezu porenfreier, extrem glatter KeraTect-Spezialglasur
- Passend für den Ersatz von Installationen mit dem Urinal Geberit Corso
- Sieb, Montagematerial und Spülverteiler im Lieferumfang enthalten

RENOVA URINAL M



- Optional mit nahezu porenfreier, extrem glatter KeraTect-Spezialglasur
- Passend für den Ersatz von Installationen mit dem Urinal Geberit Aller
- Sieb, Montagematerial und Spülverteiler im Lieferumfang enthalten

RENOVA URINAL L



- Optional mit nahezu porenfreier, extrem glatter KeraTect-Spezialglasur
- Passend für den Ersatz von Installationen mit dem Urinal Geberit Centaurus
- Sieb, Montagematerial und Spülverteiler im Lieferumfang enthalten

Geberit Renova Urinalkeramiken

VERFÜGBAR
AB 01.04.2025

KNOW
HOW
INSTALLED

- **Mehr Hygiene**
Spülrandloses, reinigungsfreundliches Design
- **Mehr Leistung**
Verbesserte Spültechnik für eine gründliche, saubere Flächenspülung
- **Wassersparend**
bereits ab einer Spülmenge von 0,5 Liter
- **Einfache Montage**
mit bewährter Befestigungstechnik
- **Hohe Flexibilität**
In 3 Abmessungen erhältlich. Geeignet zum Austausch bestehender Geberit Keramiken

DESIGN
MEETS
FUNCTION

- **Ansprechendes Design**
Glatte Außenform, glatte Innenflächen vermitteln ein Gefühl von Sauberkeit und Hygiene
- **Ergonomische Form**
für ein angenehmes Nutzererlebnis



Geberit Urinalsteuerung Typ 40

- Slim-Design
- Edle Materialien und Farben
- Perfekt abgestimmt auf die WC-Betätigungsplatte Sigma40



Design

A close-up view of a white toilet seat. The Geberit logo is embossed on the side of the seat.

■ GEBERIT

Urinalsteuerung Typ 40 Round und Square, manuell und berührungslos



TYP 40 SQUARE



Manuelle Auslösung



Berührungslose Auslösung



TYP 40 ROUND



Manuelle Auslösung



Berührungslose Auslösung

Geberit Sigma40 und Typ 40 Material und Farben

METALL, GEBÜRSTET

METALL, LACKIERT

rotgold

Edelstahl, gebürstet

messingfarben





schwarzchrom

weiß matt







schwarz matt



SQUARE



ROUND



GLAS

weiß



sandgrau

lava



schwarz



SQUARE



ROUND



Geberit Typ 40 Urinalsteuerung

**VERFÜGBAR
AB 01.07.2025**

**KNOW
HOW
INSTALLED**

- **Bewährte Spültechnik**
Manuelle und berührungslose Spül-
auslösung mit zuverlässiger und
wartungsfreundlicher Spültechnik

DESIGN
MEETS
FUNCTION

- **Designfamilien Round und Square**
Stimmige Sanitärraumausstattung mit
der gleichen Designfamilie an WC und
Urinal
- **Edler Look zu attraktivem Preis**
Urinalsteuerungen in Metall oder Glas
mit insgesamt 10 Oberflächen
- **Slim-Design**
Schlanke Platte mit nur einer Stärke
von 2 bzw. 4 mm wirkt leicht und edel



GEBERIT CLEANLINE DUSCHRINNE UPDATES

Geberit CleanLine 50 Update

- Technisches Update: jetzt frei im Raum oder direkt an der Wand positionierbar
- Schmale Profildbreite von 30 mm mit asymmetrischem Dreiecksprofil
- Integriertes Gefälle für leichten Einbau und schnelle Wasserableitung
- Geeignet für großformatige Bodenfliesen
- Erhältlich in zwei Oberflächen: schwarzchrom, gebürstet, und Edelstahl, gebürstet
- Verfügbar jetzt in drei Längen



Design



Leichte Reinigung

Geberit CleanLine Duschrinnen in neuen Formaten

ALLE GRÖßEN IM ÜBERBLICK

CleanLine20



43 × 300 – 1600 mm		
43 × 300 – 1300 mm		
43 × 300 – 1100 mm		
43 × 300 – 900 mm		

NEU


CleanLine50



30 × 1300 mm		
30 × 1100 mm		
30 × 900 mm		

NEU

CleanLine60 für dünne Beläge



47 × 300 – 1300 mm		
47 × 300 – 900 mm		

CleanLine80



44 × 1300 mm		
44 × 1100 mm		
44 × 900 mm		

NEU

Geberit CleanLine Duschrinne

**VERFÜGBAR
AB 01.04.2025**

**KNOW
HOW
INSTALLED**

- **Zusätzliche Längen**
Preisoptimierte Installation von gefliesten Duschen mit einer Breite von über 900 mm bis 1100 mm
- **Bewährte Ablauftechnik, leichte Reinigung**
Geberit CleanLine Duschrinnen leiten das Wasser über ein Profil an der Oberfläche ab und besitzen kaum verdeckte Bereiche. So lassen sie sich spielend leicht sauber halten
- **Einfache Verarbeitung**
Leichte Montage mit vorinstalliertem Dichtvlies, Duschrinne kürzbar

DESIGN
MEETS
FUNCTION

- **Edles Design für jedes Bad**
In verschiedenen Profilen, Farben und Materialien erhältlich, bietet Geberit CleanLine Designoptionen für jeden Badstil und für verschiedene Fliesenbeläge

A close-up photograph of industrial piping and valves. The scene is set on a bed of grey and brown gravel. In the center, a large stainless steel valve with a black handwheel and a blue actuator is prominent. To its right, another similar valve is visible. In the background, two smaller valves with blue handles are mounted on pipes. The overall lighting is soft, and the image has a slightly desaturated, professional appearance. The text 'GEBERIT MAPRESS THERM SORTIMENTSERGÄNZUNGEN' is overlaid in white, bold, sans-serif font across the middle of the image.

GEBERIT MAPRESS THERM SORTIMENTSERGÄNZUNGEN

Erweiterung des Mapress Therm Sortiments

- Geberit Mapress Therm vereint Korrosionsbeständigkeit mit Wirtschaftlichkeit. Das macht es zum idealen System für Kühlanlagen und Heizungssysteme, an deren Rohrleitungssystemen Kondensat oder Feuchtigkeit nicht immer vermeidbar ist
- Die bewährte Pressverbindungstechnik gewährleistet sichere Verbindungen und einfache Verarbeitung
- Mit 73 neuen Artikeln 2025 lässt sich nahezu jede Projektaufgabe lösen




Geberit Mapress Therm Sortimentsergänzung

VERFÜGBAR
AB 01.04.2025

BEISPIELE




Geberit Mapress Therm
Flansch PN 6, mit Pressmuffe
Durchmesser:
d35, d42, d54, d76.1, d88.9, d108



Geberit Mapress Therm
Verschraubung
Durchmesser:
d15, d18, d22, d28, d35, d42, d54



Geberit Mapress Therm
Übergang mit Innengewinde
und Einschubende
Durchmesser: d15-R1/2, d18-R1/2,
d22-R3/4 d28-R1, d54-R2




Geberit Mapress Therm
Übergang mit Außengewinde
und Einschubende
Durchmesser: d15-Rp1/2, d18-Rp1/2,
d18-Rp3/4, d22-Rp1/2, d22-Rp3/4




Geberit Mapress Therm T-Stück, reduziert
Durchmesser:
d42-18-42, d42-22-42, d18-15-15, d18-22-18,
d54-18-54, d54-22-54, d28-22-22, d22-18-18,
d108-88.9-108, d108-42-108, d76.1-28-76.1,
d108-28-108, d76.1-42-76.1, d88.9-28-88.9,
d88.9-42-88.9



Geberit Mapress Therm T-Stück, reduziert
Durchmesser:
d18-Rp3/4-18, d22-Rp3/4-22, d28-Rp1-28,
d35-Rp1-35, d42-Rp3/4-42, d42-Rp1-42,
d54-Rp3/4-54, d54-Rp1-54, d54-Rp2-54,
d88.9-Rp2-88.9



Geberit Mapress Therm
Reduktion mit Einschubende
Durchmesser:
d35-18, d42-22, d42-28, d54-22, d54-28,
d54-35, d108-54



Geberit Mapress Therm
Übergangverschraubung mit Außengewinde
Durchmesser:
d18-R1/2, d18-R3/4, d22-R1, d15-Rp1/2,
d22-Rp1



GEBERIT

GEBERIT MAPRESS SORTIMENTSERGÄNZUNGEN

Geberit Mapress Sortimentsergänzung

VERFÜGBAR
AB 01.01.2025

MAPRESS PRESSSCHLINGE, SCHWENKBAR + ZWISCHENBACKE

- **Anwendungsbereich:**
perfekt für beengte und schwer zugängliche Einbausituationen in der Sanierung und Renovierung
- **Eigenschaften:**
geeignet für alle Geberit Mapress Systeme d12-d35
- **Passend auf Geberit Maschinen**
Komp [1] und Komp [2]
- **Servicefrei**
- **Einzel und im Koffer erhältlich**



Press-Ring,
schwenkbar, MAP

d12 [1] / [2]
d15 [1] / [2]
d18 [1] / [2]
d22 [1] / [2]
d28 [1] / [2]
d35 [1] / [2]



Zwischenbacke ZB103S
für Press-Ring, schwenkbar [1]



Zwischenbacke ZB203S
für Press-Ring, schwenkbar [2]



Koffer
Press-Ring, schw. Set MAP d15-35 [1]



Koffer
Press-Ring, schw. Set MAP d15-35 [2]



GEBERIT FLOWFIT SORTIMENTSERGÄNZUNGEN

Geberit FlowFit Sortimentsergänzungen

VERFÜGBAR
AB 01.04.2025

GEBERIT VERTEILERSPINNE MIT FLOWFIT PRESSANSCHLÜSSEN

- **Anwendung:**
ideal für Sanierungen vor allem in Bestandsgebäuden, um Stichleitungen zu den einzelnen Sanitärgegenständen zu führen
- **Schnelle Verarbeitung:**
bewährte Geberit FlowFit-Pressstechnik
- **Wirtschaftliche Lösung:**
keine zusätzlichen Verschraubungen erforderlich



Geberit Verteilerspinne FlowFit
16 x 3 / 4", 3-fach



Geberit Verteilerspinne FlowFit
16 x 3 / 4", 5-fach

Übersicht der Neueinführungen

Verfügbar ab

JANUAR 2025

APRIL 2025

MAI 2025

JULI 2025



FÜLLVENTIL
TYP 383



MAPRESS
PRESSSCHLINGE, SCHWENKBAR,
UND ZWISCHENBACKE + KOFFER



SIGMA40
SQUARE + ROUND



RENOVA
URINALKERAMIKEN



MAPRESS THERM
SORTIMENTS-
ERWEITERUNG



DUOFIX NEU



TYP40 / TYP40 IR
SQUARE + ROUND



ICON
TURBOFLUSH WC




WC-SYSTEM
RENOVATIONSSETS



GEBERIT FLOWFIT
SORTIMENTS-
ERWEITERUNG



RENOVA
TURBOFLUSH WC



UPDATE CLEANLINE20,
50 UND 80