

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

COMISA S.p.A
Via Neziole 27
25055 PISOONE (BS)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vanne à sphère, corps intérieur en laiton brut et extérieur nickelé / Ball valve nude brass body inside and nickel plated outside VS0 141 3/8"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

23 ACC LY 049

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Vannes à sphère, corps intérieur en laiton brut et extérieur nickelé / Ball valves, nude brass body inside and nickel plated outside

Références / References :

Voir annexe / See Annex
(2 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 19 Mars 2023

Date d'expiration / Expiry date : 19 Mars 2028

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 18 ACC LY 196.

Mise à jour de l'ACS par modification de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 19 Mars 2023. / This ACS is an update of the ACS issued on March 19, 2023 (change in references). Consequently, its expiry date remains the same.

ANNEXE à l'ACS 23 ACC LY 049

Vannes à sphère, corps intérieur en laiton brut et extérieur nickelé couvertes par / *Ball valves, nude brass body inside and nickel plated outside covered with* ACS 23 ACC LY 049

VS0 130 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 130M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 130B 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4
VS0 137 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 137M 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 136P 1/2"x1/2"; 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"
VS0 138P 1/2"x1/2"; 1/2"x3/4"
VS0 139 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 139M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 140 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSL 140 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 140 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 140M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 140B 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4
VS0 141 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"; 2"1/2
VSL 141 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 141 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 141A 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 143 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 143M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 144 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSL 144 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 144 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 144M 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 145 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 146A 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 146B 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4
VS0 147 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSL 147 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 147 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 147B 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 148 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSL 148 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VSH 148 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/2; 2"
VS0 148A 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 149 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 297B 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 297F 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 300 22; 28
VS0 303 15; 22; 28; 35
VS0 304 3/4"; 1"; 1"1/4; 1"1/4 NPT



ANNEXE à l'ACS 23 ACC LY 049

Vannes à sphère, corps intérieur en laiton brut et extérieur nickelé couvertes par / *Ball valves, nude brass body inside and nickel plated outside covered with* ACS 23 ACC LY 049 (suite et fin / *1st and end*)

VS0 305 1/2"x1/2"
VS0 315 1/2"-16; 1/2"-20
VS0 316 1/2"-16; 1/2"-20
VS0 317 16; 20
VS0 347 20; 25; 32
VS0 348 1/2"-25; 3/4"-25; 3/4"-32; 1"-32
VS0 349 1/2"-25; 3/4"-25; 3/4"-32; 1"-32
VS0 440 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 440M 1/2"; 3/4"; 1"
VS0 603 1"x1"
VS0 604 1"x1"
VS0 846 1/2"-16; 1/2"-20
VS0 847 16x2; 20x2; 26x3; 32x3
RG0 500 3/8"x3/4"; 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x1"1/4
RG0 505 1/2"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x1"1/4
VA0 600 1/2"; 3/4"
VA0 605 1/2"; 3/4"
AC0 700 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x3/4"; 1"x1"
AC0 701 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x3/4"; 1"x1"; 1"1/2x1"1/2; 2"x2"
AC0 702 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"
AC0 703 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 1"x3/4"; 1"x1"
AC0 704 3/4"x3/4"
AC0 705 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 1"x1"
AC0 708 25x3/4"; 32x1"
AC0 710 25x3/4"; 25x1"; 32x3/4"; 32x1"; 40x1"1/2; 50x2"
AC0 711 25x3/4"; 32x3/4"
AC0 716 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"
AC0 721 3/4"x3/4"

EX0 706 3/4"x3/4"; 1"x1"
AC0 713 1/2"x3/4"; 3/4"x3/4"; 3/4"x1"; 1"x1"1/4; 1"1/4x1"1/2; 1"1/2x2"; 2"x2"1/2

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 27 Mai 2024

Signature :

