

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE *Certificate of sanitary conformity*

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

AALBERTS Integrated Piping Systems B.V.
PO Box 498
1200 AL HILVERSUM
PAYS BAS

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Raccord à sertir / Press fitting Sudo Press Visu Control 4359 GVW 15 - 3/4

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

24 ACC LY 764

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.
Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires: les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments: organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton / Press fittings with copper, bronze or brass body

Références / References (368 références) :

*Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed
(11 pages)*

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 10 Décembre 2024

Date d'expiration / Expiry date : 21 Janvier 2029

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 20 ACC LY 125

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764


Code	Désignation produit
4001GVW1412	SP4001GV Coude 90° FM 14-1/2
4001GVW1438	SP4001GV Coude 90° FM 14-3/8
4001GVW1512-1	SP4001GV Coude 90° FM 15-1/2
4001GVW1538-1	SP4001GV Coude 90° FM 15-3/8
4001GVW1612	SP4001GV Coude 90° FM 16-1/2
4001GVW1812	SP4001GV Coude 90° FM 18-1/2
4001GVW1834	SP4001GV Coude 90° FM 18-3/4
4001GVW2234-1	SP4001GV Coude 90° FM 22-3/4
4001GVW281	SP4001GV Coude 90° FM 28-1"
4090GVW1212	SP4090GV Coude 90° FF 12-1/2
4090GVW1412	SP4090GV Coude 90° FF 14-1/2
4090GVW1438	SP4090GV Coude 90° FF 14-3/8
4090GVW1512-1	SP4090GV Coude 90° FF 15-1/2
4090GVW1534-1	SP4090GV Coude 90° FF 15-3/4
4090GVW1538-1	SP4090GV Coude 90° FF 15-3/8
4090GVW1612	SP4090GV Coude 90° FF 16-1/2
4090GVW1634	SP4090GV Coude 90° FF 16-3/4
4090GVW1812	SP4090GV Coude 90° FF 18-1/2
4090GVW1834	SP4090GV Coude 90° FF 18-3/4
4090GVW2212	SP4090GV Coude 90° FF 22-1/2
4090GVW2234	SP4090GV Coude 90° FF 22-3/4
4090GVW281	SP4090GV Coude 90° FF 28-1"
4092GVW1512	SP4092GV Coud. MF 15x1/2"
4096GVW1834	SP4096GV CoudUnionJP FF 18-3/4
4096GVW221	SP4096GV CoudUnionJP FF 22-1"
4130GVW121212	SP4130GV Eau Te FF 12-1/2"-12
4130GVW141214	SP4130GV Eau Te FF 14-1/2"-14
4130GVW151215-1	SP4130GV Eau Te FF 15-1/2"-15
4130GVW161216	SP4130GV Eau Te FF 16-1/2"-16
4130GVW181218-1	SP4130GV Eau Te FF 18-1/2"-18
4130GVW221222-1	SP4130GV Eau Te FF 22-1/2"-22
4130GVW223422-1	SP4130GV Eau Te FF 22-3/4"-22
4130GVW281228	SP4130GV Eau Te FF 28-1/2"-28
4130GVW283428	SP4130GV Eau Te FF 28-3/4"-28
4130GVW351235	SP4130GV Eau Te FF 35-1/2"-35
4130GVW421242	SP4130GV Eau Te FF 42-1/2"-42

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 1st)

Code	Désignation produit
4130GVW541254	SP4130GV Eau Te FF 54-1/2"-54
4240VW1615	SP4240V Eau Reduc FF 16-15
4243GVW1212	SP4243GV Eau MamelonMF 12-1/2
4243GVW1238	SP4243GV Eau MamelonMF 12-3/8
4243GVW1412	SP4243GV Eau MamelonMF 14-1/2
4243GVW1434	SP4243GV Eau MamelonMF 14-3/4
4243GVW1438	SP4243GV Eau MamelonMF 14-3/8
4243GVW1512	SP4243GV Eau Mamelon FM 15-1/2
4243GVW1534	SP4243GV Eau MamelonMF 15-3/4
4243GVW1538	SP4243GV Eau MamelonMF 15-3/8
4243GVW1612	SP4243GV Eau MamelonMF 16-1/2
4243GVW1634	SP4243GV Eau MamelonMF 16-3/4
4243GVW1812	SP4243GV Eau MamelonMF 18-1/2
4243GVW1834	SP4243GV Eau MamelonMF 18-3/4
4243GVW221	SP4243GV Eau Mamelon FM 22-1"
4243GVW2212	SP4243GV Eau MamelonMF 22-1/2
4243GVW2234	SP4243GV Eau Mamelon FM 22-3/4
4243GVW281	SP4243GV Eau Mamelon MF 28-1"
4243GVW28114	SP4243GV Mamelon FM 28-1"1/4
4243GVW2834	SP4243GV Eau MamelonMF 28-3/4
4243GVW351	SP4243GV Eau Mamelon FM 35-1"
4243GVW35112	SP4243GV Mamelon FM 35-1"1/2
4243GVW35114	SP4243GV Mamelon FM 35-1"1/4
4243GVW42112	SP4243GV Mamelon FM 42-1"1/2
4243GVW42114	SP4243GV Mamelon FM 42-1"1/4
4243GVW54112	SP4243GV Mamelon FM 54-1"1/2
4243GVW542	SP4243GV Eau MamelonMF 54-2 "
4270GVW1212	SP4270GV Eau Manch FF 12-1/2
4270GVW1238	SP4270GV Eau Manch FF 12-3/8
4270GVW1412	SP4270GV Eau Manch FF 14-1/2
4270GVW1434	SP4270GV Eau Manch FF 14-3/4
4270GVW1438	SP4270GV Eau Manch FF 14-3/8
4270GVW1512	SP4270GV Eau Manch FF 15-1/2
4270GVW1534	SP4270GV Eau Manch FF 15-3/4
4270GVW1538	SP4270GV Eau Manch FF 15-3/8



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 2nd)

Code	Désignation produit
4270GVW1612	SP4270GV Eau Manch FF 16-1/2
4270GVW1634	SP4270GV Eau Manch FF 16-3/4
4270GVW1812	SP4270GV Eau Manch FF 18-1/2
4270GVW1834	SP4270GV Eau Manch FF 18-3/4
4270GVW221	SP4270GV Eau Manch FF 22-1"
4270GVW2212	SP4270GV Eau Manch FF 22-1/2
4270GVW2234	SP4270GV Eau Manch FF 22-3/4
4270GVW281	SP4270GV Eau Manch FF 28-1"
4270GVW28114	SP4270GV Eau ManchFF 28-1"1/4
4270GVW2834	SP4270GV Eau Manch FF 28-3/4
4270GVW351	SP4270GV Eau Manch FF 35-1"
4270GVW35114	SP4270GV Eau ManchFF 35-1"1/4
4270GVW42112	SP4270GV Eau ManchFF 42-1"1/2
4270GVW42114	SP4270GV Eau ManchFF 42-1"1/4
4270GVW542	SP4270GV Eau Manch FF 54-2"
4270VW12	SP4270V Bz Eau Manch FF 12
4270VW15	SP4270V Bz Eau Manch FF 15
4270VW18	SP4270V Bz Eau Manch FF 18
4270VW22	SP4270V Bz Eau Manch FF 22
4270VW28	SP4270V Bz Eau Manch FF 28
4270VW35	SP4270V Bz Eau Manch FF 35
4270VW42	SP4270V Bz Eau Manch FF 42
4270VW54	SP4270V Bz Eau Manch FF 54
4280GVW1212	SP4280GV Eau MamelonMM 12-1/2
4280GVW1512	SP4280GV Eau Mamelon MM 15-1/2
4280GVW1812	SP4280GV Eau Mamelon MM 18-1/2
4280GVW1834	SP4280GV Eau Mamelon MM 18-3/4
4280GVW2212	SP4280GV Eau Mamelon MM 22-1/2
4280GVW2234	SP4280GV Eau Mamelon MM 22-3/4
4280GVW281	SP4280GV Eau Mamelon MM 28-1"
4280GVW35114	SP4280GV MamelonMM 35-1"1/4
4280GVW42112	SP4280GV MamelonMM 42-1"1/2
4280GVW542	SP4280GV Eau Mamelon MM 54-2"
4281GVW1212	SP4281GV Eau Manch MF 12-1/2
4281GVW1512	SP4281GV Eau Manch MF 15-1/2

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 3rd)

Code	Désignation produit
4281GVW1812	SP4281GV Eau Manch MF 18-1/2
4281GVW1834	SP4281GV Eau Manch MF 18-3/4
4281GVW2212	SP4281GV Eau Manch MF 22-1/2
4281GVW2234	SP4281GV Eau Manch MF 22-3/4
4281GVW281	SP4281GV Eau Manch MF 28-1"
4281GVW2834	SP4281GV Eau Manch MF 28-3/4
4281GVW351	SP4281GV Eau Manch MF 35-1"
4281GVW35114	SP4281GV Eau Manch MF 35-1"1/4
4281GVW42112	SP4281GV Eau Manch MF 42-1"1/2
4281GVW542	SP4281GV Eau Manch MF 54-2"
4330GVW1212	SP4330GV Eau UnionDtFF 12-1/2
4330GVW1512	SP4330GV Eau UnionDtFF 15-1/2
4330GVW1534	SP4330GV Eau UnionDtFF 15-3/4
4330GVW1812	SP4330GV Eau UnionDtFF 18-1/2
4330GVW1834	SP4330GV Eau UnionDtFF 18-3/4
4330GVW221	SP4330GV Eau Union DtFF 22-1"
4330GVW2234	SP4330GV Eau UnionDtFF 22-3/4
4330GVW281	SP4330GV Eau Union DtFF 28-1"
4330GVW35114	SP4330GV Union Dt FF 35-1"1/4
4330GVW42112	SP4330GV Union Dt FF 42-1"1/2
4330GVW542	SP4330GV Eau Union DtFF 54-2"
4330VW12	SP4330V Eau Union Dt FF 12
4330VW15	SP4330V Eau Union Dt FF 15
4330VW18	SP4330V Eau Union Dt FF 18
4330VW22	SP4330V Eau Union Dt FF 22
4330VW28	SP4330V Eau Union Dt FF 28
4330VW35	SP4330V Eau Union Dt FF 35
4330VW42	SP4330V Eau Union Dt FF 42
4330VW54	SP4330V Eau Union Dt FF 54
4331GVW1212	SP4331GV Eau UnionDtFM 12-1/2
4331GVW1238	SP4331GV Eau UnionDtFM 12-3/8
4331GVW1512	SP4331GV Eau UnionDtFM 15-1/2
4331GVW1534	SP4331GV Eau UnionDtFM 15-3/4
4331GVW1812	SP4331GV Eau UnionDtFM 18-1/2
4331GVW1834	SP4331GV Eau UnionDtFM 18-3/4

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 4th)

Code	Désignation produit
4331GVW221	SP4331GV Eau Union DtFM 22-1"
4331GVW2212	SP4331GV Union Dt FM 22-1/2"
4331GVW2234	SP4331GV Eau UnionDtFM 22-3/4
4331GVW281	SP4331GV Eau Union DtFM 28-1"
4331GVW35114	SP4331GV Union Dt FM 35-1"1/4
4331GVW42112	SP4331GV Union Dt FM 42-1"1/2
4331GVW542	SP4331GV Eau Union DtFM 54-2"
4359GVW1212	SP4359GV Ecr Tourn JP 12-1/2
4359GVW1238	SP4359GV Ecr Tourn JP 12-3/8
4359GVW1412	SP4359GV Ecr Tourn JP 14-1/2
4359GVW1438	SP4359GV Ecr Tourn JP 14-3/8
4359GVW1512	SP4359GV Ecr Tourn JP 15-1/2
4359GVW1534	SP4359GV Ecr Tourn JP 15-3/4
4359GVW1612	SP4359GV Ecr Tourn JP 16-1/2
4359GVW1634	SP4359GV Ecr Tourn JP 16-3/4
4359GVW1834	SP4359GV Ecr Tourn JP 18-3/4
4359GVW221	SP4359GV Ecr Tourn JP 22-1"
4359GVW22112	SP4359GV Ecr Tourn JP 22-1"1/2
4359GVW22114	SP4359GV Ecr Tourn JP 22-1"1/4
4359GVW2234	SP4359GV Ecr Tourn JP 22-3/4
4359GVW281	SP4359GV Ecr Tourn JP 28-1"
4359GVW28114	SP4359GV Ecr Tourn JP 28-1"1/4
4359GVW35112	SP4359GV Ecr Tourn JP 35-1"1/2
4359GVW35114	SP4359GV Ecr Tourn JP 35-1"1/4
4359GVW42112	SP4359GV Ecr Tourn JP 42-1"1/2
4359GVW42134	SP4359GV Ecr Tourn JP 42-1"3/4
4359GVW542	SP4359GV Ecr Tourn JP 54-2"
4359GVW54238	SP4359GV Ecr Tourn JP 54-2"3/8
4471GLVW1512-1	SP4471GV Appliq Long Ø15-1/2
4471GVW1212	SP4471GV Appliq 3 Vis 12-1/2
4471GVW1412	SP4471GV Appliq 3 Vis 14-1/2
4471GVW1512-1	SP4471GV Eau Appliq3Vis 15-1/2
4471GVW1612	SP4471GV Appliq 3 Vis 16-1/2
4471GVW1812	SP4471GV Appliq 3 Vis 18-1/2
4471GVW2234-1	SP4471GV Appliq 3 Vis 22-3/4

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 5th)

Code	Désignation produit
4976VW1512-1	SP4976GV MontDoubl Decal 151/2
4977VW1512-1	SP4977GV Mont Doubl Dt 151/2
5001VW12	SP5001V Eau Courbe 90° MF 12
5001VW14	SP5001V Eau Courbe 90° MF 14
5001VW15	SP5001V Eau Courbe 90° MF 15
5001VW16	SP5001V Eau Courbe 90° MF 16
5001VW18	SP5001V Eau Courbe 90° MF 18
5001VW22	SP5001V Eau Courbe 90° MF 22
5001VW28	SP5001V Eau Courbe 90° MF 28
5001VW35	SP5001V Eau Courbe 90° MF 35
5001VW42	SP5001V Eau Courbe 90° MF 42
5001VW54	SP5001V Eau Courbe 90° MF 54
5002VW12	SP5002V Eau Courbe 90° FF 12
5002VW14	SP5002V Eau Courbe 90° FF 14
5002VW15	SP5002V Eau Courbe 90° FF 15
5002VW16	SP5002V Eau Courbe 90° FF 16
5002VW18	SP5002V Eau Courbe 90° FF 18
5002VW22	SP5002V Eau Courbe 90° FF 22
5002VW28	SP5002V Eau Courbe 90° FF 28
5002VW35	SP5002V Eau Courbe 90° FF 35
5002VW42	SP5002V Eau Courbe 90° FF 42
5002VW54	SP5002V Eau Courbe 90° FF 54
5040VW12	SP5040V Eau Courbe 45° MF 12
5040VW14	SP5040V Eau Courbe 45° MF 14
5040VW15	SP5040V Eau Courbe 45° MF 15
5040VW16	SP5040V Eau Courbe 45° MF 16
5040VW18	SP5040V Eau Courbe 45° MF 18
5040VW22	SP5040V Eau Courbe 45° MF 22
5040VW28	SP5040V Eau Courbe 45° MF 28
5040VW35	SP5040V Eau Courbe 45° MF 35
5040VW42	SP5040V Eau Courbe 45° MF 42
5040VW54	SP5040V Eau Courbe 45° MF 54
5041VW12	SP5041V Eau Courbe 45° FF 12
5041VW14	SP5041V Eau Courbe 45° FF 14
5041VW15	SP5041V Eau Courbe 45° FF 15

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 6th)

Code	Désignation produit
5041VW16	SP5041V Eau Courbe 45° FF 16
5041VW18	SP5041V Eau Courbe 45° FF 18
5041VW22	SP5041V Eau Courbe 45° FF 22
5041VW28	SP5041V Eau Courbe 45° FF 28
5041VW35	SP5041V Eau Courbe 45° FF 35
5041VW42	SP5041V Eau Courbe 45° FF 42
5041VW54	SP5041V Eau Courbe 45° FF 54
5085VW15	SP5085V Eau Chap Gend FF 15
5085VW18	SP5085V Eau Chap Gend FF 18
5085VW22	SP5085V Eau Chap Gend FF 22
5086VW12	SP5086V Courb Saut Tuyaut 12
5086VW15	SP5086V Courb Saut Tuyaut 15
5086VW18	SP5086V Courb Saut Tuyaut 18
5086VW22	SP5086V Courb Saut Tuyaut 22
5130RVW121512	SP5130RV Eau TeRedFFF 12-15-12
5130RVW121512-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 12-15-12
5130RVW141212	SP5130RV Eau TeRedFFF 14-12-12
5130RVW141214	SP5130RV Eau TeRedFFF 14-12-14
5130RVW141614-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 14-16-14
5130RVW151212-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 15-12-12
5130RVW151215-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 15-12-15
5130RVW151512-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 15-15-12
5130RVW151815-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 15-18-15
5130RVW152215-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 15-22-15
5130RVW161216	SP5130RV Eau TeRedFFF 16-12-16
5130RVW161414	SP5130RV Eau TeRedFFF 16-14-14
5130RVW161416	SP5130RV Eau TeRedFFF 16-14-16
5130RVW161614-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 16-16-14
5130RVW181218	SP5130RV Eau TeRedFFF 18-12-18
5130RVW181418	SP5130RV Eau TeRedFFF 18-14-18
5130RVW181515-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 18-15-15
5130RVW181518-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 18-15-18
5130RVW181618	SP5130RV Eau TeRedFFF 18-16-18
5130RVW181815-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 18-18-15
5130RVW182218-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 18-22-18

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 7th)

Code	Désignation produit
5130RVW221222	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-12-22
5130RVW221422	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-14-22
5130RVW221515-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-15-15
5130RVW221518-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-15-18
5130RVW221522-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-15-22
5130RVW221622	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-16-22
5130RVW221815-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-18-15
5130RVW221818-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-18-18
5130RVW221822-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-18-22
5130RVW222215-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-22-15
5130RVW222218-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-22-18
5130RVW222822-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 22-28-22
5130RVW281522	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-15-22
5130RVW281528	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-15-28
5130RVW281822	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-18-22
5130RVW281828	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-18-28
5130RVW282222-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-22-22
5130RVW282228-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-22-28
5130RVW282815-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-28-15
5130RVW282818-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-28-18
5130RVW282822-1	SP5130RV Eau TeRedFFF 28-28-22
5130RVW351535	SP5130RV Eau TeRedFFF 35-15-35
5130RVW351835	SP5130RV Eau TeRedFFF 35-18-35
5130RVW352228	SP5130RV Eau TeRedFFF 35-22-28
5130RVW352235	SP5130RV Eau TeRedFFF 35-22-35
5130RVW352828	SP5130RV Eau TeRedFFF 35-28-28
5130RVW352835	SP5130RV Eau TeRedFFF 35-28-35
5130RVW422242	SP5130RV Eau TeRedFFF 42-22-42
5130RVW422842	SP5130RV Eau TeRedFFF 42-28-42
5130RVW423535	SP5130RV Eau TeRedFFF 42-35-35
5130RVW423542	SP5130RV Eau TeRedFFF 42-35-42
5130RVW542254	SP5130RV Eau TeRedFFF 54-22-54
5130RVW542854	SP5130RV Eau TeRedFFF 54-28-54
5130RVW543554	SP5130RV Eau TeRedFFF 54-35-54
5130RVW544242	SP5130RV Eau TeRedFFF 54-42-42

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 8th)

Code	Désignation produit
5130RVW544254	SP5130RV Eau TeRedFFF 54-42-54
5130VW12-1	SP5130V Eau Te Egal FFF 12
5130VW14-1	SP5130V Eau Te Egal FFF 14
5130VW15-1	SP5130V Eau Te Egal FFF 15
5130VW16-1	SP5130V Eau Te Egal FFF 16
5130VW18-1	SP5130V Eau Te Egal FFF 18
5130VW22-1	SP5130V Eau Te Egal FFF 22
5130VW28-1	SP5130V Eau Te Egal FFF 28
5130VW35	SP5130V Eau Te Egal FFF 35
5130VW42	SP5130V Eau Te Egal FFF 42
5130VW54	SP5130V Eau Te Egal FFF 54
5240VW1412	SP5240V Eau Reduc FF 14-12
5240VW1512	SP5240V Eau Reduc FF 15-12
5240VW1614	SP5240V Eau Reduc FF 16-14
5240VW1814	SP5240V Eau Reduc FF 18-14
5240VW1815	SP5240V Eau Reduc FF 18-15
5240VW1816	SP5240V Eau Reduc FF 18-16
5240VW2214	SP5240V Eau Reduc FF 22-14
5240VW2215	SP5240V Eau Reduc FF 22-15
5240VW2216	SP5240V Eau Reduc FF 22-16
5240VW2218	SP5240V Eau Reduc FF 22-18
5240VW2822	SP5240V Eau Reduc FF 28-22
5240VW3528	SP5240V Eau Reduc FF 35-28
5240VW4235	SP5240V Eau Reduc FF 42-35
5240VW5442	SP5240V Eau Reduc FF 54-42
5243VW1412	SP5243V Eau Reduc MF 14-12
5243VW1512	SP5243V Eau Reduc MF 15-12
5243VW1514	SP5243V Eau Reduc MF 15-14
5243VW1516	SP5243V Eau Reduc MF 15-16
5243VW1612	SP5243V Eau Reduc MF 16-12
5243VW1614	SP5243V Eau Reduc MF 16-14
5243VW1812	SP5243V Eau Reduc MF 18-12
5243VW1814	SP5243V Eau Reduc MF 18-14
5243VW1815	SP5243V Eau Reduc MF 18-15
5243VW1816	SP5243V Eau Reduc MF 18-16

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite / 9th)

Code	Désignation produit
5243VW2214	SP5243V Eau Reduc MF 22-14
5243VW2215	SP5243V Eau Reduc MF 22-15
5243VW2216	SP5243V Eau Reduc MF 22-16
5243VW2218	SP5243V Eau Reduc MF 22-18
5243VW2815	SP5243V Eau Reduc MF 28-15
5243VW2816	SP5243V Eau Reduc MF 28-16
5243VW2818	SP5243V Eau Reduc MF 28-18
5243VW2822	SP5243V Eau Reduc MF 28-22
5243VW3522	SP5243V Eau Reduc MF 35-22
5243VW3528	SP5243V Eau Reduc MF 35-28
5243VW4222	SP5243V Eau Reduc MF 42-22
5243VW4228	SP5243V Eau Reduc MF 42-28
5243VW4235	SP5243V Eau Reduc MF 42-35
5243VW5435	SP5243V Eau Reduc MF 54-35
5243VW5442	SP5243V Eau Reduc MF 54-42
5270VW12	SP5270V Eau Manch FF 12
5270VW14	SP5270V Eau Manch FF 14
5270VW15	SP5270V Eau Manch FF 15
5270VW16	SP5270V Eau Manch FF 16
5270VW18	SP5270V Eau Manch FF 18
5270VW22	SP5270V Eau Manch FF 22
5270VW28	SP5270V Eau Manch FF 28
5270VW35	SP5270V Eau Manch FF 35
5270VW42	SP5270V Eau Manch FF 42
5270VW54	SP5270V Eau Manch FF 54
5275VW12	SP5275V Eau Manch Couliss 12
5275VW14	SP5275V Eau Manch Couliss 14
5275VW15	SP5275V Eau Manch Couliss 15
5275VW16	SP5275V Eau Manch Couliss 16
5275VW18	SP5275V Eau Manch Couliss 18
5275VW22	SP5275V Eau Manch Couliss 22
5275VW28	SP5275V Eau Manch Couliss 28
5275VW35	SP5275V Eau Manch Couliss 35
5275VW42	SP5275V Eau Manch Couliss 42
5275VW54	SP5275V Eau Manch Couliss 54

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 24 ACC LY 764

Raccords à sertir corps en cuivre, bronze ou laiton couverts par /
Press fittings with copper, bronze or brass body covered with ACS 24 ACC LY 764
(suite et Fin / 10th and End)

Code	Désignation produit
5290VW12	SP5290V Eau Bouch M 12
5290VW15	SP5290V Eau Bouch M 15
5290VW18	SP5290V Eau Bouch M 18
5290VW28	SP5290V Eau Bouch M 28
5290VW35	SP5290V Eau Bouch M 35
5290VW42	SP5290V Eau Bouch M 42
5290VW54	SP5290V Eau Bouch M 54
5301VW12	SP5301V Eau Bouch F 12
5301VW14	SP5301V Eau Bouch F 14
5301VW15	SP5301V Eau Bouch F 15
5301VW16	SP5301V Eau Bouch F 16
5301VW18	SP5301V Eau Bouch F 18
5301VW22	SP5301V Eau Bouch F 22
5301VW28	SP5301V Eau Bouch F 28
5301VW35	SP5301V Eau Bouch F 35
5301VW42	SP5301V Eau Bouch F 42
5301VW54	SP5301V Eau Bouch F 54

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 10 Décembre 2024

Signature :

