



Artikel beinhaltet				
				
Art-Nr.: 258-5005	1	Art-Nr.: 258-5006	1	Art-Nr.: 258-5007
Thermotransferfarband; für Smart Printer; schwarz		Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer		Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung
				Art-Nr.: 206-3010
				Werkzeugtasche; leer; kompatibel zu L-BOXX® 102; Kapazität 24 kg
Art-Nr.: 258-5102				

Artikel beinhaltet	
Bluetooth® 5.0 USB Adapter; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer	
Systemvoraussetzungen	
Arbeitsspeicher	4 GB
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®
Technische Daten	
Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckauflösung	300 dpi 300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Arbeitsspeicher	8192 MB
Schnittstellen	USB Typ A, (für BT-und WiFi-Verbindung), USB Typ B (für PC-Verbindung), RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Betriebsspannung	AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz (automatische Einstellung)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton
Farbband	Rollenaußendurchmesser: 40 mm; Kern-Innendurchmesser 12,7 mm (0.5 inch); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm
Farbbandlänge	360.9
Lieferumfang	USB Adapter <i>Bluetooth</i> ® 5.0 Nano (258-5102), Werkzeugtasche (groß) (206-3010), Netzteil + -kabel, 2 Walzen (258-5006 + 258-5007), 1 Rollenhalterung, 1 Farbband (258-5005), Beschriftungssoftware Smart Script und Treiber, USB-Kabel, externer Abwickler, 1 leerer Pappkern
Geometrische Daten	
Höhe	175 mm / 6.89 inch
Breite	135 mm / 5.315 inch
Tiefe	245 mm / 9.646 inch
Werkstoffdaten	
Gewicht	3404 g
Brandlast	0 MJ
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ... +50 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+5 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966573466
Zolltarifnummer	84433210000

Produktklassifikation	
UNSPSC	43212108

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
    					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC CoC 03079	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
FCC Timco Engineering, Inc.	-	NDD9576112002			
ISED Timco Engineering, Inc.	-	4701A-76112002			
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101			
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462			

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 258-5100

↓

Dokumentation

Weitere Informationen

Smart Printer Zubehör-übersicht	15.04.25 03.04.2025	pdf 453.98 KB	↓
FAQ Fehlerbeschreibungen und Fehlerbeseitigung	27.04.2020 27.04.2020	pdf 126.29 KB	↓
Zuordnung Walze/Druckmaterial	10.09.2020 10.09.2020	pdf 178.04 KB	↓
Anleitung für den externen Abwickler	08.09.2020 08.09.2020	pdf 349.03 KB	↓
Installationsanleitung Schnellstart		pdf 887.19 KB	↓
Anforderungen an die IT-Infrastruktur	15.08.2019 15.08.2019	pdf 14.30 KB	↓
Anleitung für die Schneideeinheit V2	1 27.04.2020	pdf 605.87 KB	↓
Übersicht Software Versionsstände	1 22.02.2021	pdf 722.94 KB	↓
Austausch Materialführung		pdf 2294.23 KB	↓

Betriebsanleitung

210-804 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1282.33 KB	↓
--	-----------------	-------------------	---

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 2009-145

Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-615

WMB-Inline; für Smart Printer; 1200 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-114

WMB-Inline; für Smart Printer; 2000 Stück auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-113

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-515

WMB-Inline; für Smart Printer; 900 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungstreifen

**Art-Nr.: 210-833**

Beschriftungstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

**Art-Nr.: 210-831**

Beschriftungstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

**Art-Nr.: 210-832**

Beschriftungstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

**Art-Nr.: 210-834**

Beschriftungstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

**Art-Nr.: 709-178**

Beschriftungstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

**Art-Nr.: 757-901/000-050**

Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

**Art-Nr.: 2009-110/020-002**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

**Art-Nr.: 210-871**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; silberfarben

**Art-Nr.: 210-870**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-880**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 12,7 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-702**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 15 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-873**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; silberfarben

**Art-Nr.: 210-872**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-882**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 22,6 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-875**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; silberfarben

**Art-Nr.: 210-874**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-877**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; silberfarben

**Art-Nr.: 210-876**

Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; weiß

1.1.1.3 Einsteckschild

**Art-Nr.: 211-811**

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; weiß

**Art-Nr.: 211-821**

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 23 mm; weiß

1.1.1.4 Etikett

**Art-Nr.: 210-810**

Etiketten; für Smart Printer; 5 x 35 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-808**

Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-813**

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-814**

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-805**

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 6 x 15 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-807**

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-806**

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 9 x 15 mm; weiß

**Art-Nr.: 210-811**

Gewebeetiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 7 x 20 mm; weiß

1.1.1.5 Kabelbündelmarkierer

**Art-Nr.: 211-836**

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 100 x 15 mm; weiß

**Art-Nr.: 211-835**

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 25 x 11 mm; weiß

**Art-Nr.: 211-837**

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 44 x 10 mm; weiß

1.1.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte

1.1.2.1 Zubehör für Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5015
Koffer; weiß



Art-Nr.: 258-5104
Powerbank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer



Art-Nr.: 258-5030
Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit



Art-Nr.: 258-5014
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; für selbstlaminierende Etiketten; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-005
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; rot



Art-Nr.: 258-5005
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-008
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; weiß



Art-Nr.: 258-5006
Walze; für Smart Printer; für Beschriftungstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer



Art-Nr.: 258-5011
Walze; für Smart Printer; für Micro-WSB-Inline Walze (2009-141); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5008
Walze; für Smart Printer; für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5009
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5007
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5010
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5103
Wireless USB-Adapter; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Handhabungshinweise

Anwendung



Smart Printer öffnen.



Smart Printer ist geöffnet.



Passende Walze im Drucker fixieren.



Vollen Kern des Farbbands unten einlegen.



Mit leerem Kern oben einlegen und drehen, bis der leere Kern vollständig umwickelt wurde.



Smart Printer schließen.



Abrisskante verwenden, um bedrucktes Material abzunehmen.

Anwendung



Mittleren Steg lösen, Flügel lösen und Material auf den Steg setzen.



Zweiten Flügel auf dem Steg fixieren, den Steg wieder im Gehäuse fixieren und Führungsschienen locker an das Material anlegen.

Anwendung



Material auf dem externen Abwickler fixieren.




Material durch den Drucker führen.



Material über die Walze führen.



Führungsschienen locker an das Material anlegen.



Abwickler und Material mittig hinter dem Drucker platzieren.




Externer Abwickler mit dem Beispielmateri-
al Artikelnummer 2009-110



Externer Abwickler mit dem Beispielmateri-
al Artikelnummer 2009-115



Set externer Abwickler



Externer Abwickler, Artikelnummer
258-5017



Flügelplatten für externen Abwickler, Arti-
kelnummer 258-5019



Spindel für externen Abwickler, Artikel-
nummer 258-5018

Anwendung



Bluetooth® (Artikelnummer 258-5102)
oder WiFi-Dongle (Artikelnummer
258-5103) in der USB-A-Schnittstelle fi-
xieren.



WAGO Smart Script App herunterladen
und in der Druckvorschau mit dem ge-
wünschten Drucker koppeln.



Optionale Verwendung: Powerbank 24 V
(Artikelnummer 258-5104)