

Dieser kompakte direktangetriebene Öl freie Kompressor mit 1-stufigen Aggregat ist perfekt geeignet, um die täglichen Arbeiten im Hobbybereich zu meistern.

## Merkmale:

- Kolbenkompressor in Öl freier Ausführung
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Ablassschraube
- 10 Bar Kesseldruck
- Kompakte Bauweise

## **Technische Daten:**

Modell: Aerotec 200-24Kesselgröße: 24 IKesseldruck: 10 bar

• Ansaugleistung: 180 l/min.

• Liefermenge: 110 l/min.

• Drehzahl: 3400 U/min.

Schalldruckpegel: 97 L<sub>WA</sub> / 78 dB

Motor: 1,1 KW / 1,5 PS
Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Maße: 310 x 310 x 580 mm

Gewicht: 17 kg



Dieser kompakte direktangetriebene Öl freie Kompressor mit 1-stufigen Aggregat ist perfekt geeignet, um die täglichen Arbeiten im Hobbybereich zu meistern.

## Merkmale:

- Kolbenkompressor in Öl freier Ausführung
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Ablassschraube
- 10 Bar Kesseldruck
- Kompakte Bauweise

## **Technische Daten:**

Modell: Aerotec 200-24

Kesselgröße: 24 I

Kesseldruck: 10 bar

Ansaugleistung: 180 l/min.

• Liefermenge: 110 l/min.

Drehzahl: 3400 U/min.

Schalldruckpegel: 97 L<sub>WA</sub> / 78 dB

Motor: 1,1 KW / 1,5 PS
Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Maße: 310 x 310 x 580 mm

• Gewicht: 17 kg