
## MS-Kugelauslaufventil

Mit Zentrierstern, mit Stecksystemanschluss, getrennt absperrbar, Stahlhebel mit rotem Kunststoff-Überzug

ArtNr.:	Abm.:	Abm.:	GW- Länge:	Bau-Länge:			VE:	
							Abgang	
	Eingang	Abgang	t1	L	Н	LH	LA	
53076-S	1/2"	3/4"		99,2	100	82	41	4/32
53079-S	3/4"	1"		110		82	41	-/-






## MS-Kugelauslaufventil, abschliessbar

Abschliessbar, vernickelt, mit Kunststoff-Schlauchverschraubung, rot lackierter Formstahlhebel, **ohne** Schloss

ArtNr.:	Abm.:	Gewindelänge:	Bau-Länge:			VE:
		t1	L	Н	LH	
53273 3	1/2"		52	34		6/90
53274 0	3/4"		61,5	34		5/75





## MS-Kugelauslaufventil, abschliessbar

Abschliessbar, vernickelt, mit MS-Vorhängeschloß, 2 Schlüssel, blauer Aluminium-Griff

bm.:	Gewindelänge:	Bau-Länge:			VE:
	t1	L	Н	LH	
/2"		57,5	51,3	55,5	1/64
/4"		64,5	52,3	55,5	1/48
/2	2" 4"	t1 2" 4"	t1 L 2" 57,5 4" 64,5	t1 L H  2" 57,5 51,3  4" 64,5 52,3	t1 L H LH 2" 57,5 51,3 55,5 4" 64,5 52,3 55,5

Ersatzteil Vorhängeschloß, Messingkörper blank, Stahl-Schloßbügel verchromt, 2 Schlüssel

53081-02	35 X 27 X 9,5 X 5,5 mm
JJ001 02	)) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \





