


KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Eingriffsmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Artikel-Nummer

2030058991
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffsmischer

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	0.5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	110 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturschlag	ja



KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	am Produkt montiert
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	für Armatureneinheit
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Steckanschluss
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Notwendiges Zubehör



Wandflansch

2030058762
ACXM1002


Einzelklemmbrücke

2030058826
ACXM1003

Doppelklemmbrücke

2030059971
ACXM1004

Optionales Zubehör



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002

Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Luftsprudler 1,8 l/min


2030041442
ACXX1005

Rosette

2030065031
ACXX9004

KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Umrüstset


2030070772
ACXM1005

Ersatzteile




Siebe

2000104702
ASXX1017




Führungsbuchse

2030023924
ETAPS0040



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004



Führungsring

2030048356
ASSX9002



Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003