KWC F5L-Therm
Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Artikel-Nummer

2030065268
F5L-Therm Einhebel-Thermostat

F5L-Therm Einhebel-Thermostat DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.06 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.06 l/s
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	110 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	am Produkt montiert
Art der Bedienung	manueller Betrieb

38° THERM INSIDE

KWC F5L-Therm
Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Art der Wascharmatur	für Armatureneinheit
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Steckanschluss
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Notwendiges Zubehör

Wandflansch
2030058762
ACXM1002

Einzelklemmbrücke
2030058826
ACXM1003

Doppelklemmbrücke
2030059971
ACXM1004

Optionales Zubehör

Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar
2030041326
ACXX1002

Luftsprudler 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min
2030041442
ACXX1005



Rosette
2030065031
ACXX9004



KWC F5L-Therm
Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Umrüstset

2030070772
ACXM1005

Ersatzteile

Siebe

2000104702
ASXX1017



Führungsbuchse

2030023924
ETAPS0040



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003

Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002

Temperaturanschlag für Thermostat-Einhebelmischer

2030070018
ASLT9004

Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001

Hebelkappe

2030067035
ASLT1002





KWC F5L-Therm
Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Montagenuss	Montagenuss
2030067601 ACLT1001	**2030067705** ACLT1002