


KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Artikel-Nummer

2030036159

2030039434
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform

Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s


0.05 l/s

SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusse
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
ja
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
Fernbedienung
nein
6,75 / 12 V DC / A3000 open
von unten
1.5 Voltampere
Transformator






KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen


Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Notwendiges Zubehör



Netzteil

2030039477
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör

KWC F5E-Mix

Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005




2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Sockel

2030040334
ACEX1001



Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001



Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen

2030041520
ACEX1002



PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758
PURE0031




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile

KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007




Schraube

2030041947
ASEX1024




Stopfen rot

2030041951
ASEX1009



Stopfen blau

2030041952
ASEX1010



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001




Schlauch

2030041320
ASEM1001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013



Wasserführung

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



KWC F5E-Mix
Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012