




0310271 Profi Baustrahler Klasse 2 - 50W 7000lm 4000K



- **Schlagfeste, robuste Bauweise, baustellentauglich**
- **Robustes Gehäuse, schlagfester Diffusor, baustellentauglich**
- **Effizient und zuverlässig, sehr sicher, dank Klasse 2, flackerfrei**

Dieser 50W LED-Arbeitsstrahler liefert sehr helles, neutralweißes Licht bei höchster Energieeffizienz. Das robuste, stoßfeste Gehäuse garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit auch unter härtesten Bedingungen. Dank Schutzklasse II ist er sehr sicher und dank flimmerfreiem Licht ist er die ideale Lösung für große Baustellen und den professionellen Dauereinsatz.

Allgemeine Eigenschaften

Typ	AC Arbeitsleuchte
Mit Batterie ausgestattet	Nein
Artikelnummer	0310271
Marke	LED'S WORK PREMIUM
Garantiezeit	5 Jahre
Energieetikett erforderlich	Ja
Bedienungsanleitung erforderlich	Ja
PLC-Status	Aktiv

Beleuchtung

Gesamtlumen	7000 lm
Nutzbare Lumen	5800 lm
Lichtausbeute	140 lm/w
Abstrahlwinkel	90 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Photobiologische Sicherheit	RG1
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6

Elektrisch

Nennleistung	50 W
Eingangsstrom	230 mA
Leistungsfaktor	0.9
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Sicherheitsklasse	II

Leistung

Lebensdauer L70B50	50000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieeffizienzklasse	D
IP-Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Schwerer Dienst	Ja

Mechanisch

Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Artikelhöhe	364 mm
Artikeltiefe	230 mm
Artikelbreite	323 mm
AC Kabeltyp	H07RN-F 2X1,0 mm ²
Kabellänge	5 m
Kabelfarbe	Gelb
Steckertyp	Type C: CEE 7/17 [Konturenstecker]
Farbe des Produkts	Schwarz, Gelb

Logistisch

Bruttopapiergewicht der Produktverpackung	500 g
Artikel Bruttogewicht	2550 g
Breite der Einzelverpackung	26 cm
Artikel-Verpackungstiefe	36 cm
Höhe der Einzelverpackung	36 cm
Papiercode der Produktverpackung	PAP (Wellpappe)-20
Menge pro Umkarton	4
Verpackungstiefe des Umkartons	76 cm
Breite des Umkartons	54 cm
Höhe des Umkartons	39 cm
Bruttogewicht des Umkartons	12.2 kg
Volumen des Umkartons (CBM)	0.160056 m ³
HS-Code	9405421000
EAN-Artikel	8721264942036
EAN des Umkartons	8721264946645