

Raindance Alive S Showerpipe 300 2jet mit ShowerSelect Comfort

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **24595340**




Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Handbrausehalterung, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Alive S 300 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir, PowderRain
- Durchflussregler: 12 l/min (mit möglichen Toleranzen $\pm 10\%$)
- Funktion ab: 6 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar: 10,7 l/min
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 10,8 l/min
- Strahlart Handbrause: RainAir, PowderRain, Massagestrahl
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 8,4 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 10,8 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DropGuard reduziert das Nachtropfen nach dem Anhalten der Dusche auf nur wenige Sekunden
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste an der Handbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Design-Abdeckung verbirgt die Nozzles, flaches, reduziertes Design
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Design-Abdeckung einfach und werkzeuglos für die Reinigung abnehmbar
- Oberfläche Design-Abdeckung: graphit
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Easy Slide Schieber
- Thermostat ShowerSelect Comfort E
- Material Thermostatabdeckung, Griff und Select-Tasten: Metall
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgewinde: G $\frac{1}{2}$
- Stichmaß: 150 $\pm$ 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Designflex Textilbrauseschlauch, wasserfestes und wasserabweisendes Material, einzigartiges Design mit mehrfarbig geflochtenen Garnen
- 2 Verbraucher
- PA-IX 10366/IOB

Technologie




Raindance Alive S
Showerpipe 300 2jet mit ShowerSelect Comfort
 Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **24595340**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Raindance Alive S


Showerpipe 300 2jet mit ShowerSelect Comfort

Oberfläche: **Brushed Black Chrome**

Artikelnummer: **24595340**



Einbaubeispiel



Raindance Alive S
Showerpipe 300 2jet mit ShowerSelect Comfort
 Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **24595340**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/25

Raindance Alive S
Showerpipe 300 2jet mit ShowerSelect Comfort
 Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **24595340**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/25

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Befestigungsteile	96179000	4	1
2	Halteelement	85046000	7	1
3	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	85187670	11	1
4	Rohr inkl. Abdeckung (960 mm)	85034340	70	1
5	Abdeckung oben	85035000	6	1
6	O-Ring 9x2,5	98217000	1	1
7	Durchflussbegrenzer	98092000	3	1
8	Brausearm kpl.	98268340	66	1
9	Klammer	98269000	5	1
10	Abdeckung	98270340	0	1
11	Kopfbrause	85050340	71	1
12	Sieb	94467000	3	1
13	Abdeckung	98273000	18	1
14	Handbrause	24500340	98	1
15	Sieb	92672000	2	1
16	Dichtung	98058000	1	1
17	Schieber kompl.	85036340	64	1
18	O-Ring 9x1,5	98117000	1	1
19	Brauseschlauch 1,60 m	28260340	98	1
20	Thermostatgriff	85037340	62	1
21	Ventilgriff	85038340	59	1
22	Abdeckung	85041340	66	1
23	O-Ring 48x1,5	92159000	1	1
24	Abdeckung	85039340	58	1
25	Wandbefestigungs-Set	85040000	7	1
26	O-Ring 12x2	98214000	1	1
27	Drucktaster RainAir	85049340	59	1
28	Drucktaster PowderRain	85048340	59	1
29	Drucktaster Handbrause	85047340	59	1
30	Zugstange	85137000	9	1
31	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
32	Zylinderschraube M4x12	94929000	2	1
33	Sicherungsschraube	95140000	2	1
34	Absperreinheit (AVP)	95758000	14	1
35	Feder mit Hülse	93782000	6	1
36	Griffadapter	85158000	8	1
37	Rückflußverhinderer	85159000	4	1
38	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	5	1
39	Schalldämpfer mit Schraube	98721000	8	1
40	S-Anschluss Set	85044000	14	1
41	O-Ring 27x2	85045000	1	1