

Raindance Alive S Puro
Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **24592140**



Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **24592140**




Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Handbrausehalterung, Brauseschlauch, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Alive S 300 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir, oder PowderRain
- Spray Type Switch: ermöglicht den Wechsel der Strahlart auch nach der Installation, RainAir (voreingestellt), Wechsel zu PowderRain bei der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt einfach möglich
- Durchflussregler: 12 l/min (mit möglichen Toleranzen $\pm 10\%$)
- Funktion ab: 7 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 12,2 l/min
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 11,8 l/min
- Strahlart Handbrause: RainAir, PowderRain, Massagestrahl
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 10,5 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 12 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1,7 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DropGuard reduziert das Nachtropfen nach dem Anhalten der Dusche auf nur wenige Sekunden
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste an der Handbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Design-Abdeckung verbirgt die Nozzles, flaches, reduziertes Design
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Design-Abdeckung einfach und werkzeuglos für die Reinigung abnehmbar
- Oberfläche Design-Abdeckung: graphit
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Thermostat Ecostat Element
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde: G $\frac{1}{2}$
- Stichmaß: 150 $\pm$ 12 mm
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- 2 Verbraucher
- PA-IX 39051/IBO

Technologie




Raindance Alive S Puro
Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **24592140**




Produktabbildung



Maßzeichnung




Durchflussdiagramm



Raindance Alive S Puro
Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **24592140**



Einbaubeispiel




Raindance Alive S Puro
Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **24592140**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/25



Raindance Alive S Puro
Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **24592140**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/25

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Befestigungsteile	96179000	4	1
2	Wandflansch	95688000	8	1
3	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	95239140	55	1
4	Rosette Ø 60 mm	95692140	56	1
5	O-Ring 20x2,5	92602000	2	1
6	Schraube	92137000	2	1
7	Hülse	92166140	59	1
8	Madenschraube M6x5	98447000	1	1
9	Brausearm	98493140	68	1
10	O-Ring 17x2,5	98387000	1	1
11	O-Ring 17x2	98199000	1	1
12	Madenschraube M4x10	97667000	1	1
13	O-Ring 10x1,5	98123000	1	1
14	-	24520140	98	1
15	Dichtung	98058000	1	1
16	Filtereinsatz	92421000	5	1
17	Durchflussbegrenzer	98092000	3	1
18	Abdeckung	98273000	18	1
19	Rohr 930 mm / Ø 25 mm	98496140	66	1
20	Schieber kompl.	95480140	62	1
21	Madenschraube M5x10	97672000	1	1
22	Handbrause	24511140	98	1
23	Abdeckung	85328000	7	1
24	Durchflussbegrenzer	87837000	3	1
25	Sieb	92672000	2	1
26	Anschlußnippel	92861000	8	1
27	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276140	98	1
28	O-Ring 14x2	98129000	1	1
29	Thermostatgriff	85143140	0	1
30	Anschlagscheibe	87708000	3	1
31	O-Ring 26x1,5	98390000	1	1
32	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
33	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	12	1
34	Rosette kpl.	85139140	57	1
35	O-Ring 32x2	98193000	1	1
36	Überwurfmutter	85141140	58	1
37	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	8	1
38	Rückflußverhinderer	96737000	8	1
39	Siebdichtung	96922000	3	1
40	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	10	1
41	Schalldämpfer	96429000	2	1