

— PRODUKTDATENBLATT
W2 Work

W2 Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2 Work ist die batteriebetriebene Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2 Work einfach an der Brusttasche befestigen. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Batteriestand. Zwei AAA-Batterien versorgen die Leuchte zuverlässig und unkompliziert mit Energie für ihren nächsten Einsatz.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Kompakte, batteriebetriebene Prüfleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung
- Homogenes Premium-Lichtbild für präzise und gleichmäßige Ausleuchtung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur und praktischem Clip
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten
- Betrieb mit zwei AAA-Alkaline-Batterien (im Lieferumfang) oder NiMH-Akkus

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	65
Material	PC
Dimensionen	17 x 176 x 24
ENERGIEVERSORGUNG	
Art der Stromquelle	
Anzahl der Batterien	2
Wiederaufladbar	Nein
Batterietyp	
Gesamte Batteriespannung [V]	1.5
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	0
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	0 Wh
Verwendbare Batterien	
Energiestatusanzeige	Warnung bei niedrigem Batteriestand
WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Chemikalienbeständigkeit	Diesel, Benzin, Motoröl, Hydrauliköl, Kühlmittel, Alkohol, Bremsflüssigkeit	
Robustheitscode	IK07	
LICHTFUNKTIONEN		
Power, Low power, Power		
LICHTQUELLE	COB	SPOT
Anzahl LEDs	1	1
LED Typ	-	SST20
Farbe	Kaltweiß	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
LICHTWERTE - COB		
	Power	Low power
Lichtstrom [lm]	160	40
Leuchtweite [m]	-	-
Leuchtdauer [h]	5	20

W2 Work

LICHTWERTE - Spot

	Power
Lichtstrom [lm]	80
Leuchtweite [m]	50
Leuchtdauer [h]	10

SCHALTER

Schalter

FEATURES

Transportsperre, Befestigungsclip

W2 Work

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Batteriesatz - AA
Art.-Nr.	502808
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	24.9

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	195
GTIN-13	4058205032032

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttogewicht [g]	5400
GTIN-13	4058205032018

W2 Work

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Batterien & Akkus	500981	4x AAA Alkaline Ionic	2.49 €

W2 Work

PRODUKTSERIE

Robust, flexibel, vielseitig und aufladbar: Die Arbeitsleuchten der W-Serie von Ledlenser liefern verlässliches Profi-Licht für Werkstatt, Baustelle oder das nächste DIY-Projekt. Ob kompakte Clip-Leuchte, stets griffbereite Prüf- und Arbeitsleuchten oder flexibles Highend-Licht: Die Kombination aus bewährter Ledlenser-Lichtqualität und zahlreichen raffinierten Features und Details machen die Arbeitsleuchten der W-Serie zum Must-Have in jedem gut sortierten Werkstattkoffer.

W2 Work

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.