



— PRODUKTDATENBLATT

W2R Work



W2R Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2R Work ist die aufladbare Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2R Work einfach an der Brusttasche befestigen. Der kraftvolle Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Kompakte Prüfleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung
- Homogenes Premium-Lichtbild für präzise und gleichmäßige Ausleuchtung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur und praktischem Clip
- Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Ladestandsanzeige; Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	61
Material	PC
Dimensionen	17 x 176 x 24
ENERGIEVERSORGUNG	
Art der Stromquelle	10840 3.7V 3.7V 630mAh
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.7
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	630
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	2.331 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	150
Energiestatusanzeige	Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand
WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40	
Chemikalienbeständigkeit	Diesel, Benzin, Motoröl, Hydrauliköl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Alkohol	
Robustheitscode	IK07	
LICHTFUNKTIONEN		
Power, Low power, Power		
LICHTQUELLE	COB	SPOT
Anzahl LEDs	1	1
LED Typ	-	SST20
Farbe	Kaltweiß	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
LICHTWERTE - COB		
	Power	Low power
Lichtstrom [lm]	220	60
Leuchtweite [m]	-	-
Leuchtdauer [h]	1.5	7

W2R Work

LICHTWERTE - Spot

	Power
Lichtstrom [lm]	100
Leuchtweite [m]	60
Leuchtdauer [h]	3.5

SCHALTER

Schalter

FEATURES

Transportsperre, Befestigungsclip

W2R Work

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	USB-C Ladekabel, 1 Akkusatz
Art.-Nr.	502809
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	34.9

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	200
GTIN-13	4058205032063

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttogewicht [g]	5600
GTIN-13	4058205032049

W2R Work

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Batterien & Akkus	SP502809_SR	Rechargeable Battery - W2R	14.90 €
Ladegeräte & Kabel	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €

W2R Work

PRODUKTSERIE

Robust, flexibel, vielseitig und aufladbar: Die Arbeitsleuchten der W-Serie von Ledlenser liefern verlässliches Profi-Licht für Werkstatt, Baustelle oder das nächste DIY-Projekt. Ob kompakte Clip-Leuchte, stets griffbereite Prüf- und Arbeitsleuchten oder flexibles Highend-Licht: Die Kombination aus bewährter Ledlenser-Lichtqualität und zahlreichen raffinierten Features und Details machen die Arbeitsleuchten der W-Serie zum Must-Have in jedem gut sortierten Werkstattkoffer.

W2R Work

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.