



— PRODUKTDATENBLATT

W5R Work



W5R Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Robust, verlässlich, leistungsstark: Die Ledlenser W5R Work ist das leuchtende Kraftpaket im Werkzeugkoffer von Handwerk-Profis. Das typische Ledlenser-Premium-Lichtbild sorgt für präzise Ausleuchtung auch von größeren Arbeitsbereichen – wahlweise breitflächig oder punktuell. Dank integriertem Magneten und Haken im Standfuß lässt sich die W5R Work dabei jederzeit flexibel positionieren und ausrichten. Der leistungsstarke Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind die Metallschraube zum Nachziehen des klappbaren Standfußes, die genoppte Oberfläche für starken Grip und die praktische Transportsperre.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood- oder Spot-Ausleuchtung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur
- Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Haken, Magnet und Klappmechanismus
- Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige; Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	153
Material	PC
Dimensionen	38 x 153 x 27
ENERGIEVERSORGUNG	
Art der Stromquelle	18650 3.7V/2500mAh
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.7
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	2500
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	9.25 Wh
Batterie austauschbar	Nein
Aufladezeit [min]	210
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand
WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Chemikalienbeständigkeit	Diesel, Benzin, Motoröl, Hydrauliköl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit	
Robustheitscode	IK07	
LICHTFUNKTIONEN		
Power, Low power, Power		
LICHTQUELLE	COB	SPOT
Anzahl LEDs	1	1
LED Typ	-	-
Farbe	Kaltweiß	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	70
LICHTWERTE - COB		
	Power	Low power
Lichtstrom [lm]	600	220
Leuchtweite [m]	-	-
Leuchtdauer [h]	3	6
LICHTWERTE - Spot		
	Power	

W5R Work

LICHTWERTE - Spot

Lichtstrom [lm]	220
Leuchtweite [m]	170
Leuchtdauer [h]	5

SCHALTER

Schalter

FEATURES

Transportsperre, Befestigungsclip, Magnet

W5R Work

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSMITTEL

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	USB-C Ladekabel
Art.-Nr.	502735
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	59.9

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	305
GTIN-13	4058205030502

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttogewicht [g]	8070
GTIN-13	4058205030489

W5R Work

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €

W5R Work

PRODUKTSERIE

Robust, flexibel, vielseitig und aufladbar: Die Arbeitsleuchten der W-Serie von Ledlenser liefern verlässliches Profi-Licht für Werkstatt, Baustelle oder das nächste DIY-Projekt. Ob kompakte Clip-Leuchte, stets griffbereite Prüf- und Arbeitsleuchten oder flexibles Highend-Licht: Die Kombination aus bewährter Ledlenser-Lichtqualität und zahlreichen raffinierten Features und Details machen die Arbeitsleuchten der W-Serie zum Must-Have in jedem gut sortierten Werkstattkoffer.

W5R Work

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.