



— PRODUKTDATENBLATT

W7R Work



W7R Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Clever, innovativ, vielseitig: Die Ledlenser W7R Work ist die ultimative Arbeitsleuchte für Profis mit stufenlos verstellbarer Farbtemperatur je nach Einsatzszenario und zusätzlichem UV-Licht im Lampenkopf zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten. Der ausklappbare und drehbare Lampenkopf erreicht auch enge Arbeitsbereiche. Das typische Ledlenser-Lichtbild sorgt dabei für die nötige Präzision und lässt sich stufenlos zwischen neutralweißem und kaltweißem Licht justieren. Der leistungsstarke, wechselbare Akku der W7R Work ist per USB-C aufladbar. Weitere nützliche Features sind die zahlreichen Befestigungsoptionen und die praktische Transportsperre.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Flexible Premium-Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige Ausleuchtung und UV-Licht (365 nm) zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten
- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur für verschiedene Einsatzszenarien
- Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche
- Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken
- Effizienter Li-ion-Akku, aufladbar per USB-C; Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	180
Material	PC, Aluminiumlegierung
Dimensionen	31 x 143 x 45
ENERGIEVERSORGUNG	
Art der Stromquelle	18650 3.7V 2500mAh
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.7
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	2500
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	9.25 Wh
Batterie austauschbar	Nein
Aufladezeit [min]	210
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand
WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40	
Chemikalienbeständigkeit	Diesel, Motoröl, Hydrauliköl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Alkohol	
Robustheitscode	IK07	
LICHTFUNKTIONEN		
Power, Low power		
LICHTQUELLE	COB	
Anzahl LEDs	1	
LED Typ	-	
Farbe	Kaltweiß	
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	
LICHTWERTE - COB		
	Power	Low power
Lichtstrom [lm]	600	220
Leuchtweite [m]	-	-
Leuchtdauer [h]	2	5

W7R Work

SCHALTER

Vorderseite Schalter

FEATURES

Transportsperre, UV Licht, Magnet

W7R Work

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSGEOMETRIE

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	USB-C Ladekabel
Art.-Nr.	502737
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	89.9

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	346
GTIN-13	4058205030564

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x H x T [cm]	45.5 x 34 x 29
Bruttogewicht [g]	9500
GTIN-13	4058205030540

W7R Work

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €

W7R Work

PRODUKTSERIE

Robust, flexibel, vielseitig und aufladbar: Die Arbeitsleuchten der W-Serie von Ledlenser liefern verlässliches Profi-Licht für Werkstatt, Baustelle oder das nächste DIY-Projekt. Ob kompakte Clip-Leuchte, stets griffbereite Prüf- und Arbeitsleuchten oder flexibles Highend-Licht: Die Kombination aus bewährter Ledlenser-Lichtqualität und zahlreichen raffinierten Features und Details machen die Arbeitsleuchten der W-Serie zum Must-Have in jedem gut sortierten Werkstattkoffer.

W7R Work

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/Unternehmen/Service-Garantie/Garantiebedingungen/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.