


Marke hansgrohe
 Artikelname **ShowerSelect Comfort S** Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
 Art.-Nr. 15554140
 Oberfläche Brushed Bronze



Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 12,7 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22,1 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 20 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Material Taste: Metall
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne

Technologie



Zertifikate




Marke hansgrohe
Artikelname **ShowrSelect Comfort S** Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
Art.-Nr. 1554140
Oberfläche Brushed Bronze

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.
	hansgrohe Grundkörper	01500180

Marke hansgrohe
 Artikelname **ShowSelect Comfort S** Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
 Art.-Nr. 15554140
 Oberfläche Brushed Bronze

Durchflussdiagramm



1 Abgang 1
 2 Abgang 2