

**2400209 LED TL-Leuchte mit Röhre - 1x18W 120cm 1900lm 4000K****IP20****Class II**

- 106 Lm/W
- neutralweißes Licht
- Lange Lebensdauer durch austauschbare Rohr

Die LED-Lichtleiste ist perfekt für den Einsatz in Heimwerkerräumen, Büros, Kellern und (großen) Lagerräumen. Die Röhre kann entfernt und ersetzt werden, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird. Die Röhre hat eine spezielle Schicht, die sicherstellt, dass sie nicht zerspringt, wenn sie auf den Boden fällt, und hat eine T8-Befestigung. Die Röhre gibt ein neutralweißes Licht ab und hat einen breiten Abstrahlwinkel.

LED's light**Allgemeine Eigenschaften**

Produktnummer der Röhre/des LED-Moduls 0600708

Typ LED TL-Leuchte mit Röhre

Mit Batterie ausgestattet Nein

Artikelnummer 2400209

Marke LED'S LIGHT

Garantiezeit 2 Jahre

Energieetikett erforderlich Nein

Bedienungsanleitung erforderlich Ja

PLC-Status	Aktiv
------------	-------

Beleuchtung

Gesamtlumen	1900 lm
Lichtausbeute	106 lm/w
Nutzbare Lumen (Röhre/LED-Modul)	1900 lm
Abstrahlwinkel	120 °
Art der Farbtemperatur	Einzelwert
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Photobiologische Sicherheit	RG1
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6

Elektrisch

Nennleistung	18 W
Eingangsstrom	151 mA
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Sicherheitsklasse	II
Leistung einstellbar	Nein

Netzteil

Netzteil – Steuergerätetyp	IC
Netzteil – Ausgangsart	Konstantstrom

Leistung

Lebensdauer L70B50	25000 h
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
IP-Schutzart	IP20
D-Kennzeichnung	Nein

Mechanisch

Produktmaterial	Glas, Eisen
Artikelhöhe	54 mm
Artikellänge	1225 mm
Artikeltiefe	32 mm
Produktnettogewicht	576 g
Diffusor	Matt
Durchgangsverdrahtung	Nein
Farbe des Produkts	Weiß

Logistisch

Produktnettogewicht	576 g
Bruttopapiergewicht der Produktverpackung	10 g
Bruttokunststoffgewicht der Produktverpackung	6 g

Artikel Bruttogewicht	576 g
Breite der Einzelverpackung	3 cm
Artikel-Verpackungstiefe	122.5 cm
Höhe der Einzelverpackung	5.5 cm
Papiercode der Produktverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)- 21
Menge pro Umkarton	20
Verpackungstiefe des Umkartons	124 cm
Breite des Umkartons	24 cm
Höhe des Umkartons	18 cm
Bruttogewicht des Umkartons	12.2 kg
Menge pro Palette (EUR 120*80 @ 1,80m)	560
Menge pro Palette (EUR 120*80 @ 2,20m)	640
Volumen des Umkartons (CBM)	0.053568 m ³
HS-Code	9405114090
EAN-Artikel	8718692545052
EAN des Umkartons	8721264945822

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/2400209