



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

C.G.S. S.R.L.

9/A VIA TORINO
28060 CUREGGIO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s) | **CGS**
Commercial reference(s)



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° **325-M1-26/2** du **22/06/2026**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **325-M1-26/1**

Décision d'admission initiale **325-M1-06/1** du **21/02/2006**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **22/06/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
Gamme / Range: INOX						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
SKN330-INOX.**		T12	36	I	E6 C0 A. U3	B D A
SKN330-INOX.**SA		T12	36	I	E6 C0 A. U3	B D A
Gamme / Range: LAITON						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
001.**		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
001A.**		T02	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
001L.**		T02	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
001S.**		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004.**		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004ACH.**		T02	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004CH.**		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004L.**		T02	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004LCH.**		T02	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004PCH.**		T03	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004S.**		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004SCH.**		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004SP.**		T03	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
004SPCH.**		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
060.**		T04	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
060S.**		T04	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
065.**		T04	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
065S.**		T04	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
075S.**		T04	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
085S.**		T04	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SK330.**SA		T09	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN300zz.**SA		T08	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN311zz.**SA		T08	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN321zz.**SA		T08	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN330.**SA		T09	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN340.**AD		T09	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN340.**SA		T09	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN350.**AD		T09	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN350.**SA		T09	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN540.**SAB		T09	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN630.**SAB		T09	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
Gamme / Range: LAITON CLIC CLAC						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
SK400.zz**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SK401.zz**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SK430.**		T07	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN300zz.**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN301zz.**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN310zz.**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN311zz.**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN320.**P		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN320zz.**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN321zz.**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN330.**		T07	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN340.**		T07	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN350.**		T07	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN400.zz**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN401.zz**		T06	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN430.**		T07	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN540.**B		T07	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
SKN630.**B		T07	36	L	E6 C0 A. U3	B D A

Gamme / Range: PLASTIQUE

BONDES / WASTES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

ST6590		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**N		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**NS		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**NS4		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**NS4V9		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**NS4S		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**NS4S4V9		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**NSV9		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**NV		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**NV9		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**S		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**S4		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**S4S		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590.**V		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590A		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590AS		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590AS4		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590AS4S		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST6590AV		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
ST7590.01		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590.**		T13	36	P	E6 C0 A. U3	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
ST7590.**L40		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590.**L50		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590.**L56		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590.**NS45		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590.**S		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590.**S4		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590A		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590AL40		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590AL50		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590AL56		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590ANS45		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590AS		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590AS4		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
ST7590AT		T13	36	P	E6 C0 A. U3	
STR7519**		T10	24	P	E04 C0 A. U3	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
AL800		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
AL800F		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
AL800FW		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
AL800W		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
AL830.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
AL830F.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
AL830FW.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
AL830W.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
P04SCH.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
P04SPCH.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
P65SCH.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
P65SCH.**Z		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
PA04SCH.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
PA04SPCH.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SK500.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SK501.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN230.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN230.**P		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN230.**SA		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN230.**SAP		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN301zz.**SA		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN320zz.**SA		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530-INOX		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530-INOXB		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530-INOXS		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530-INOXSAB		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530.01SA**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
SKN530.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530.**B		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530.**P		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530.**PB		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530.**SA		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530.**SAB		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530.**SAP		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN530.**SAPB		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN550.**		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
SKN550.**P		T05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A

SIPHONS / SYPHONS

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

63-A		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
64-A		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
64-B		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
UK-04zz.**		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
UK-06zz.**		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
UTK-04zz.**		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
UTK-06zz.**		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
xx104yyzz.**		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
xx106yyzz.**		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
xx140yyzz.**		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A
xx160yyzz.**		S01	51	P	E9 C0 A. U3	B D A

Gamme / Range: ZAMAK

BONDES / WASTES

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

013ACHZ+170		T11	36	Z	E6 C0 A. U3	B D A
013CHZ		T11	36	Z	E6 C0 A. U3	B D A
013PACHZ+170E		T11	36	Z	E6 C0 A. U3	B D A
013PCHZ+170		T11	36	Z	E6 C0 A. U3	B D A
013SPCHZ+170		T11	36	Z	E6 C0 A. U3	B D A

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

	Code**	Description
FINITIONS GALVANISÉES	01	Standard Chrome
	12	Or
	25	Bronze brillant brossé
	26	Cuivre brillant brossé
	38	Polonais brossé Nickel
	40	Brossé Matt Nickel
PVD	04	PVD Or (Titane)
	07	PVD Or brossé (titane)
	09	PVD Brushed Gun Metal
	11	PVD Brillant Gun Metal
	76	PVD Cuivre brillant
	77	PVD Cuivre brossé
	87	PVD Or Brossé
FINITIONS ENDUITES	33	Blanc mat
	35	Blanc brillant
	43	Noir mat

	Code	Description
XX	K	Type de siphon
	KT	
	TK	
	TKE	
YY	A	Type de composants
	L	
	M	
	MA	
	PL	
	PLUS	
ZZ	-1	Longueur du produit
	-2	
	-3	