



Abbildung ähnlich

Jet FWJ 203-EM/3-2 System

Artikelnummer: [4265610](#)

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Druckanschluss	G 1
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±6 %
Wellenleistung $P_2(Q=\max.)$ d. gew. Laufrads * Pumpenanzahl	750 W
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Nennstrom I_N	4,9 A
Nenn Drehzahl n	2900 1/min

Motordaten

Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,98
Isolationsklasse	B
Schutzart	IP44


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	CVPFF
Material Dichtung	NBR

Einbaumaße


Saugseitiger Rohranschluss DN_s	G 1
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	G 1

Kennlinien



Maße und Maßzeichnungen

Jet FWJ 203



Ausschreibungstext

Kreiselpumpenanlage in Kompaktbauform mit horizontalem Saug- und vertikalem Druckstutzen bestehend aus, Selbstansaugender, einstufiger Jet-Pumpe inkl. Tragerahmen. Direkt angeflanschter Wechselstrommotor mit integriertem thermischen Motorschutzschalter und Kondensator.

Pumpensteuerung durch elektronischen Druck- und Strömungswächter mit integriertem Wassermangel-schutz und Rückflussverhinderer. Alle medienberührenden Teile sind korrosionsfrei. Pumpenanlage anschlussfertig vormontiert und verdrahtet mit 2 m Kabel und Netzstecker, daher ideal geeignet für den transportablen Einsatz im Garten- und Hobbybereich

Betriebsdaten

Produktdaten

Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±6 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,98
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Nennstrom I_N	4,9 A
Nennzahl n	2900 1/min
Isolationsklasse	B
Schutzart	IP44

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	CVPPF
Material Dichtung	NBR

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N s	G 1
Druckseitiger Rohranschluss D_N d	G 1

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Jet FWJ 203-EM/3-2
Gewicht netto ca. m	12,1 kg
Artikelnummer	4265610