




Beispielbild

EIGENSCHAFTEN

- Unterbaufähig

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Sanitärkeramik

ZUBEHÖR

- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Abgang horizontal
- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb

INFO

- Bei den Waschtischen 55, 60 und 65 cm ohne Überlauf, ist der Überlaufkanal komplett geschlossen

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Unterschrank cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Befestigungspunkte	VE1 St.	VE2 St.
501.632.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	28		53.5	48.4	18	14.5	44	20	13.5	32	11.5	2	1	16
501.632.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	28		53.5	48.4	18	14.5	44	20	13.5	32	11.5	2	1	16
501.633.00.1	weiß	mittig	ohne	55	28		53.5	48.4	18	14.5	44	20	13.5	32	11.5	2	1	16
501.633.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	55	28		53.5	48.4	18	14.5	44	20	13.5	32	11.5	2	1	16

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Unterschrank cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Befestigungspunkt	VE1 St.	VE2 St.
501.634.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	55	28		53.5	48.4	18	14.5	44	20		32	11.5	2	1	16
501.634.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	55	28		53.5	48.4	18	14.5	44	20		32	11.5	2	1	16
501.635.00.1	weiß	ohne	ohne	55	28		53.5	48.4	18	14.5	44	20		32	11.5	2	1	16
501.635.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	55	28		53.5	48.4	18	14.5	44	20		32	11.5	2	1	16
501.636.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	30		58.5	53.6	18.5	14.5	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	18
501.636.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	30		58.5	53.6	18.5	14.5	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	18
501.637.00.1	weiß	mittig	ohne	60	30		58.5	53.6	18.5	14.5	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	18
501.637.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	60	30		58.5	53.6	18.5	14.5	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	18
501.638.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	60	30		58.5	53.6	18.5	14.5	48	21		35.5	11.5	2	1	18
501.638.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	60	30		58.5	53.6	18.5	14.5	48	21		35.5	11.5	2	1	18
501.639.00.1	weiß	ohne	ohne	60	30		58.5	53.6	18.5	14.5	48	21		35.5	11.5	2	1	18

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Unterschrank cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Befestigungspunkt	VE1 St.	VE2 St.
501.639.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	60	30		58.5	53.6	18.5	14.5	48	21		35.5	11.5	2	1	18
501.640.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	65	32.5		63.5	58.5	18	15.5	48	21	14.5	35.5	12	2	1	14
501.640.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	65	32.5		63.5	58.5	18	15.5	48	21	14.5	35.5	12	2	1	14
501.641.00.1	weiß	mittig	ohne	65	32.5		63.5	58.5	18	15.5	48	21	14.5	35.5	12	2	1	14
501.641.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	65	32.5		63.5	58.5	18	15.5	48	21	14.5	35.5	12	2	1	14
501.642.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	65	32.5		63.5	58.5	18	15.5	48	21		35.5	12	2	1	14
501.642.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	65	32.5		63.5	58.5	18	15.5	48	21		35.5	12	2	1	14
501.643.00.1	weiß	ohne	ohne	65	32.5		63.5	58.5	18	15.5	48	21		35.5	12	2	1	14
501.643.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	65	32.5		63.5	58.5	18	15.5	48	21		35.5	12	2	1	14
501.644.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	70	35		68.5	63.4	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	14
501.644.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	70	35		68.5	63.4	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	14

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Unterschrank cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Befestigungspunkt	VE1 St.	VE2 St.
501.645.00.1	weiß	mittig	ohne	70	35		68.5	63.4	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	14
501.645.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	70	35		68.5	63.4	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	14
501.646.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	70	35		68.5	63.4	18.5	15	48	21		35.5	11.5	2	1	14
501.646.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	70	35		68.5	63.4	18.5	15	48	21		35.5	11.5	2	1	14
501.647.00.1	weiß	ohne	ohne	70	35		68.5	63.4	18.5	15	48	21		35.5	11.5	2	1	14
501.647.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	70	35		68.5	63.4	18.5	15	48	21		35.5	11.5	2	1	14
501.690.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	75	37.5		73.5	68.2	18.5	15.5	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	12
501.690.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	75	37.5		73.5	68.2	18.5	15.5	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	12
501.691.00.1 *	weiß	mittig	ohne	75	37.5		73.5	68.2	18.5	15.5	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	12
501.691.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	75	37.5		73.5	68.2	18.5	15.5	48	21	14.5	35.5	11.5	2	1	12
501.692.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	75	37.5		73.5	68.2	18.5	15.5	48	21		35.5	11.5	2	1	12

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Unterschrank cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Befestigungspunkt	VE1 St.	VE2 St.
501.692.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	75	37.5		73.5	68.2	18.5	15.5	48	21		35.5	11.5	2	1	12
501.693.00.1 *	weiß	ohne	ohne	75	37.5		73.5	68.2	18.5	15.5	48	21		35.5	11.5	2	1	12
501.693.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	75	37.5		73.5	68.2	18.5	15.5	48	21		35.5	11.5	2	1	12
501.698.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	85	42.5	17	83.5	78.2	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.698.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	85	42.5	17	83.5	78.2	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.699.00.1 *	weiß	mittig	ohne	85	42.5	17	83.5	78.2	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.699.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	85	42.5	17	83.5	78.2	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.700.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	85	42.5	17	83.5	78.2	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.700.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	85	42.5	17	83.5	78.2	18.5	15	48	21		35.5	11.5	4	1	8
501.701.00.1 *	weiß	ohne	ohne	85	42.5	17	83.5	78.2	18.5	15	48	21		35.5	11.5	4	1	8
501.701.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	85	42.5	17	83.5	78.2	18.5	15	48	21		35.5	11.5	4	1	8

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Unterschrank cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Befestigungspunkt	VE1 St.	VE2 St.
501.706.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	50	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.706.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	50	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.707.00.1 *	weiß	mittig	ohne	100	50	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.707.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	100	50	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8
501.708.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	100	50	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21		35.5	11.5	4	1	8
501.708.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	100	50	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21		35.5	11.5	4	1	8
501.709.00.1 *	weiß	ohne	ohne	100	50	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21		35.5	11.5	4	1	8
501.709.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	100	50	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21		35.5	11.5	4	1	8
501.883.00.1 *	weiß	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	100	21	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Unterschrank cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Befestigungspunkte	VE1 St.	VE2 St.
501.883.00.8 *	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	100	21	21	98.5	92.8	18.5	15	48	21	14.5	35.5	11.5	4	1	8

* Auftragsbezogene Produktion