

VSH SudoPress Kupfer Reduziermuffe (2 x Press)



Gruppe: SP5240V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5240V ist eine Reduziermuffe mit zwei Pressverbindungen, die für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6672844	14x12	46x22x22 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651363983
6670862	15x12	45x23x23 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	03430651363990
6670864	16x14	49x24x24 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651364003
6671854	16x15	49x24x24 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651396288
6670866	18x14	50x26x26 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651364034
6670873	18x15	49x26x26 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651364041
6670875	18x16	49x26x26 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651364058
6670877	22x14	53x31x31 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651364065
6670884	22x15	53x31x31 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	03430651364089
6670886	22x16	52x31x31 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651364096
6670895	22x18	51x31x31 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	03430651364119
6670906	28x22	58x37x37 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	03430651364126
6670917	35x28	62x44x44 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	03430651364133
6670928	42x35	74x54x54 mm	0,16 kg	Beutel (1 stk)	03430650364141
6670939	54x42	58x66x66 mm	0,27 kg	Beutel (1 stk)	03430650364158

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer, rotguss
Materialien	Rotguss, Kupfer (EN CC499K, CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP5240V
UNSPS	40173607
SCIP	9c667905-838e-436f-9f23-94980e0c8c97

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2
6672844	14x12	14,0	DN12	23	1	12,0	DN10	23	5
6670862	15x12	15,0	DN12	23	1	12,0	DN10	22	4
6670864	16x14	16,0	DN12	23	1	14,0	DN12	26	4
6671854	16x15	16,0	DN12	25	1	15,0	DN12	23	1
6670866	18x14	18,0	DN15	23	1	14,0	DN12	27	5
6670873	18x15	18,0	DN15	23	1	15,0	DN12	26	4
6670875	18x16	18,0	DN15	23	1	16,0	DN12	26	4
6670877	22x14	22,0	DN20	24	1	14,0	DN12	29	7
6670884	22x15	22,0	DN20	23	0	15,0	DN12	29	7
6670886	22x16	22,0	DN20	24	1	16,0	DN12	28	6
6670895	22x18	22,0	DN20	24	1	18,0	DN15	27	5
6670906	28x22	28,0	DN25	24	0	22,0	DN20	33	10
6670917	35x28	35,0	DN32	25	0	28,0	DN25	36	12
6670928	42x35	42,0	DN40	37	1	35,0	DN32	37	12
6670939	54x42	54,0	DN50	42	1	42,0	DN40	17	13



Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6672844	0,15kgCO ₂ e	0,15kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	EPD
6670862	0,15kgCO ₂ e	0,15kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	EPD
6670864	0,18kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
6671854	0,17kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	EPD
6670866	0,21kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	0,15kgCO ₂ e	EPD
6670873	0,18kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
6670875	0,2kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
6670877	0,26kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	EPD
6670884	0,3kgCO ₂ e	0,3kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	EPD
6670886	0,26kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	EPD
6670895	0,28kgCO ₂ e	0,28kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	EPD
6670906	0,35kgCO ₂ e	0,35kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	EPD
6670917	0,52kgCO ₂ e	0,52kgCO ₂ e	0,37kgCO ₂ e	EPD
6670928	0,84kgCO ₂ e	0,84kgCO ₂ e	0,6kgCO ₂ e	EPD
6670939	1,38kgCO ₂ e	1,38kgCO ₂ e	0,99kgCO ₂ e	EPD

Medien

⬇ SP5240V - jpg

⬇ Diagram - png

⬇ SDS-VSH_SudoPress_Copper_gunmetal - pdf