

VSH SudoPress Kupfer Übergangsmuffe (Press x Innengewinde)



Gruppe: **SP4270GV** kategorie: **fittings** product line: **VSH SudoPress Kupfer**

VSH SudoPress SP4270GV ist eine Übergangsmuffe mit einer Pressverbindung und einem Innengewinde, die für Rohre aus Kupfer, C-Stahl und Edelstahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , SVGW Wasser ,
TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6672105	12xRp3/8"	33x25x24 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651360043
6672116	12xRp1/2"	36x28x27 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651360036
6672111	14xRp3/8	40x23x22 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651360081
6672107	14xRp1/2	42x29x28 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651360050
6672109	14xRp3/4	43x33x32 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651360074
6672127	15xRp3/8"	37x25x24 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651360128
6672138	15xRp1/2"	39x28x27 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651360104
6672149	15xRp3/4"	41x33x32 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651360111
6672129	16xRp1/2	42x29x28 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651360135
6672131	16xRp3/4	43x33x32 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651360159
6672151	18xRp1/2"	39x28x27 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651360173
6672160	18xRp3/4"	40x33x33 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651360180
6672171	22xRp1/2"	39x33x32 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651360203
6672182	22xRp3/4"	42x33x32 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651360227
6672193	22xRp1"	45x41x40 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	03430651360197
6672204	28xRp3/4"	41x39x38 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651360265
6672215	28xRp1"	45x41x40 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	03430651360241
6672226	28xRp1 1/4"	46x49x48 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651360258

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6672237	35xRp1"	47x47x46 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	03430651360272
6672248	35xRp1 1/4"	50x49x48 mm	0,2 kg	Beutel (5 stk)	03430651360289
6672259	42xRp1 1/4"	57x54x54 mm	0,19 kg	Beutel (1 stk)	03430650360303
6672261	42xRp1 1/2"	60x54x54 mm	0,24 kg	Beutel (1 stk)	03430650360297
6672270	54xRp2"	69x69x68 mm	0,39 kg	Beutel (1 stk)	03430650360310

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	messing, rotguss
Materialien	Rotguss, Messing (CW617N, EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Press (V), Rp - Innengewinde zylindrisch
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP4270GV
UNSPS	40172507


Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6672105	12xRp3/8"	12,0	DN10	20	2	17,2	3/8" (DN10)	13	2	22
6672116	12xRp1/2"	12,0	DN10	21	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6672111	14xRp3/8	14,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6672107	14xRp1/2	14,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6672109	14xRp3/4	14,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6672127	15xRp3/8"	15,0	DN12	24	2	17,2	3/8" (DN10)	13	3	22
6672138	15xRp1/2"	15,0	DN12	24	2	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6672149	15xRp3/4"	15,0	DN12	25	3	26,9	3/4" (DN20)	16	2	29
6672129	16xRp1/2	16,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6672131	16xRp3/4	16,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6672151	18xRp1/2"	18,0	DN15	24	2	21,3	1/2" (DN15)	15	2	24
6672160	18xRp3/4"	18,0	DN15	25	3	26,9	3/4" (DN20)	15	2	29
6672171	22xRp1/2"	22,0	DN20	24	1	21,3	1/2" (DN15)	14	1	29
6672182	22xRp3/4"	22,0	DN20	26	3	26,9	3/4" (DN20)	16	2	29
6672193	22xRp1"	22,0	DN20	26	3	33,7	1" (DN25)	19	2	36
6672204	28xRp3/4"	28,0	DN25	25	1	26,9	3/4" (DN20)	16	1	34
6672215	28xRp1"	28,0	DN25	26	2	33,7	1" (DN25)	19	2	36
6672226	28xRp1 1/4"	28,0	DN25	24	4	42,4	1 1/4" (DN32)	21	2	42
6672237	35xRp1"	35,0	DN32	29	4	33,7	1" (DN25)	18	1	41
6672248	35xRp1 1/4"	35,0	DN32	29	4	42,4	1 1/4" (DN32)	21	2	42
6672259	42xRp1 1/4"	42,0	DN40	37	1	42,4	1 1/4" (DN32)	19	0	42
6672261	42xRp1 1/2"	42,0	DN40	38	2	48,3	1 1/2" (DN40)	21	2	46
6672270	54xRp2"	54,0	DN50	43	2	60,3	2" (DN50)	26	2	60



Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6672105	0,17kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	EPD
6672116	0,22kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	EPD
6672111	0,2kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
6672107	0,34kgCO ₂ e	0,34kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	EPD
6672109	0,41kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	0,3kgCO ₂ e	EPD
6672127	0,19kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
6672138	0,26kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
6672149	0,33kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6672129	0,34kgCO ₂ e	0,34kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	EPD
6672131	0,42kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	0,3kgCO ₂ e	EPD
6672151	0,25kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
6672160	0,33kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6672171	0,31kgCO ₂ e	0,31kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	EPD
6672182	0,35kgCO ₂ e	0,35kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	EPD
6672193	0,69kgCO ₂ e	0,69kgCO ₂ e	0,49kgCO ₂ e	EPD
6672204	0,41kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	0,29kgCO ₂ e	EPD
6672215	0,69kgCO ₂ e	0,69kgCO ₂ e	0,49kgCO ₂ e	EPD
6672226	0,74kgCO ₂ e	0,75kgCO ₂ e	0,53kgCO ₂ e	EPD

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6672237	0,65kgCO2e	0,65kgCO2e	0,47kgCO2e	EPD
6672248	1,04kgCO2e	1,04kgCO2e	0,74kgCO2e	EPD
6672259	1kgCO2e	1kgCO2e	0,72kgCO2e	EPD
6672261	1,22kgCO2e	1,22kgCO2e	0,87kgCO2e	EPD
6672270	2,01kgCO2e	2,01kgCO2e	1,44kgCO2e	EPD

Medien

⬇ SP4270GV - png

⬇ Diagram - png

⬇ SDS-VSH_SudoPress_Copper_brass - pdf

⬇ SDS-VSH_SudoPress_Copper_gunmetal - pdf