NEU











Kreis- und Sektorenregner Multi

4 Sprühbilder für unterschiedliche Bewässerung

Wurfweite einstellbar

Bewässerung von Kreisflächen oder individuell einstellbaren Kreissegmenten

Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit idealer Halt auf Wiese, Feld etc. maximale Auflagefläche durch runden Metall-Standfuß besonders langlebig durch verchromten Messingstecker

kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

Beregnungsfläche bei 2 bar max. m²	3 - 201	
Beregnungsfläche-ø bei 2 bar m	2 - 16	
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m ²	7 - 531	
Beregnungsfläche-ø bei 4 bar m	3 - 26	
Verpackung	Karton	
VE Stück	1	
Artikel Nr.	17.0006.9	

Einstellung der Sprühart



Einstellung der Wurfweite




Einstellung der Bewässerungsbreite



NEU





Kreis- und Sektorenregner V 80 B

besonders robuster aus Metall gefertigter Schwinghebelregner in Profi Qualität Bewässerung von Kreisflächen oder individuell einstellbaren Kreissegmenten Regulierung von Bewässerungsfläche und Zerstäubung durch Schraube Anpassung von Wurfweite und Höhenwinkel durch Ablenkblech stufenlose Einstellbarkeit des Beregnungssektors

Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit idealer Halt auf Rasen oder in Beeten, maximale Auflagefläche durch runden Metall-Standfuß besonders langlebig durch verchromten Messingstecker kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

Empfohlener Druckbereich bar	2 - 4	
Wurfweite bei 4 bar max. m	13	
Beregnungsfläche-ø bei 4 bar m	0 - 26	
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m ²	0 - 531	
Beregnungssektor	20°- 360°	
Verpackung	Karton	
VE Stück	1	
Artikal Nr	17 0007 9	



Regulierung von Zerstäubung und Bewässerungsfläche



Anpassung von Wurfweite und Höhenwinkel



Beregnungssektor von 20° bis 360° einstellbar



Robuste Metallausführung

