

LINEAR V6 L



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases :

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Linear avec connexion latérale à droite est livré avec :


- grille supérieure
- flancs latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions latérales de 1/2"
- 2 connexions inférieures de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm
- 2 bouchons borgnes de 1/2"
- 1 bouchon de purge de 1/2"

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.

Kit de fixation non fourni


Vanne et tête thermostatique à commander à part.

Insert thermostatique à commander séparément.




LINEAR V6 L



Vue de face




Configurations ◀ Entrée ▶ Sortie



Vue de dos mod. 11



Vue de dessus



PANNEAU

LINEAR V6 L

H=300 - I1=50, I2=240

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,254			1,310			1,272			1,292			1,288		
Longueur (mm)		Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	215	176	113	206	166	106	295	240	154	383	310	198	565	458	293
		0182113612			0182203612			0182343612			0182223612			0182333612		
500	puiss. code	269	220	142	258	208	132	369	300	193	479	388	247	707	572	366
		0182113615			0182203615			0182343615			0182223615			0182333615		
600	puiss. code	323	263	170	309	250	158	442	359	231	574	465	296	848	687	439
		0182113618			0182203618			0182343618			0182223618			0182333618		
700	puiss. code	377	307	198	361	291	185	516	420	270	670	543	346	989	801	512
		0182113621			0182203621			0182343621			0182223621			0182333621		
800	puiss. code	430	351	227	412	333	211	589	480	308	766	620	395	1130	916	586
		0182113624			0182203624			0182343624			0182223624			0182333624		
900	puiss. code	484	395	255	464	374	238	664	540	347	861	698	445	1272	1030	659
		0182113627			0182203627			0182343627			0182223627			0182333627		
1000	puiss. code	538	439	283	515	416	264	737	600	385	957	775	494	1413	1145	732
		0182113630			0182203630			0182343630			0182223630			0182333630		
1100	puiss. code	592	483	312	567	458	290	810	659	424	1053	853	543	1554	1259	805
		0182113633			0182203633			0182343633			0182223633			0182333633		
1200	puiss. code	646	527	340	618	499	317	885	720	463	1148	930	593	1696	1373	878
		0182113636			0182203636			0182343636			0182223636			0182333636		
1400	puiss. code	753	615	397	721	582	370	1032	840	540	1340	1085	692	1978	1602	1025
		0182113642			0182203642			0182343642			0182223642			0182333642		
1600	puiss. code	861	702	453	824	666	422	1179	959	617	1531	1241	790	2261	1831	1171
		0182113648			0182203648			0182343648			0182223648			0182333648		
1800	puiss. code	968	790	510	927	749	475	1326	1079	694	1723	1396	889	2543	2060	1318
		0182113654			0182203654			0182343654			0182223654			0182333654		
2000	puiss. code	1076	878	567	1030	832	528	1474	1199	771	1914	1551	988	2826	2289	1464
		0182113660			0182203660			0182343660			0182223660			0182333660		
2300	puiss. code	1237	1010	652	1185	957	607	1695	1379	887	2201	1783	1136	3250	2633	1684
		0182113669			0182203669			0182343669			0182223669			0182333669		
2600	puiss. code	1399	1141	737	1339	1082	686	1916	1559	1002	2488	2016	1284	3674	2976	1903
		0182113678			0182203678			0182343678			0182223678			0182333678		
3000	puiss. code	1614	1317	850	1545	1248	792	2211	1799	1157	2871	2326	1482	4239	3434	2196
		0182113690			0182203690			0182343690			0182223690			0182333690		

H=400 - I1=50, I2=340

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,259			1,289			1,275			1,294			1,295		
Longueur (mm)		Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	268	219	141	260	211	134	370	301	193	478	387	247	696	565	360
		0182114612			0182204612			0182344612			0182224612			0182334612		
500	puiss. code	335	274	176	325	264	168	462	376	241	597	484	309	871	706	450
		0182114615			0182204615			0182344615			0182224615			0182334615		
600	puiss. code	403	328	212	389	316	202	555	451	290	716	581	370	1045	847	540
		0182114618			0182204618			0182344618			0182224618			0182334618		
700	puiss. code	470	383	247	454	369	235	647	527	338	836	678	432	1219	988	630
		0182114621			0182204621			0182344621			0182224621			0182334621		
800	puiss. code	537	438	282	519	422	269	739	601	386	955	774	494	1393	1130	719
		0182114624			0182204624			0182344624			0182224624			0182334624		
900	puiss. code	604	492	317	584	474	302	832	676	434	1075	871	555	1567	1271	809
		0182114627			0182204627			0182344627			0182224627			0182334627		
1000	puiss. code	671	547	353	649	527	336	924	752	482	1194	968	617	1741	1412	898
		0182114630			0182204630			0182344630			0182224630			0182334630		
1100	puiss. code	738	602	388	714	580	370	1017	827	531	1313	1065	679	1915	1553	989
		0182114633			0182204633			0182344633			0182224633			0182334633		
1200	puiss. code	805	656	423	779	632	403	1110	902	580	1433	1161	740	2089	1694	1079
		0182114636			0182204636			0182344636			0182224636			0182334636		
1400	puiss. code	939	766	494	909	738	470	1294	1052	676	1672	1355	864	2437	1977	1259
		0182114642			0182204642			0182344642			0182224642			0182334642		
1600	puiss. code	1073	875	564	1038	843	538	1479	1203	773	1910	1549	987	2786	2259	1439
		0182114648			0182204648			0182344648			0182224648			0182334648		
1800	puiss. code	1208	985	635	1168	949	605	1663	1353	869	2149	1742	1111	3134	2541	1619
		0182114654			0182204654			0182344654			0182224654			0182334654		
2000	puiss. code	1342	1094	705	1298	1054	672	1849	1504	966	2388	1936	1234	3482	2824	1799
		0182114660			0182204660			0182344660			0182224660			0182334660		
2300	puiss. code	1543	1258	811	1493	1212	773	2126	1729	1110	2746	2226	1419	4004	3247	2068
		0182114669			0182204669			0182344669			0182224669			0182334669		
2600	puiss. code	1744	1422	917	1687	1370	874	2403	1955	1255	3104	2517	1604	4527	3671	2338
		0182114678			0182204678			0182344678			0182224678			0182334678		
3000	puiss. code	2013	1641	1058	1947	1581	1008	2773	2255	1448	3582	2904	1851	5223	4236	2698
		0182114690			0182204690			0182344690			0182224690			0182334690		

Pour les versions colorée, contacter le service client DLR

114



LINEAR V6 L

H=500 - I1=50, I2=440

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,263			1,268			1,276			1,296			1,301		
Longueur (mm)		Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	320	261	168	312	254	163	441	358	230	569	462	294	823	666	423
		0182115612			0182205612			0182345612			0182225612			0182335612		
500	puiss. code	400	326	210	390	318	204	552	449	288	712	577	367	1029	833	529
		0182115615			0182205615			0182345615			0182225615			0182335615		
600	puiss. code	480	391	252	468	381	245	662	538	345	854	692	441	1029	833	529
		0182115618			0182205618			0182345618			0182225618			0182335618		
700	puiss. code	560	456	294	546	445	286	772	627	402	996	808	514	1441	1166	741
		0182115621			0182205621			0182345621			0182225621			0182335621		
800	puiss. code	640	522	336	624	508	326	882	717	460	1138	923	588	1646	1332	847
		0182115624			0182205624			0182345624			0182225624			0182335624		
900	puiss. code	720	587	378	702	572	367	993	807	518	1281	1038	661	1852	1499	953
		0182115627			0182205627			0182345627			0182225627			0182335627		
1000	puiss. code	800	652	420	780	635	408	1102	896	574	1423	1154	734	2058	1666	1059
		0182115630			0182205630			0182345630			0182225630			0182335630		
1100	puiss. code	880	717	462	858	699	449	1212	986	632	1565	1269	808	2264	1832	1165
		0182115633			0182205633			0182345633			0182225633			0182335633		
1200	puiss. code	960	782	504	936	762	490	1323	1076	690	1708	1385	882	2470	1999	1270
		0182115636			0182205636			0182345636			0182225636			0182335636		
1400	puiss. code	1120	913	588	1092	889	571	1543	1255	805	1992	1615	1028	2881	2332	1482
		0182115642			0182205642			0182345642			0182225642			0182335642		
1600	puiss. code	1280	1043	672	1248	1016	653	1764	1434	920	2277	1846	1175	3293	2665	1694
		0182115648			0182205648			0182345648			0182225648			0182335648		
1800	puiss. code	1441	1174	755	1404	1143	734	1984	1613	1035	2561	2077	1322	3704	2998	1906
		0182115654			0182205654			0182345654			0182225654			0182335654		
2000	puiss. code	1601	1304	839	1560	1270	816	2205	1793	1150	2846	2308	1469	4116	3331	2117
		0182115660			0182205660			0182345660			0182225660			0182335660		
2300	puiss. code	1841	1500	965	1794	1461	938	2536	2062	1323	3273	2654	1690	4733	3831	2435
		0182115669			0182205669			0182345669			0182225669			0182335669		
2600	puiss. code	2081	1695	1091	2028	1651	1061	2867	2330	1495	3700	3000	1910	5351	4330	2752
		0182115678			0182205678			0182345678			0182225678			0182335678		
3000	puiss. code	2401	1956	1259	2340	1905	1224	3307	2689	1725	4269	3461	2204	6174	4997	3176
		0182115690			0182205690			0182345690			0182225690			0182335690		

PANNEAU

H=600 - I1=50, I2=540

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,268			1,248			1,279			1,298			1,307		
Longueur (mm)		Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	371	302	194	364	297	192	509	414	265	659	534	340	949	766	486
		0182116612			0182206612			0182346612			0182226612			0182336612		
500	puiss. code	464	378	243	455	372	241	636	517	331	824	668	425	1186	957	607
		0182116615			0182206615			0182346615			0182226615			0182336615		
600	puiss. code	557	454	291	546	446	289	765	621	398	988	801	510	1423	1149	729
		0182116618			0182206618			0182346618			0182226618			0182336618		
700	puiss. code	650	529	340	637	520	337	892	725	464	1153	935	595	1660	1340	850
		0182116621			0182206621			0182346621			0182226621			0182336621		
800	puiss. code	743	605	389	728	594	385	1019	828	531	1318	1068	680	1898	1532	972
		0182116624			0182206624			0182346624			0182226624			0182336624		
900	puiss. code	836	680	437	819	669	433	1146	931	597	1482	1202	765	2135	1723	1093
		0182116627			0182206627			0182346627			0182226627			0182336627		
1000	puiss. code	929	756	486	910	743	481	1273	1034	663	1647	1335	849	2372	1915	1216
		0182116630			0182206630			0182346630			0182226630			0182336630		
1100	puiss. code	1021	832	534	1001	817	529	1401	1138	730	1812	1469	935	2609	2106	1336
		0182116633			0182206633			0182346633			0182226633			0182336633		
1200	puiss. code	1114	907	583	1092	892	577	1528	1242	796	1976	1603	1020	2846	2298	1457
		0182116636			0182206636			0182346636			0182226636			0182336636		
1400	puiss. code	1300	1058	680	1274	1040	673	1783	1448	928	2306	1870	1190	3321	2681	1700
		0182116642			0182206642			0182346642			0182226642			0182336642		
1600	puiss. code	1486	1210	777	1456	1189	770	2038	1656	1062	2635	2137	1360	3795	3064	1943
		0182116648			0182206648			0182346648			0182226648			0182336648		
1800	puiss. code	1671	1361	874	1638	1337	866	2293	1863	1194	2965	2404	1530	4270	3447	2186
		0182116654			0182206654			0182346654			0182226654			0182336654		
2000	puiss. code	1857	1512	971	1820	1486	962	2547	2070	1327	3294	2671	1700	4744	3830	2429
		0182116660			0182206660			0182346660			0182226660			0182336660		
2300	puiss. code	2136	1739	1117	2093	1709	1106	2929	2380	1525	3788	3072	1954	5456	4404	2793
		0182116669			0182206669			0182346669			0182226669			0182336669		
2600	puiss. code	2414	1966	1263	2366	1932	1251	3312	2691	1725	4109	3.533	3.318	6167	4978	3158
		0182116678			0182206678			0182346678			0182226678			0182336678		
3000	puiss. code	2786	2268	1457	2730	2229	1443	3821	3105	1990	4941	4006	2549	7116	5744	3644
		0182116690			0182206690			0182346690			0182226690			0182336690		

Pour les versions colorée, contacter le service client DLR

LINEAR V6 L

H=700 - I1=50, I2=640

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,277			1,250			1,291			1,309			1,316		
Longueur (mm)		Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	423	343	220	416	340	220	576	467	298	747	605	383	1074	867	548
		0182117612			0182207612			0182347612			0182227612			0182337612		
500	puiss. code	528	429	275	520	425	275	720	584	372	934	756	479	1343	1084	685
		0182117615			0182207615			0182347615			0182227615			0182337615		
600	puiss. code	634	515	330	624	509	329	863	701	446	1121	907	575	1611	1301	823
		0182117618			0182207618			0182347618			0182227618			0182337618		
700	puiss. code	739	601	385	728	594	384	1007	818	521	1308	1058	671	1880	1518	960
		0182117621			0182207621			0182347621			0182227621			0182337621		
800	puiss. code	845	686	440	832	679	439	1151	934	595	1494	1210	767	2148	1734	1097
		0182117624			0182207624			0182347624			0182227624			0182337624		
900	puiss. code	951	772	495	936	764	494	1295	1051	670	1681	1361	863	2417	1951	1234
		0182117627			0182207627			0182347627			0182227627			0182337627		
1000	puiss. code	1056	858	550	1040	849	549	1439	1168	744	1868	1512	957	2685	2168	1371
		0182117630			0182207630			0182347630			0182227630			0182337630		
1100	puiss. code	1162	944	605	1144	934	604	1583	1285	818	2055	1663	1054	2954	2385	1508
		0182117633			0182207633			0182347633			0182227633			0182337633		
1200	puiss. code	1268	1030	660	1248	1019	659	1727	1402	893	2242	1814	1150	3222	2602	1645
		0182117636			0182207636			0182347636			0182227636			0182337636		
1400	puiss. code	1479	1201	770	1456	1189	769	2015	1635	1042	2615	2117	1342	3759	3035	1919
		0182117642			0182207642			0182347642			0182227642			0182337642		
1600	puiss. code	1690	1373	880	1664	1358	878	2302	1869	1190	2989	2419	1534	4296	3469	2193
		0182117648			0182207648			0182347648			0182227648			0182337648		
1800	puiss. code	1902	1544	990	1872	1528	988	2590	2102	1339	3362	2722	1725	4833	3902	2468
		0182117654			0182207654			0182347654			0182227654			0182337654		
2000	puiss. code	2113	1716	1100	2080	1698	1098	2878	2336	1488	3736	3024	1917	5370	4336	2742
		0182117660			0182207660			0182347660			0182227660			0182337660		
2300	puiss. code	2430	1973	1265	2392	1953	1263	3310	2686	1711	4296	3478	2204	6176	4986	3153
		0182117669			0182207669			0182347669			0182227669			0182337669		
2600	puiss. code	2747	2231	1430	2704	2207	1427	3741	3037	1934	4857	3931	2492	6981	5637	3564
		0182117678			0182207678			0182347678			0182227678			0182337678		
3000	puiss. code	3169	2574	1650	3120	2547	1647	4317	3504	2232	5604	4536	2875	8055	6504	4113
		0182117690			0182207690			0182347690			0182227690			0182337690		

H=900 - I1=50, I2=840

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,296			1,257			1,309			1,331			1,333		
Longueur (mm)		Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20	Puissance T50°C 75/65-20	Puissance T42.5°C 70/55-20	Puissance T30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	526	426	271	521	424	274	703	569	361	922	744	468	1327	1068	672
		0182119612			0182209612			0182349612			0182229612			0182339612		
500	puiss. code	658	533	339	652	531	343	879	711	451	1153	930	585	1659	1335	839
		0182119615			0182209615			0182349615			0182229615			0182339615		
600	puiss. code	789	640	407	782	637	411	1055	853	542	1384	1116	702	1991	1602	1007
		0182119618			0182209618			0182349618			0182229618			0182339618		
700	puiss. code	921	746	475	912	743	480	1231	996	632	1614	1302	819	2323	1870	1175
		0182119621			0182209621			0182349621			0182229621			0182339621		
800	puiss. code	1052	853	543	1042	849	548	1407	1138	722	1845	1488	936	2654	2137	1343
		0182119624			0182209624			0182349624			0182229624			0182339624		
900	puiss. code	1184	959	611	1173	955	617	1582	1280	812	2075	1675	1053	2986	2404	1511
		0182119627			0182209627			0182349627			0182229627			0182339627		
1000	puiss. code	1315	1066	678	1303	1061	685	1758	1422	903	2306	1861	1169	3318	2671	1679
		0182119630			0182209630			0182349630			0182229630			0182339630		
1100	puiss. code	1447	1173	746	1433	1167	754	1934	1565	993	2537	2047	1287	3650	2938	1847
		0182119633			0182209633			0182349633			0182229633			0182339633		
1200	puiss. code	1578	1279	814	1564	1273	822	2109	1706	1083	2767	2233	1404	3982	3205	2015
		0182119636			0182209636			0182349636			0182229636			0182339636		
1400	puiss. code	1842	1492	950	1824	1485	959	2462	1991	1264	3228	2605	1638	4645	3739	2350
		0182119642			0182209642			0182349642			0182229642			0182339642		
1600	puiss. code	2105	1706	1085	2085	1698	1096	2813	2275	1444	3690	2977	1873	5309	4273	2686
		0182119648			0182209648			0182349648			0182229648			0182339648		
1800	puiss. code	2368	1919	1221	2345	1910	1233	3165	2560	1625	4151	3349	2107	5972	4807	3022
		0182119654			0182209654			0182349654			0182229654			0182339654		
2000	puiss. code	2631	2132	1357	2606	2122	1370	3516	2844	1805	4612	3721	2341	6636	5342	3358
		0182119660			0182209660			0182349660			0182229660			0182339660		
2300	puiss. code	3025	2452	1560	2997	2440	1576	4043	3271	2076	5304	4279	2692	7631	6143	3861
		0182119669			0182209669			0182349669			0182229669			0182339669		
2600	puiss. code	3420	2772	1764	3388	2759	1781	4571	3697	2347	5996	4838	3043	8627	6944	4365
		0182119678			0182209678			0182349678			0182229678			0182339678		
3000	puiss. code	3946	3198	2035	3909	3183	2055	5274	4266	2708	6918	5582	3511	9954	8012	5036
		0182119690			0182209690			0182349690			0182229690			0182339690		

Pour les versions colorée, contacter le service client DLR



