

LINEAR V6 L



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases :

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Linear avec connexion latérale à droite est livré avec :

- grille supérieure
- flancs latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions latérales de 1/2"
- 2 connexions inférieures de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm
- 2 bouchons borgnes de 1/2"
- 1 bouchon de purge de 1/2"

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.


Kit de fixation non inclus.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.




LINEAR V6 L


Vue de face




Configurations ◀ Entrée ◀ Sortie





Vue de dos mod. 11



Les cotes sont indiquées en mm



Vue de dessus



LINEAR V6 L

H=300 - I1=50, I2=240

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,254			1,310			1,272			1,292			1,288		
		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
Longueur (mm)		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	215	176	113	206	166	106	295	240	154	383	310	198	565	458	293
		0182113612			0182203612			0182343612			0182223612			0182333612		
500	puiss. code	269	220	142	258	208	132	369	300	193	479	388	247	707	572	366
		0182113615			0182203615			0182343615			0182223615			0182333615		
600	puiss. code	323	263	170	309	250	158	442	359	231	574	465	296	848	687	439
		0182113618			0182203618			0182343618			0182223618			0182333618		
700	puiss. code	377	307	198	361	291	185	516	420	270	670	543	346	989	801	512
		0182113621			0182203621			0182343621			0182223621			0182333621		
800	puiss. code	430	351	227	412	333	211	589	480	308	766	620	395	1130	916	586
		0182113624			0182203624			0182343624			0182223624			0182333624		
900	puiss. code	484	395	255	464	374	238	664	540	347	861	698	445	1272	1030	659
		0182113627			0182203627			0182343627			0182223627			0182333627		
1000	puiss. code	538	439	283	515	416	264	737	600	385	957	775	494	1413	1145	732
		0182113630			0182203630			0182343630			0182223630			0182333630		
1100	puiss. code	592	483	312	567	458	290	810	659	424	1053	853	543	1554	1259	805
		0182113633			0182203633			0182343633			0182223633			0182333633		
1200	puiss. code	646	527	340	618	499	317	885	720	463	1148	930	593	1696	1373	878
		0182113636			0182203636			0182343636			0182223636			0182333636		
1400	puiss. code	753	615	397	721	582	370	1032	840	540	1340	1085	692	1978	1602	1025
		0182113642			0182203642			0182343642			0182223642			0182333642		
1600	puiss. code	861	702	453	824	666	422	1179	959	617	1531	1241	790	2261	1831	1171
		0182113648			0182203648			0182343648			0182223648			0182333648		
1800	puiss. code	968	790	510	927	749	475	1326	1079	694	1723	1396	889	2543	2060	1318
		0182113654			0182203654			0182343654			0182223654			0182333654		
2000	puiss. code	1076	878	567	1030	832	528	1474	1199	771	1914	1551	988	2826	2289	1464
		0182113660			0182203660			0182343660			0182223660			0182333660		
2300	puiss. code	1237	1010	652	1185	957	607	1695	1379	887	2201	1783	1136	3250	2633	1684
		0182113669			0182203669			0182343669			0182223669			0182333669		
2600	puiss. code	1399	1141	737	1339	1082	686	1916	1559	1002	2488	2016	1284	3674	2976	1903
		0182113678			0182203678			0182343678			0182223678			0182333678		
3000	puiss. code	1614	1317	850	1545	1248	792	2211	1799	1157	2871	2326	1482	4239	3434	2196
		0182113690			0182203690			0182343690			0182223690			0182333690		

H=400 - I1=50, I2=340

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,259			1,289			1,275			1,294			1,295		
		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42.5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
Longueur (mm)		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	268	219	141	260	211	134	370	301	193	478	387	247	696	565	360
		0182114612			0182204612			0182344612			0182224612			0182334612		
500	puiss. code	335	274	176	325	264	168	462	376	241	597	484	309	871	706	450
		0182114615			0182204615			0182344615			0182224615			0182334615		
600	puiss. code	403	328	212	389	316	202	555	451	290	716	581	370	1045	847	540
		0182114618			0182204618			0182344618			0182224618			0182334618		
700	puiss. code	470	383	247	454	369	235	647	527	338	836	678	432	1219	988	630
		0182114621			0182204621			0182344621			0182224621			0182334621		
800	puiss. code	537	438	282	519	422	269	739	601	386	955	774	494	1393	1130	719
		0182114624			0182204624			0182344624			0182224624			0182334624		
900	puiss. code	604	492	317	584	474	302	832	676	434	1075	871	555	1567	1271	809
		0182114627			0182204627			0182344627			0182224627			0182334627		
1000	puiss. code	671	547	353	649	527	336	924	752	482	1194	968	617	1741	1412	898
		0182114630			0182204630			0182344630			0182224630			0182334630		
1100	puiss. code	738	602	388	714	580	370	1017	827	531	1313	1065	679	1915	1553	989
		0182114633			0182204633			0182344633			0182224633			0182334633		
1200	puiss. code	805	656	423	779	632	403	1110	902	580	1433	1161	740	2089	1694	1079
		0182114636			0182204636			0182344636			0182224636			0182334636		
1400	puiss. code	939	766	494	909	738	470	1294	1052	676	1672	1355	864	2437	1977	1259
		0182114642			0182204642			0182344642			0182224642			0182334642		
1600	puiss. code	1073	875	564	1038	843	538	1479	1203	773	1910	1549	987	2786	2259	1439
		0182114648			0182204648			0182344648			0182224648			0182334648		
1800	puiss. code	1208	985	635	1168	949	605	1663	1353	869	2149	1742	1111	3134	2541	1619
		0182114654			0182204654			0182344654			0182224654			0182334654		
2000	puiss. code	1342	1094	705	1298	1054	672	1849	1504	966	2388	1936	1234	3482	2824	1799
		0182114660			0182204660			0182344660			0182224660			0182334660		
2300	puiss. code	1543	1258	811	1493	1212	773	2126	1729	1110	2746	2226	1419	4004	3247	2068
		0182114669			0182204669			0182344669			0182224669			0182334669		
2600	puiss. code	1744	1422	917	1687	1370	874	2403	1955	1255	3104	2517	1604	4527	3671	2338
		0182114678			0182204678			0182344678			0182224678			0182334678		
3000	puiss. code	2013	1641	1058	1947	1581	1008	2773	2255	1448	3582	2904	1851	5223	4236	2698
		0182114690			0182204690			0182344690			0182224690			0182334690		

Pour les versions colorée, contacter le service client DLR

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,263			1,268			1,276			1,296			1,301		
Longueur (mm)		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	320 0182115612	261 0182115612	168 0182115612	312 0182205612	254 0182205612	163 0182205612	441 0182345612	358 0182345612	230 0182345612	569 0182225612	462 0182225612	294 0182225612	823 0182335612	666 0182335612	423 0182335612
500	puiss. code	400 0182115615	326 0182115615	210 0182115615	390 0182205615	318 0182205615	204 0182205615	552 0182345615	449 0182345615	288 0182345615	712 0182225615	577 0182225615	367 0182225615	1029 0182335615	833 0182335615	529 0182335615
600	puiss. code	480 0182115618	391 0182115618	252 0182115618	468 0182205618	381 0182205618	245 0182205618	662 0182345618	538 0182345618	345 0182345618	854 0182225618	692 0182225618	441 0182225618	1029 0182335618	833 0182335618	529 0182335618
700	puiss. code	560 0182115621	456 0182115621	294 0182115621	546 0182205621	445 0182205621	286 0182205621	772 0182345621	627 0182345621	402 0182345621	996 0182225621	808 0182225621	514 0182225621	1441 0182335621	1166 0182335621	741 0182335621
800	puiss. code	640 0182115624	522 0182115624	336 0182115624	624 0182205624	508 0182205624	326 0182205624	882 0182345624	717 0182345624	460 0182345624	1138 0182225624	923 0182225624	588 0182225624	1646 0182335624	1332 0182335624	847 0182335624
900	puiss. code	720 0182115627	587 0182115627	378 0182115627	702 0182205627	572 0182205627	367 0182205627	993 0182345627	807 0182345627	518 0182345627	1281 0182225627	1038 0182225627	661 0182225627	1852 0182335627	1499 0182335627	953 0182335627
1000	puiss. code	800 0182115630	652 0182115630	420 0182115630	780 0182205630	635 0182205630	408 0182205630	1102 0182345630	896 0182345630	574 0182345630	1423 0182225630	1154 0182225630	734 0182225630	2058 0182335630	1666 0182335630	1059 0182335630
1100	puiss. code	880 0182115633	717 0182115633	462 0182115633	858 0182205633	699 0182205633	449 0182205633	1212 0182345633	986 0182345633	632 0182345633	1565 0182225633	1269 0182225633	808 0182225633	2264 0182335633	1832 0182335633	1165 0182335633
1200	puiss. code	960 0182115636	782 0182115636	504 0182115636	936 0182205636	762 0182205636	490 0182205636	1323 0182345636	1076 0182345636	690 0182345636	1708 0182225636	1385 0182225636	882 0182225636	2470 0182335636	1999 0182335636	1270 0182335636
1400	puiss. code	1120 0182115642	913 0182115642	588 0182115642	1092 0182205642	889 0182205642	571 0182205642	1543 0182345642	1255 0182345642	805 0182345642	1992 0182225642	1615 0182225642	1028 0182225642	2881 0182335642	2332 0182335642	1482 0182335642
1600	puiss. code	1280 0182115648	1043 0182115648	672 0182115648	1248 0182205648	1016 0182205648	653 0182205648	1764 0182345648	1434 0182345648	920 0182345648	2277 0182225648	1846 0182225648	1175 0182225648	3293 0182335648	2665 0182335648	1694 0182335648
1800	puiss. code	1441 0182115654	1174 0182115654	755 0182115654	1404 0182205654	1143 0182205654	734 0182205654	1984 0182345654	1613 0182345654	1035 0182345654	2561 0182225654	2077 0182225654	1322 0182225654	3704 0182335654	2998 0182335654	1906 0182335654
2000	puiss. code	1601 0182115660	1304 0182115660	839 0182115660	1560 0182205660	1270 0182205660	816 0182205660	2205 0182345660	1793 0182345660	1150 0182345660	2846 0182225660	2308 0182225660	1469 0182225660	4116 0182335660	3331 0182335660	2117 0182335660
2300	puiss. code	1841 0182115669	1500 0182115669	965 0182115669	1794 0182205669	1461 0182205669	938 0182205669	2536 0182345669	2062 0182345669	1323 0182345669	3273 0182225669	2654 0182225669	1690 0182225669	4733 0182335669	3831 0182335669	2435 0182335669
2600	puiss. code	2081 0182115678	1695 0182115678	1091 0182115678	2028 0182205678	1651 0182205678	1061 0182205678	2867 0182345678	2330 0182345678	1495 0182345678	3700 0182225678	3000 0182225678	1910 0182225678	5351 0182335678	4330 0182335678	2752 0182335678
3000	puiss. code	2401 0182115690	1956 0182115690	1259 0182115690	2340 0182205690	1905 0182205690	1224 0182205690	3307 0182345690	2689 0182345690	1725 0182345690	4269 0182225690	3461 0182225690	2204 0182225690	6174 0182335690	4997 0182335690	3176 0182335690

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,268			1,248			1,279			1,298			1,307		
Longueur (mm)		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	371 0182116612	302 0182116612	194 0182116612	364 0182206612	297 0182206612	192 0182206612	509 0182346612	414 0182346612	265 0182346612	659 0182226612	534 0182226612	340 0182226612	949 0182336612	766 0182336612	486 0182336612
500	puiss. code	464 0182116615	378 0182116615	243 0182116615	455 0182206615	372 0182206615	241 0182206615	636 0182346615	517 0182346615	331 0182346615	824 0182226615	668 0182226615	425 0182226615	1186 0182336615	957 0182336615	607 0182336615
600	puiss. code	557 0182116618	454 0182116618	291 0182116618	546 0182206618	446 0182206618	289 0182206618	765 0182346618	621 0182346618	398 0182346618	988 0182226618	801 0182226618	510 0182226618	1423 0182336618	1149 0182336618	729 0182336618
700	puiss. code	650 0182116621	529 0182116621	340 0182116621	637 0182206621	520 0182206621	337 0182206621	892 0182346621	725 0182346621	464 0182346621	1153 0182226621	935 0182226621	595 0182226621	1660 0182336621	1340 0182336621	850 0182336621
800	puiss. code	743 0182116624	605 0182116624	389 0182116624	728 0182206624	594 0182206624	385 0182206624	1019 0182346624	828 0182346624	531 0182346624	1318 0182226624	1068 0182226624	680 0182226624	1898 0182336624	1532 0182336624	972 0182336624
900	puiss. code	836 0182116627	680 0182116627	437 0182116627	819 0182206627	669 0182206627	433 0182206627	1146 0182346627	931 0182346627	597 0182346627	1482 0182226627	1202 0182226627	765 0182226627	2135 0182336627	1723 0182336627	1093 0182336627
1000	puiss. code	929 0182116630	756 0182116630	486 0182116630	910 0182206630	743 0182206630	481 0182206630	1273 0182346630	1034 0182346630	663 0182346630	1647 0182226630	1335 0182226630	849 0182226630	2372 0182336630	1915 0182336630	1216 0182336630
1100	puiss. code	1021 0182116633	832 0182116633	534 0182116633	1001 0182206633	817 0182206633	529 0182206633	1401 0182346633	1138 0182346633	730 0182346633	1812 0182226633	1469 0182226633	935 0182226633	2609 0182336633	2106 0182336633	1336 0182336633
1200	puiss. code	1114 0182116636	907 0182116636	583 0182116636	1092 0182206636	892 0182206636	577 0182206636	1528 0182346636	1242 0182346636	796 0182346636	1976 0182226636	1603 0182226636	1020 0182226636	2846 0182336636	2298 0182336636	1457 0182336636
1400	puiss. code	1300 0182116642	1058 0182116642	680 0182116642	1274 0182206642	1040 0182206642	673 0182206642	1783 0182346642	1448 0182346642	928 0182346642	2306 0182226642	1870 0182226642	1190 0182226642	3321 0182336642	2681 0182336642	1700 0182336642
1600	puiss. code	1486 0182116648	1210 0182116648	777 0182116648	1456 0182206648	1189 0182206648	770 0182206648	2038 0182346648	1656 0182346648	1062 0182346648	2635 0182226648	2137 0182226648	1360 0182226648	3795 0182336648	3064 0182336648	1943 0182336648
1800	puiss. code	1671 0182116654	1361 0182116654	874 0182116654	1638 0182206654	1337 0182206654	866 0182206654	2293 0182346654	1863 0182346654	1194 0182346654	2965 0182226654	2404 0182226654	1530 0182226654	4270 0182336654	3447 0182336654	2186 0182336654
2000	puiss. code	1857 0182116660	1512 0182116660	971 0182116660	1820 0182206660	1486 0182206660	962 0182206660	2547 0182346660	2070 0182346660	1327 0182346660	3294 0182226660	2671 0182226660	1700 0182226660	4744 0182336660	3830 0182336660	2429 0182336660
2300	puiss. code	2136 0182116669	1739 0182116669	1117 0182116669	2093 0182206669	1709 0182206669	1106 0182206669	2929 0182346669	2380 0182346669	1525 0182346669	3788 0182226669	3072 0182226669	1954 0182226669	5456 0182336669	4404 0182336669	

LINEAR V6 L

H=700 - I1=50, I2=640

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,277			1,250			1,291			1,309			1,316		
Longueur (mm)		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	423 0182117612	343 0182117612	220	416 0182207612	340 0182207612	220	576 0182347612	467 0182347612	298	747 0182227612	605 0182227612	383	1074 0182337612	867 0182337612	548
500	puiss. code	528 0182117615	429 0182117615	275	520 0182207615	425 0182207615	275	720 0182347615	584 0182347615	372	934 0182227615	756 0182227615	479	1343 0182337615	1084 0182337615	685
600	puiss. code	634 0182117618	515 0182117618	330	624 0182207618	509 0182207618	329	863 0182347618	701 0182347618	446	1121 0182227618	907 0182227618	575	1611 0182337618	1301 0182337618	823
700	puiss. code	739 0182117621	601 0182117621	385	728 0182207621	594 0182207621	384	1007 0182347621	818 0182347621	521	1308 0182227621	1058 0182227621	671	1880 0182337621	1518 0182337621	960
800	puiss. code	845 0182117624	686 0182117624	440	832 0182207624	679 0182207624	439	1151 0182347624	934 0182347624	595	1494 0182227624	1210 0182227624	767	2148 0182337624	1734 0182337624	1097
900	puiss. code	951 0182117627	772 0182117627	495	936 0182207627	764 0182207627	494	1295 0182347627	1051 0182347627	670	1681 0182227627	1361 0182227627	863	2417 0182337627	1951 0182337627	1234
1000	puiss. code	1056 0182117630	858 0182117630	550	1040 0182207630	849 0182207630	549	1439 0182347630	1168 0182347630	744	1868 0182227630	1512 0182227630	957	2685 0182337630	2168 0182337630	1371
1100	puiss. code	1162 0182117633	944 0182117633	605	1144 0182207633	934 0182207633	604	1583 0182347633	1285 0182347633	818	2055 0182227633	1663 0182227633	1054	2954 0182337633	2385 0182337633	1508
1200	puiss. code	1268 0182117636	1030 0182117636	660	1248 0182207636	1019 0182207636	659	1727 0182347636	1402 0182347636	893	2242 0182227636	1814 0182227636	1150	3222 0182337636	2602 0182337636	1645
1400	puiss. code	1479 0182117642	1201 0182117642	770	1456 0182207642	1189 0182207642	769	2015 0182347642	1635 0182347642	1042	2615 0182227642	2117 0182227642	1342	3759 0182337642	3035 0182337642	1919
1600	puiss. code	1690 0182117648	1373 0182117648	880	1664 0182207648	1358 0182207648	878	2302 0182347648	1869 0182347648	1190	2989 0182227648	2419 0182227648	1534	4296 0182337648	3469 0182337648	2193
1800	puiss. code	1902 0182117654	1544 0182117654	990	1872 0182207654	1528 0182207654	988	2590 0182347654	2102 0182347654	1339	3362 0182227654	2722 0182227654	1725	4833 0182337654	3902 0182337654	2468
2000	puiss. code	2113 0182117660	1716 0182117660	1100	2080 0182207660	1698 0182207660	1098	2878 0182347660	2336 0182347660	1488	3736 0182227660	3024 0182227660	1917	5370 0182337660	4336 0182337660	2742
2300	puiss. code	2430 0182117669	1973 0182117669	1265	2392 0182207669	1953 0182207669	1263	3310 0182347669	2686 0182347669	1711	4296 0182227669	3478 0182227669	2204	6176 0182337669	4986 0182337669	3153
2600	puiss. code	2747 0182117678	2231 0182117678	1430	2704 0182207678	2207 0182207678	1427	3741 0182347678	3037 0182347678	1934	4857 0182227678	3931 0182227678	2492	6981 0182337678	5637 0182337678	3564
3000	puiss. code	3169 0182117690	2574 0182117690	1650	3120 0182207690	2547 0182207690	1647	4317 0182347690	3504 0182347690	2232	5604 0182227690	4536 0182227690	2875	8055 0182337690	6504 0182337690	4113

H=900 - I1=50, I2=840

		11			20			21			22			33		
Profondeur (mm)		64			67			67			101			158		
Exposant (n)		1,296			1,257			1,309			1,331			1,333		
Longueur (mm)		Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20	Puissance ΔT50°C 75/65-20	Puissance ΔT42,5°C 70/55-20	Puissance ΔT30°C 55/45-20
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
400	puiss. code	526 0182119612	426 0182119612	271	521 0182209612	424 0182209612	274	703 0182349612	569 0182349612	361	922 0182229612	744 0182229612	468	1327 0182339612	1068 0182339612	672
500	puiss. code	658 0182119615	533 0182119615	339	652 0182209615	531 0182209615	343	879 0182349615	711 0182349615	451	1153 0182229615	930 0182229615	585	1659 0182339615	1335 0182339615	839
600	puiss. code	789 0182119618	640 0182119618	407	782 0182209618	637 0182209618	411	1055 0182349618	853 0182349618	542	1384 0182229618	1116 0182229618	702	1991 0182339618	1602 0182339618	1007
700	puiss. code	921 0182119621	746 0182119621	475	912 0182209621	743 0182209621	480	1231 0182349621	996 0182349621	632	1614 0182229621	1302 0182229621	819	2323 0182339621	1870 0182339621	1175
800	puiss. code	1052 0182119624	853 0182119624	543	1042 0182209624	849 0182209624	548	1407 0182349624	1138 0182349624	722	1845 0182229624	1488 0182229624	936	2654 0182339624	2137 0182339624	1343
900	puiss. code	1184 0182119627	959 0182119627	611	1173 0182209627	955 0182209627	617	1582 0182349627	1280 0182349627	812	2075 0182229627	1675 0182229627	1053	2986 0182339627	2404 0182339627	1511
1000	puiss. code	1315 0182119630	1066 0182119630	678	1303 0182209630	1061 0182209630	685	1758 0182349630	1422 0182349630	903	2306 0182229630	1861 0182229630	1169	3318 0182339630	2671 0182339630	1679
1100	puiss. code	1447 0182119633	1173 0182119633	746	1433 0182209633	1167 0182209633	754	1934 0182349633	1565 0182349633	993	2537 0182229633	2047 0182229633	1287	3650 0182339633	2938 0182339633	1847
1200	puiss. code	1578 0182119636	1279 0182119636	814	1564 0182209636	1273 0182209636	822	2109 0182349636	1706 0182349636	1083	2767 0182229636	2233 0182229636	1404	3982 0182339636	3205 0182339636	2015
1400	puiss. code	1842 0182119642	1492 0182119642	950	1824 0182209642	1485 0182209642	959	2462 0182349642	1991 0182349642	1264	3228 0182229642	2605 0182229642	1638	4645 0182339642	3739 0182339642	2350
1600	puiss. code	2105 0182119648	1706 0182119648	1085	2085 0182209648	1698 0182209648	1096	2813 0182349648	2275 0182349648	1444	3690 0182229648	2977 0182229648	1873	5309 0182339648	4273 0182339648	2686
1800	puiss. code	2368 0182119654	1919 0182119654	1221	2345 0182209654	1910 0182209654	1233	3165 0182349654	2560 0182349654	1625	4151 0182229654	3349 0182229654	2107	5972 0182339654	4807 0182339654	3022
2000	puiss. code	2631 0182119660	2132 0182119660	1357	2606 0182209660	2122 0182209660	1370	3516 0182349660	2844 0182349660	1805	4612 0182229660	3721 0182229660	2341	6636 0182339660	5342 0182339660	3358
2300	puiss. code	3025 0182119669	2452 0182119669	1560	2997 0182209669	2440 0182209669	1576	4043 0182349669	3271 0182349669	2076	5304 0182229669	4279 0182229669	2692	7631 0182339669	6143 0182339669	3861
2600	puiss. code	3420 0182119678	2772 0182119678	1764	3388 0182209678	2759 0182209678	1781	4571 0182349678	3697 0182349678	2347	5996 0182229678	4838 0182229678	3043	8627 0182339678	6944 0182339678	4365
3000	puiss. code	3946 0182119690	3198 0182119690	2035	3909 0182209690	3183 0182209690	2055	5274 0182349690	4266 0182349690	2708	6918 0182229690	5582 0182229690	3511	9954 0182339690	8012 0182339690	5036

Pour les versions colorée, contacter le service client DLR

