

Katalog 2023

Rohrbogen und Schweißfittings nach EN 10253

Flansche nach DIN und EN 1092-1

Catalogue 2023

Elbows and Welding Fittings according to EN 10253

Flanges according to DIN and EN 1092-1

Catalogue 2023

Courbes et raccords à souder selon EN 10253

Brides selon DIN et EN 1092-1



Inhalt

Seite Sortiment Rohrbogen und Schweißittings

- 4 Rohrbogen nahtlos
- 4 Konzentrische Reduzierungen
- 6 Nahtlose T-Stücke
- 7 Sattelstützen kurze Ausführung DIN 2618
- 7 Klöpperböden EN 10253
- 7 Gewölbte Scheiben
- 8 Edelstahl-Rohrbogen geschweißt
- 8 Edelstahl-Klöpperböden EN 10253

Seite Sortiment Flansche

- 9 Flansche DIN und EN 1092-1
- 11 Vorschweißflansche PN 6 ISO-Anschluss
- 11 Vorschweißflansche PN 6 DIN-Anschluss
- 12 Vorschweißflansche PN 10, PN 16 ISO-Anschluss
- 13 Vorschweißflansche PN 16 DIN-Anschluss
- 13 Vorschweißflansche PN 40 ISO-Anschluss
- 13 Edelstahl-Vorschweißflansche
- 14 Gewindeflansche PN 6 schwarz & verzinkt
- 15 Gewindeflansche PN 10/16 schwarz & verzinkt
- 15 Gewindeflansche PN 40
- 15 Edelstahl-Gewindeflansche PN 10/16
- 16 Glatte Flansche PN 10-40
- 17 Blindflansche PN 6 / PN 16
- 18 Blindflansche PN 40
- 18 Flanschendichtungen

Content

Page Range elbows and welding fittings

- 4 Seamless elbows
- 4 Concentric reducers
- 6 Seamless tees
- 7 Saddle stubs short type DIN 2618
- 7 Torispherical heads according to EN 10253
- 7 Concave discs
- 8 Stainless steel elbows, welded
- 8 Stainless steel torispherical heads EN 10253

Page Range flanges

- 9 Flange DIN and EN 1092-1
- 11 Welding neck flanges PN 6 ISO-connection
- 11 Welding neck flanges PN 6 DIN-connection
- 12 Welding neck flanges PN 10, PN 16 ISO-connection
- 13 Welding neck flanges PN 16 DIN-connection
- 13 Welding neck flanges PN 40 ISO-connection
- 13 Stainless steel welding neck flanges
- 14 Threaded flanges PN 6 black & galvanized
- 15 Threaded flanges PN 10/16 black & galvanized
- 15 Threaded flanges PN 40
- 15 Stainless steel threaded flanges PN 10/16
- 16 Flat flanges PN 10-40
- 17 Blind flanges PN 6 / PN 16
- 18 Blind flanges PN 40
- 18 Flange seals

Contenu

Page Gamme de produits courbes et raccords à souder

- 4 Courbes sans soudure
- 4 Reducteurs concentriques
- 6 Pièces en T sans soudure
- 7 Pièces en forme de selle -version courte DIN 2618
- 7 Capuchons EN 10253
- 7 Disques bombés
- 8 Courbes en INOX, soudé
- 8 Capuchons en INOX selon EN 10253

Page Gamme de produits brides

- 9 Brides DIN et EN 1092-1
- 11 Brides à souder PN 6 raccordement ISO
- 11 Brides à souder PN 6 raccordement DIN
- 12 Brides à souder PN 10, PN 16 raccordement ISO
- 13 Brides à souder PN 16 raccordement DIN
- 13 Brides à souder PN 40 raccordement ISO
- 13 Brides à souder en INOX
- 14 Brides taraudées PN 6 noire & galvanisé
- 15 Brides taraudées PN 10/16 noire & galvanisé
- 15 Brides taraudées PN 40
- 15 Brides taraudées en inox PN 10/16
- 16 Brides plates PN 10-40
- 17 Brides pleines PN 6 / PN 16
- 18 Brides pleines PN 40
- 18 Joints pour brides

Rohrbogen und Schweißfittings

- Nahtlose Rohrbogen (Norm 3S), Teil 1, 90 Grad, nach DIN 2605 / EN 10253, Werkstoffe: S 235 JR (ST 37), V2A
- Nahtlose konzentrische Reduzierungen, DIN 2616-2 / DIN EN 10253-2, Werkstoff: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Nahtlose T-Stücke, DIN 2615-1 / DIN EN 10253-2, Werkstoff: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Klöpperböden nach EN 10253, Werkstoffe: S 235, V2A
- Gewölbte Scheiben, Werkstoff: S 235 JR+N
- Sattelstutzen kurze Ausführung DIN 2618, Werkstoff: 35.8I / P 235 GH TC 1

Elbows and welding fittings

- Seamless elbows (standard S3), part 1, 90 degrees according to DIN 2605 / EN 10253, material S 235 JR (ST 37)
- Seamless concentric reducers, DIN 2616-2 / DIN EN 10253-2, material: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Seamless tees, DIN 2615-1 / DIN EN 10253-2, material: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Torispherical heads according to EN 10253, material: S 235, V2A
- Concave discs, material: S 235 JR+N
- Saddle stubs short type DIN 2618, material: 35.8I / P 235 GH TC 1

Courbes et raccords à souder

- Courbes (norme 3S), Part 1, 90 degré, selon DIN 2605 / EN 10253, matériau: S 235 JR (ST 37), V2A
- Réducteurs concentriques sans soudure, DIN 2616-2 / DIN EN 10253-2, matériau: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Pièces en T sans soudure, DIN 2615-1 / DIN EN 10253-2, matériau: 35.8I / P 235 GH TC 1
- Capuchons selon EN 10253, matériau: S 235, V2A
- Disques bombés, matériau: S 235 JR+N
- Pièces en forme de selle, version courte, DIN 2618, matériau: 35.8I/ P 235 GH TC 1

Tabelle Zoll/mm Abmessungen

Correlation of the inch and mm sizes

Tableau de corrélation de dimensions pouce/mm

Zoll/Inch/pounce	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
DN (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
ISO	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273
DIN	20	25	30	38	44,5	57	-	-	108	133	159	-	267



Rohrbogen und Schweißittings


Elbows and Welding Fittings

Courbes et raccords à souder

Nahtlose T-Stücke DIN 2615, Teil 1
Werkstoff: P235 GH TC 1 (35.8I)
mit Attest 3.1

Seamless tees DIN 2615, part 1
material: P235 GH TC 1 (35.8I)
with certificate 3.1

Pièces en T DIN 2615, part 1,
matériau: P235 GH TC 1 (35.8I)
avec certificat 3.1



Abmessung Dimension Dimension	Wandstärke Wall thickness Epaisseur	Best.-Nr. Art.-No. No. d'art.	Gewicht Weight Poids
21,3	2,0	57021000	0,09 kg
21,3 x 17,2	2,0/1,8	57021017	0,09 kg
26,9	2,3	57026000	0,15 kg
26,9 x 21,3	2,3/2,0	57026021	0,15 kg
33,7	2,6	57033000	0,26 kg
33,7 x 21,3	2,6/2,0	57033021	0,29 kg
33,7 x 26,9	2,6/2,3	57033026	0,29 kg
42,4	2,6	57042000	0,45 kg
42,4 x 26,9	2,6/2,3	57042026	0,45 kg
42,4 x 33,7	2,6/2,6	57042033	0,57 kg
48,3	2,6	57048000	0,59 kg
48,3 x 26,9	2,6/2,3	57048026	0,59 kg
48,3 x 33,7	2,6/2,6	57048033	0,59 kg
48,3 x 42,4	2,6/2,6	57048042	0,59 kg
57,0	2,9	57057000	0,75 kg
60,3	2,9	57060000	0,85 kg
60,3 x 33,7	2,9/2,6	57060033	0,90 kg
60,3 x 42,4	2,9/2,6	57060042	0,90 kg
60,3 x 48,3	2,9/2,6	57060048	0,90 kg
76,1	2,9	57076000	1,29 kg
76,1 x 42,4	2,9/2,6	57076042	1,35 kg
76,1 x 48,3	2,9/2,6	57076048	1,35 kg
76,1 x 60,3	2,9/2,9	57076060	1,35 kg
88,9	3,2	57089000	1,85 kg
88,9 x 48,3	3,2/2,6	57089048	1,95 kg
88,9 x 60,3	3,2/2,9	57089060	1,95 kg
88,9 x 76,1	3,2/2,9	57089076	1,95 kg
101,6	3,6	57101000	3,30 kg
108,0	3,6	57108000	3,30 kg
114,3	3,6	57114000	3,10 kg
114,3 x 60,3	3,6/2,9	57114060	3,30 kg
114,3 x 76,1	3,6/2,9	57114076	3,30 kg
114,3 x 88,9	3,6/3,2	57114089	3,30 kg
133,0	4,0	57133000	5,10 kg
133,0 x 108,0	4,0/3,6	57133108	5,10 kg
139,7	4,0	57139000	5,10 kg
139,7 x 76,1	4,0/2,9	57139076	5,10 kg
139,7 x 88,9	4,0/3,2	57139089	5,10 kg
139,7 x 114,3	4,0/3,6	57139114	5,10 kg
159,0	4,5	57159000	8,10 kg
159,0 x 133,0	4,5/4,0	57159133	8,10 kg
168,3	4,5	57168000	9,00 kg
168,3 x 88,9	4,5/3,2	57168089	9,00 kg
168,3 x 114,3	4,5/3,6	57168114	9,00 kg
168,3 x 139,7	4,5/4,0	57168139	9,00 kg
219,1	6,3	57219000	18,00 kg
219,1 x 139,7	6,3/4,0	57219139	18,00 kg
219,1 x 168,3	6,3/4,5	57219168	18,00 kg
273,0	6,3	57273000	26,50 kg
273,0 x 219,1	6,3/6,3	57273219	26,50 kg