

VSH SudoPress Kupfer T-Stück reduziert (3 x Press)



Gruppe: SP5130RVR **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5130RVR ist ein T-Stück reduziert mit drei Pressverbindungen, das für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6670413	14x12x12	76x49x22 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651363037
6670422	15x12x12	75x49x23 mm	0,09 kg	Beutel (10 stk)	03430651363068
6670444	15x15x12	75x50x23 mm	0,08 kg	Beutel (10 stk)	03430651363082
6670470	16x14x14	82x53x24 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	03430651363129
6670474	16x16x14	77x46x24 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	03430651363167
6670488	18x15x15	80x53x26 mm	0,11 kg	Beutel (10 stk)	03430651363198
6670501	18x18x15	80x53x26 mm	0,12 kg	Beutel (10 stk)	03430651363228
6670532	22x15x15	85x61x31 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651363273
6670543	22x15x18	83x61x31 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651363280
6670565	22x18x15	88x61x31 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651363327
6670576	22x18x18	86x61x31 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651363334
6670598	22x22x15	86x59x31 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651363358
6670609	22x22x18	86x59x31 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	03430651363365
6670620	28x15x22	92x68x37 mm	0,18 kg	Beutel (5 stk)	03430651363389
6670642	28x18x22	92x66x37 mm	0,18 kg	Beutel (5 stk)	03430651363402
6670664	28x22x22	92x68x37 mm	0,19 kg	Beutel (5 stk)	03430651363426
6670686	28x28x15	101x65x37 mm	0,17 kg	Beutel (5 stk)	03430651363440
6670697	28x28x18	99x65x37 mm	0,19 kg	Beutel (5 stk)	03430651363457
6670708	28x28x22	96x65x37 mm	0,2 kg	Beutel (5 stk)	03430651363464
6670730	35x22x28	102x75x44 mm	0,24 kg	Beutel (1 stk)	03430650363496

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6670752	35x28x28	102x73x44 mm	0,26 kg	Beutel (1 stk)	03430650363519
6670796	42x35x35	114x83x54 mm	0,4 kg	Beutel (1 stk)	03430650363557
6670840	54x42x42	147x104x66 mm	0,66 kg	Beutel (1 stk)	03430650363601

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	T-Stück, Reduktion (90°)
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003025 Fitting mit 3 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP5130RVR
UNSPS	40174607


Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	I1	z1	d2	DN2	I2	z2	d3	DN3	I3	z3
6670413	14x12x12	14,0	DN12	39	17	12,0	DN10	38	20	12,0	DN10	38	20
6670422	15x12x12	15,0	DN12	38	16	12,0	DN10	37	19	12,0	DN10	37	19
6670444	15x15x12	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16	12,0	DN10	37	19
6670470	16x14x14	16,0	DN12	41	19	14,0	DN12	41	19	14,0	DN12	41	19
6670474	16x16x14	16,0	DN12	39	17	16,0	DN12	34	12	14,0	DN12	39	17
6670488	18x15x15	18,0	DN15	40	18	15,0	DN12	40	18	15,0	DN12	40	18
6670501	18x18x15	18,0	DN15	40	18	18,0	DN15	40	18	15,0	DN12	40	18
6670532	22x15x15	22,0	DN20	41	18	15,0	DN12	45	23	15,0	DN12	44	22

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
6670543	22x15x18	22,0	DN20	41	18	15,0	DN12	45	23	18,0	DN15	42	20
6670565	22x18x15	22,0	DN20	42	19	18,0	DN15	45	23	15,0	DN12	46	24
6670576	22x18x18	22,0	DN20	42	19	18,0	DN15	45	23	18,0	DN15	44	22
6670598	22x22x15	22,0	DN20	43	20	22,0	DN20	43	20	15,0	DN12	43	21
6670609	22x22x18	22,0	DN20	43	20	22,0	DN20	43	20	18,0	DN15	43	21
6670620	28x15x22	28,0	DN25	45	21	15,0	DN12	49	27	22,0	DN20	47	24
6670642	28x18x22	28,0	DN25	45	21	18,0	DN15	47	25	22,0	DN20	47	24
6670664	28x22x22	28,0	DN25	45	21	22,0	DN20	49	26	22,0	DN20	47	24
6670686	28x28x15	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23	15,0	DN12	54	32
6670697	28x28x18	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23	18,0	DN15	52	30
6670708	28x28x22	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23	22,0	DN20	50	27
6670730	35x22x28	35,0	DN32	49	24	22,0	DN20	53	30	28,0	DN25	54	30
6670752	35x28x28	35,0	DN32	49	24	28,0	DN25	51	27	28,0	DN25	53	29
6670796	42x35x35	42,0	DN40	58	22	35,0	DN32	56	31	35,0	DN32	56	31
6670840	54x42x42	54,0	DN50	69	28	42,0	DN40	71	35	42,0	DN40	78	42



Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6670413	0,4kgCO2e	0,4kgCO2e	0,29kgCO2e	EPD

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6670422	0,44kgCO2e	0,44kgCO2e	0,32kgCO2e	EPD
6670444	0,42kgCO2e	0,42kgCO2e	0,3kgCO2e	EPD
6670470	0,52kgCO2e	0,52kgCO2e	0,37kgCO2e	EPD
6670474	0,54kgCO2e	0,54kgCO2e	0,38kgCO2e	EPD
6670488	0,58kgCO2e	0,58kgCO2e	0,42kgCO2e	EPD
6670501	0,61kgCO2e	0,61kgCO2e	0,43kgCO2e	EPD
6670532	0,71kgCO2e	0,71kgCO2e	0,51kgCO2e	EPD
6670543	0,7kgCO2e	0,7kgCO2e	0,5kgCO2e	EPD
6670565	0,72kgCO2e	0,72kgCO2e	0,52kgCO2e	EPD
6670576	0,72kgCO2e	0,72kgCO2e	0,51kgCO2e	EPD
6670598	0,71kgCO2e	0,71kgCO2e	0,51kgCO2e	EPD
6670609	0,71kgCO2e	0,71kgCO2e	0,51kgCO2e	EPD
6670620	0,92kgCO2e	0,92kgCO2e	0,66kgCO2e	EPD
6670642	0,94kgCO2e	0,94kgCO2e	0,67kgCO2e	EPD
6670664	0,98kgCO2e	0,98kgCO2e	0,7kgCO2e	EPD
6670686	0,89kgCO2e	0,89kgCO2e	0,63kgCO2e	EPD
6670697	0,97kgCO2e	0,97kgCO2e	0,69kgCO2e	EPD
6670708	1,01kgCO2e	1,01kgCO2e	0,72kgCO2e	EPD
6670730	1,25kgCO2e	1,25kgCO2e	0,89kgCO2e	EPD
6670752	1,36kgCO2e	1,36kgCO2e	0,97kgCO2e	EPD
6670796	2,06kgCO2e	2,06kgCO2e	1,47kgCO2e	EPD
6670840	3,42kgCO2e	3,42kgCO2e	2,44kgCO2e	EPD

Medien

⬇ SP5130RVR - png

⬇ Diagram - png