

## VSH SudoPress Kupfer Reduziernippel (Rohrende x Press)



**Gruppe:** SP5243V    **kategorie:** fittings    **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5243V ist ein Reduziernippel mit einer Pressverbindung und einem Rohrende, der für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,  
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

### Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

### Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB  
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

### Sortiment

| Artikelnummer | Abmessung | L x B x H   | Gewicht | Verpackung      | GTIN           |
|---------------|-----------|-------------|---------|-----------------|----------------|
| 6674659       | Ø14x12    | 44x18x20 mm | 0,02 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364461 |
| 6670950       | Ø15x12    | 49x18x20 mm | 0,03 kg | Beutel (10 stk) | 03430651364478 |
| 6670952       | Ø15x14    | 49x22x22 mm | 0,03 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364485 |
| 6670954       | Ø15x16    | 49x22x24 mm | 0,03 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364492 |
| 6670956       | Ø16x12    | 49x18x20 mm | 0,03 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364508 |
| 6670958       | Ø16x14    | 48x22x22 mm | 0,03 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364515 |
| 6670961       | Ø18x12    | 49x18x20 mm | 0,03 kg | Beutel (10 stk) | 03430651364522 |
| 6670963       | Ø18x14    | 52x22x22 mm | 0,03 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364539 |
| 6670972       | Ø18x15    | 54x22x23 mm | 0,04 kg | Beutel (10 stk) | 03430651364546 |
| 6670974       | Ø18x16    | 49x22x24 mm | 0,03 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364553 |
| 6670976       | Ø22x14    | 56x22x22 mm | 0,04 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364560 |
| 6670941       | Ø22x15    | 56x22x23 mm | 0,04 kg | Beutel (10 stk) | 03430651364577 |
| 6670943       | Ø22x16    | 56x22x24 mm | 0,04 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364584 |
| 6670983       | Ø22x18    | 54x22x26 mm | 0,04 kg | Beutel (10 stk) | 03430651364591 |
| 6670994       | Ø28x15    | 61x28x28 mm | 0,06 kg | Beutel (10 stk) | 03430651364607 |
| 6670996       | Ø28x16    | 60x28x28 mm | 0,06 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364614 |
| 6671005       | Ø28x18    | 59x28x28 mm | 0,07 kg | Beutel (10 stk) | 03430651364621 |
| 6671016       | Ø28x22    | 56x23x31 mm | 0,06 kg | Beutel (10 stk) | 03430651364638 |
| 6671027       | Ø35x22    | 64x35x35 mm | 0,05 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364645 |
| 6671038       | Ø35x28    | 60x24x37 mm | 0,08 kg | Beutel (5 stk)  | 03430651364652 |

| Artikelnummer | Abmessung | L x B x H   | Gewicht | Verpackung     | GTIN           |
|---------------|-----------|-------------|---------|----------------|----------------|
| 6671049       | Ø42x22    | 79x42x42 mm | 0,14 kg | Beutel (1 stk) | 03430650364660 |
| 6671051       | Ø42x28    | 80x42x42 mm | 0,15 kg | Beutel (1 stk) | 03430650364677 |
| 6671060       | Ø42x35    | 71x25x44 mm | 0,12 kg | Beutel (1 stk) | 03430650364684 |
| 6671071       | Ø54x35    | 87x54x54 mm | 0,19 kg | Beutel (1 stk) | 03430650364691 |
| 6671082       | Ø54x42    | 71x36x54 mm | 0,23 kg | Beutel (1 stk) | 03430650364707 |

## Technische Daten - Eigenschaften

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Farbe        | kupfer                       |
| Materialien  | Kupfer (CW024A (UNS C12200)) |
| Verarbeitung | Keine                        |
| Formen       | Gerade, Reduktion            |
| Verbindung   | Rohrende, Press (V)          |
| Abdichtung   | EPDM                         |

## Technische Daten - Allgemein

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe    | Fittings                           |
| ETIM-Klasse      | EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen |
| Intrastat-Nummer | 74122000                           |
| Marke            | VSH                                |
| Serie            | SudoPress Kupfer                   |
| Produkttyp       | SP5243V                            |
| UNSPS            | 40173613                           |


## Technische Daten - Technisch

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Max. Betriebsdruck (bar)       | 16 bar |
| Min. Betriebstemperatur Medium | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur Medium | 110 °C |
| Spitzentemperatur Medium       | 135 °C |

## Abmessung

| Artikelnummer | size   | d1   | DN1  | l1 | d2   | DN2  | l2 | z2 |
|---------------|--------|------|------|----|------|------|----|----|
| 6674659       | Ø14x12 | 14,0 | DN12 | 20 | 12,0 | DN10 | 24 | 2  |
| 6670950       | Ø15x12 | 15,0 | DN12 | 25 | 12,0 | DN10 | 24 | 3  |
| 6670952       | Ø15x14 | 15,0 | DN12 | 24 | 14,0 | DN12 | 25 | 2  |
| 6670954       | Ø15x16 | 15,0 | DN12 | 25 | 16,0 | DN12 | 24 | 2  |
| 6670956       | Ø16x12 | 16,0 | DN12 | 29 | 12,0 | DN10 | 20 | 2  |
| 6670958       | Ø16x14 | 16,0 | DN12 | 24 | 14,0 | DN12 | 24 | 2  |

| Artikelnummer | size   | d1   | DN1  | l1 | d2   | DN2  | l2 | z2 |
|---------------|--------|------|------|----|------|------|----|----|
| 6670961       | Ø18x12 | 18,0 | DN15 | 28 | 12,0 | DN10 | 21 | 3  |
| 6670963       | Ø18x14 | 18,0 | DN15 | 24 | 14,0 | DN12 | 28 | 2  |
| 6670972       | Ø18x15 | 18,0 | DN15 | 27 | 15,0 | DN12 | 27 | 5  |
| 6670974       | Ø18x16 | 18,0 | DN15 | 25 | 16,0 | DN12 | 24 | 2  |
| 6670976       | Ø22x14 | 22,0 | DN20 | 24 | 14,0 | DN12 | 32 | 2  |
| 6670941       | Ø22x15 | 22,0 | DN20 | 30 | 15,0 | DN12 | 26 | 4  |
| 6670943       | Ø22x16 | 22,0 | DN20 | 32 | 16,0 | DN12 | 24 | 2  |
| 6670983       | Ø22x18 | 22,0 | DN20 | 28 | 18,0 | DN15 | 25 | 3  |
| 6670994       | Ø28x15 | 28,0 | DN25 | 38 | 15,0 | DN12 | 24 | 2  |
| 6670996       | Ø28x16 | 28,0 | DN25 | 36 | 16,0 | DN12 | 24 | 2  |
| 6671005       | Ø28x18 | 28,0 | DN25 | 35 | 18,0 | DN15 | 24 | 2  |
| 6671016       | Ø28x22 | 28,0 | DN25 | 30 | 22,0 | DN20 | 26 | 3  |
| 6671027       | Ø35x22 | 35,0 | DN32 | 38 | 22,0 | DN20 | 26 | 3  |
| 6671038       | Ø35x28 | 35,0 | DN32 | 32 | 28,0 | DN25 | 28 | 4  |
| 6671049       | Ø42x22 | 42,0 | DN40 | 56 | 22,0 | DN20 | 23 | 0  |
| 6671051       | Ø42x28 | 42,0 | DN40 | 50 | 28,0 | DN25 | 30 | 6  |
| 6671060       | Ø42x35 | 42,0 | DN40 | 44 | 35,0 | DN32 | 27 | 2  |
| 6671071       | Ø54x35 | 54,0 | DN50 | 59 | 35,0 | DN32 | 27 | 2  |
| 6671082       | Ø54x42 | 54,0 | DN50 | 33 | 42,0 | DN40 | 38 | 2  |



| Artikelnummer | carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus | carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck | carbon footprint (A-D) Lebenszyklus | Datenquelle |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 6674659       | 0,12kgCO2e                                 | 0,12kgCO2e                            | 0,09kgCO2e                          | EPD         |
| 6670950       | 0,14kgCO2e                                 | 0,14kgCO2e                            | 0,1kgCO2e                           | EPD         |
| 6670952       | 0,16kgCO2e                                 | 0,16kgCO2e                            | 0,11kgCO2e                          | EPD         |
| 6670954       | 0,17kgCO2e                                 | 0,17kgCO2e                            | 0,12kgCO2e                          | EPD         |
| 6670956       | 0,14kgCO2e                                 | 0,14kgCO2e                            | 0,1kgCO2e                           | EPD         |
| 6670958       | 0,15kgCO2e                                 | 0,15kgCO2e                            | 0,11kgCO2e                          | EPD         |
| 6670961       | 0,15kgCO2e                                 | 0,15kgCO2e                            | 0,11kgCO2e                          | EPD         |
| 6670963       | 0,18kgCO2e                                 | 0,18kgCO2e                            | 0,13kgCO2e                          | EPD         |
| 6670972       | 0,19kgCO2e                                 | 0,19kgCO2e                            | 0,14kgCO2e                          | EPD         |
| 6670974       | 0,18kgCO2e                                 | 0,18kgCO2e                            | 0,13kgCO2e                          | EPD         |
| 6670976       | 0,21kgCO2e                                 | 0,21kgCO2e                            | 0,15kgCO2e                          | EPD         |
| 6670941       | 0,2kgCO2e                                  | 0,2kgCO2e                             | 0,14kgCO2e                          | EPD         |
| 6670943       | 0,22kgCO2e                                 | 0,22kgCO2e                            | 0,16kgCO2e                          | EPD         |
| 6670983       | 0,22kgCO2e                                 | 0,22kgCO2e                            | 0,16kgCO2e                          | EPD         |
| 6670994       | 0,33kgCO2e                                 | 0,33kgCO2e                            | 0,23kgCO2e                          | EPD         |
| 6670996       | 0,33kgCO2e                                 | 0,33kgCO2e                            | 0,24kgCO2e                          | EPD         |
| 6671005       | 0,34kgCO2e                                 | 0,34kgCO2e                            | 0,24kgCO2e                          | EPD         |
| 6671016       | 0,31kgCO2e                                 | 0,31kgCO2e                            | 0,22kgCO2e                          | EPD         |
| 6671027       | 0,27kgCO2e                                 | 0,27kgCO2e                            | 0,19kgCO2e                          | EPD         |
| 6671038       | 0,4kgCO2e                                  | 0,4kgCO2e                             | 0,29kgCO2e                          | EPD         |
| 6671049       | 0,73kgCO2e                                 | 0,73kgCO2e                            | 0,52kgCO2e                          | EPD         |
| 6671051       | 0,79kgCO2e                                 | 0,79kgCO2e                            | 0,56kgCO2e                          | EPD         |
| 6671060       | 0,63kgCO2e                                 | 0,63kgCO2e                            | 0,45kgCO2e                          | EPD         |
| 6671071       | 0,97kgCO2e                                 | 0,97kgCO2e                            | 0,69kgCO2e                          | EPD         |
| 6671082       | 1,18kgCO2e                                 | 1,18kgCO2e                            | 0,85kgCO2e                          | EPD         |

Medien

 SP5243V - jpg

 Diagram - png