

VSH SudoPress Kupfer Gas Übergangsstück (Press x Außengewinde)



Gruppe: SPG4243GV **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer Gas

VSH SudoPress SPG4243GV ist ein Gas Übergangsstück mit einer Pressverbindung und einem Außengewinde, das für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H2)

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready , TSU

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6671860	14xR3/8	40x24x24 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651359276
6671856	14xR1/2	45x25x25 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651359252
6673678	15xR1/2"	45x30x30 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651359283
6673689	15xR3/4"	150x100x30 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651359290
6673692	16xR1/2	45x28x28 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651359306
6673694	16xR3/4	49x32x32 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651359313
6673691	18xR1/2"	50x30x30 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651359320
6673700	18xR3/4"	50x30x30 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651359337
6673711	22xR1/2"	50x30x30 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651359351
6673722	22xR3/4"	50x30x30 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651359368
6673634	22xR1"	55x35x35 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	03430651359344
6673645	28xR1"	55x40x40 mm	0,11 kg	Beutel (5 stk)	03430651359375
6673744	28xR1 1/4"	65x45x45 mm	0,18 kg	Beutel (5 stk)	03430651359382
6673733	28xR3/4"	60x50x50 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651359399
6673656	35xR1"	60x55x50 mm	0,14 kg	Beutel (1 stk)	03430650359406
6673766	35xR1 1/4"	60x45x40 mm	0,17 kg	Beutel (1 stk)	03430650359420
6673755	35xR1 1/2"	70x55x50 mm	0,19 kg	Beutel (1 stk)	03430650359413
6673788	42xR1 1/4"	80x65x55 mm	0,21 kg	Beutel (1 stk)	03430650359444
6673777	42xR1 1/2"	85x55x55 mm	0,21 kg	Beutel (1 stk)	03430650359437
6673799	54xR1 1/2"	90x90x70 mm	0,28 kg	Beutel (1 stk)	03430650359451
6673667	54xR2"	80x80x70 mm	0,41 kg	Beutel (1 stk)	03430650359468

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	messing, rotguss
Materialien	Rotguss, Messing (CW617N, EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Press (V), R - konisches Aussengewinde (BSPT)
Abdichtung	HNBR

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Gas
Produkttyp	SPG4243GV
UNSPS	40172507


Technische Daten - Technisch

Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	70 °C
Spitzentemperatur Medium	70 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2
6671860	14xR3/8	14,0	DN12	27	3	17,2	3/8" (DN10)	11	20
6671856	14xR1/2	14,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	22
6673678	15xR1/2"	15,0	DN12	30	8	21,3	1/2" (DN15)	15	22
6673689	15xR3/4"	15,0	DN12	30	8	26,9	3/4" (DN20)	17	24
6673692	16xR1/2	16,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	22
6673694	16xR3/4	16,0	DN12	27	3	26,9	3/4" (DN20)	16	26
6673691	18xR1/2"	18,0	DN15	29	7	21,3	1/2" (DN15)	12	24
6673700	18xR3/4"	18,0	DN15	30	8	26,9	3/4" (DN20)	12	24

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2
6673711	22xR1/2"	22,0	DN20	30	7	21,3	1/2" (DN15)	12	29
6673722	22xR3/4"	22,0	DN20	31	8	26,9	3/4" (DN20)	14	29
6673634	22xR1"	22,0	DN20	31	8	33,7	1" (DN25)	14	30
6673645	28xR1"	28,0	DN25	32	8	33,7	1" (DN25)	17	34
6673744	28xR1 1/4"	28,0	DN25	31	7	42,4	1 1/4" (DN32)	22	38
6673733	28xR3/4"	28,0	DN25	32	8	26,9	3/4" (DN20)	12	34
6673656	35xR1"	35,0	DN32	33	8	33,7	1" (DN25)	12	35
6673766	35xR1 1/4"	35,0	DN32	33	8	42,4	1 1/4" (DN32)	15	38
6673755	35xR1 1/2"	35,0	DN32	33	8	48,3	1 1/2" (DN40)	21	43
6673788	42xR1 1/4"	42,0	DN40	41	5	42,4	1 1/4" (DN32)	21	42
6673777	42xR1 1/2"	42,0	DN40	41	5	48,3	1 1/2" (DN40)	21	43
6673799	54xR1 1/2"	54,0	DN50	47	6	48,3	1 1/2" (DN40)	21	53
6673667	54xR2"	54,0	DN50	48	7	60,3	2" (DN50)	26	60



Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6671860	0,18kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
6671856	0,23kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6673678	0,23kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6673689	0,29kgCO ₂ e	0,31kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	EPD
6673692	0,26kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	EPD
6673694	0,39kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	0,29kgCO ₂ e	EPD
6673691	0,24kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
6673700	0,3kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6673711	0,31kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6673722	0,35kgCO ₂ e	0,37kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	EPD
6673634	0,46kgCO ₂ e	0,48kgCO ₂ e	0,34kgCO ₂ e	EPD
6673645	0,53kgCO ₂ e	0,55kgCO ₂ e	0,39kgCO ₂ e	EPD
6673744	0,89kgCO ₂ e	0,94kgCO ₂ e	0,67kgCO ₂ e	EPD
6673733	0,42kgCO ₂ e	0,44kgCO ₂ e	0,31kgCO ₂ e	EPD
6673656	0,68kgCO ₂ e	0,71kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	EPD
6673766	0,86kgCO ₂ e	0,9kgCO ₂ e	0,64kgCO ₂ e	EPD
6673755	0,96kgCO ₂ e	1,01kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	EPD
6673788	1,04kgCO ₂ e	1,09kgCO ₂ e	0,78kgCO ₂ e	EPD
6673777	1,06kgCO ₂ e	1,11kgCO ₂ e	0,79kgCO ₂ e	EPD
6673799	1,4kgCO ₂ e	1,46kgCO ₂ e	1,04kgCO ₂ e	EPD

Medien

 [SPG4243GV - jpg](#)

 [SDS-VSH_SudoPress_Copper_brass - pdf](#)

 [Diagram - png](#)

 [SDS-VSH_SudoPress_Copper_gunmetal - pdf](#)