

# Urinal-Befestigung UST



## Eignung

### Eignung

#### Geeignet für:

- Beton
- Naturstein
- Vollsteine
- Vollgipsplatten
- Hohlblocksteine
- Porenbeton (Gasbeton)

#### Zur Befestigung von:

- Waschtischen
- Urinalen u.ä.

## Beschreibung

### WD, WST, UST, BO

- Befestigungssätze bestehend aus Dübel UX, Stockschraube und Bundmutter oder Bundhülse mit Sechskantmutter.

### KM und WDP

- Speziell zur Waschtisch- und Urinalbefestigung an Installations- und Hohlwänden.

### Vorteile/Nutzen

- Einfache und schnelle Montage.
- Alterungs- und chemikalienbeständige Bundmuttern/Bundhülsen aus hochfestem Nylon garantieren eine porzellanschonende Befestigung.
- Hochwertige Verchromung der Abdeckkappen sichert langfristige optisch ansprechende Oberfläche.

## Anwendungsbeispiele




## Montage








### **Montageart**


- Vorsteckmontage bzw. Stehbolzenmontage.
- Querverweis: Bei Lochbaustoffen und Porenbeton empfehlen wir die Verankerung mit dem Injektionssystem FIS VS 150 C (siehe Seite X).

### **Montagehinweise**



- Maximale Tragfähigkeit wird nur erzielt, wenn die Schraube mind. 1 x Schraubendurchmesser durch Dübelspitze ragt und der Dübel mit seiner gesamten Verankerungstiefe im tragenden Verankerungsgrund verspreizt.
- Fliesen und Putz gelten als nicht tragend.







Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	PZ	Inhalt pro Plastikbeutel [Stück]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
UST 8 x 110	083578	-	4	2 Dübel UX 10 x 60, 2 Stockschrauben M 8 x 110, 2 Scheiben B 8,4 DIN 125, 2 K-Scheiben 8,4 x 20 x 1,5, 2 Hutmuttern FA 8, 2 Abdeckkappen verchromt	50	50	4006209835784
UST 10 x 120	080668	-	5	2 Dübel UX 14 x 75, 2 Stockschrauben M 10 x 120, 2 Bundmuttern BU M 10 MH, 2 Abdeckkappen AKM 10 CR	10	10	4006209806685