

## VSH SudoPress Kupfer T-Stück (Press x Innengewinde x Press)



**Gruppe:** SP4130GV **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP4130GV ist ein T-Stück mit zwei Pressverbindungen und einem Innengewinde, das für Rohre aus Kupfer; C-Stahl und Edelstahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,  
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

### Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

### Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB  
(CSTBat) , RISE , SVGW Wasser ,  
TSU , WRAS

### Sortiment

| Artikelnummer | Abmessung    | L x B x H    | Gewicht | Verpackung     | GTIN           |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| 6671764       | 12xRp1/2"x12 | 82x31x24 mm  | 0,11 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359030 |
| 6671766       | 14xRp1/2"x14 | 87x33x22 mm  | 0,12 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359047 |
| 6671775       | 15xRp1/2"x15 | 88x34x23 mm  | 0,12 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359061 |
| 6671777       | 16xRp1/2"x16 | 87x34x24 mm  | 0,11 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359078 |
| 6671786       | 18xRp1/2"x18 | 88x37x26 mm  | 0,12 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359092 |
| 6671797       | 22xRp1/2"x22 | 88x42x31 mm  | 0,17 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359108 |
| 6671808       | 22xRp3/4"x22 | 94x44x31 mm  | 0,18 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359122 |
| 6671819       | 28xRp1/2"x28 | 88x48x37 mm  | 0,2 kg  | Beutel (5 stk) | 03430651359146 |
| 6671821       | 28xRp3/4"x28 | 94x50x37 mm  | 0,23 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359153 |
| 6671830       | 35xRp1/2"x35 | 88x55x44 mm  | 0,21 kg | Beutel (5 stk) | 03430651359160 |
| 6671841       | 42xRp1/2"x42 | 108x63x54 mm | 0,36 kg | Beutel (1 stk) | 03430650359178 |
| 6671852       | 54xRp1/2"x54 | 114x75x66 mm | 0,46 kg | Beutel (1 stk) | 03430650359185 |

## Technische Daten - Eigenschaften

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Farbe</b>        | messing, rotguss                         |
| <b>Materialien</b>  | Rotguss, Messing (CW617N, EN CC499K)     |
| <b>Verarbeitung</b> | Keine                                    |
| <b>Formen</b>       | T-Stück, Reduktion (90°)                 |
| <b>Verbindung</b>   | Press (V), Rp - Innengewinde zylindrisch |
| <b>Abdichtung</b>   | EPDM                                     |

## Technische Daten - Allgemein

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>    | Fittings                           |
| <b>ETIM-Klasse</b>      | EC003025 Fitting mit 3 Anschlüssen |
| <b>Intrastat-Nummer</b> | 74122000                           |
| <b>Marke</b>            | VSH                                |
| <b>Serie</b>            | SudoPress Kupfer                   |
| <b>Produkttyp</b>       | SP4130GV                           |
| <b>UNSPS</b>            | 40172507                           |

## Technische Daten - Technisch


|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Max. Betriebsdruck (bar)</b>       | 16 bar |
| <b>Min. Betriebstemperatur Medium</b> | -20 °C |
| <b>Max. Betriebstemperatur Medium</b> | 110 °C |
| <b>Spitzentemperatur Medium</b>       | 135 °C |

## Abmessung

| Artikelnummer  | size         | d1   | DN1  | l1 | z1 | d2   | DN2         | l2 | z2 | slw2 | d3   | DN3  | l3 |
|----------------|--------------|------|------|----|----|------|-------------|----|----|------|------|------|----|
| <b>6671764</b> | 12xRp1/2"x12 | 12,0 | DN10 | 41 | 23 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 21 | 8  | 23   | 12,0 | DN10 | 41 |
| <b>6671766</b> | 14xRp1/2"x14 | 14,0 | DN12 | 44 | 20 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 22 | 9  | 23   | 14,0 | DN12 | 44 |
| <b>6671775</b> | 15xRp1/2"x15 | 15,0 | DN12 | 44 | 22 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 22 | 9  | 24   | 15,0 | DN12 | 44 |
| <b>6671777</b> | 16xRp1/2"x16 | 16,0 | DN12 | 44 | 20 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 22 | 9  | 23   | 16,0 | DN12 | 44 |
| <b>6671786</b> | 18xRp1/2"x18 | 18,0 | DN15 | 44 | 22 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 24 | 11 | 23   | 18,0 | DN15 | 44 |
| <b>6671797</b> | 22xRp1/2"x22 | 22,0 | DN20 | 44 | 21 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 26 | 13 | 23   | 22,0 | DN20 | 44 |
| <b>6671808</b> | 22xRp3/4"x22 | 22,0 | DN20 | 47 | 24 | 26,9 | 3/4" (DN20) | 29 | 14 | 29   | 22,0 | DN20 | 47 |
| <b>6671819</b> | 28xRp1/2"x28 | 28,0 | DN25 | 44 | 20 | 21,3 | 1/2" (DN15) | 29 | 16 | 23   | 28,0 | DN25 | 44 |

| Artikelnummer | size         | d1   | DN1  | l1 | z1 | d2   | DN2            | l2 | z2 | slw2 | d3   | DN3  | l3 |
|---------------|--------------|------|------|----|----|------|----------------|----|----|------|------|------|----|
| 6671821       | 28xRp3/4"x28 | 28,0 | DN25 | 47 | 23 | 26,9 | 3/4"<br>(DN20) | 32 | 17 | 29   | 28,0 | DN25 | 47 |
| 6671830       | 35xRp1/2"x35 | 35,0 | DN32 | 44 | 19 | 21,3 | 1/2"<br>(DN15) | 33 | 19 | 23   | 35,0 | DN32 | 44 |
| 6671841       | 42xRp1/2"x42 | 42,0 | DN40 | 54 | 18 | 21,3 | 1/2"<br>(DN15) | 36 | 23 | 24   | 42,0 | DN40 | 54 |
| 6671852       | 54xRp1/2"x54 | 54,0 | DN50 | 57 | 16 | 21,3 | 1/2"<br>(DN15) | 42 | 29 | 24   | 54,0 | DN50 | 57 |

| Artikelnummer | size         | z3 |
|---------------|--------------|----|
| 6671764       | 12xRp1/2"x12 | 23 |
| 6671766       | 14xRp1/2"x14 | 20 |
| 6671775       | 15xRp1/2"x15 | 22 |
| 6671777       | 16xRp1/2"x16 | 20 |
| 6671786       | 18xRp1/2"x18 | 22 |
| 6671797       | 22xRp1/2"x22 | 21 |
| 6671808       | 22xRp3/4"x22 | 24 |
| 6671819       | 28xRp1/2"x28 | 20 |
| 6671821       | 28xRp3/4"x28 | 23 |
| 6671830       | 35xRp1/2"x35 | 19 |
| 6671841       | 42xRp1/2"x42 | 18 |
| 6671852       | 54xRp1/2"x54 | 16 |



| Artikelnummer | carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus | carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck | carbon footprint (A-D) Lebenszyklus | Datenquelle |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 6671764       | 0,55kgCO2e                                 | 0,55kgCO2e                            | 0,39kgCO2e                          | EPD         |
| 6671766       | 0,63kgCO2e                                 | 0,63kgCO2e                            | 0,45kgCO2e                          | EPD         |
| 6671775       | 0,64kgCO2e                                 | 0,64kgCO2e                            | 0,45kgCO2e                          | EPD         |
| 6671777       | 0,58kgCO2e                                 | 0,58kgCO2e                            | 0,41kgCO2e                          | EPD         |
| 6671786       | 0,64kgCO2e                                 | 0,64kgCO2e                            | 0,45kgCO2e                          | EPD         |
| 6671797       | 0,85kgCO2e                                 | 0,85kgCO2e                            | 0,61kgCO2e                          | EPD         |
| 6671808       | 0,91kgCO2e                                 | 0,91kgCO2e                            | 0,65kgCO2e                          | EPD         |
| 6671819       | 1,06kgCO2e                                 | 1,06kgCO2e                            | 0,75kgCO2e                          | EPD         |
| 6671821       | 1,2kgCO2e                                  | 1,2kgCO2e                             | 0,85kgCO2e                          | EPD         |
| 6671830       | 1,08kgCO2e                                 | 1,08kgCO2e                            | 0,77kgCO2e                          | EPD         |
| 6671841       | 1,88kgCO2e                                 | 1,88kgCO2e                            | 1,34kgCO2e                          | EPD         |
| 6671852       | 2,39kgCO2e                                 | 2,39kgCO2e                            | 1,71kgCO2e                          | EPD         |

## Medien

 SP4130GV - jpg

 SDS-VSH\_SudoPress\_Copper\_brass - pdf

 Diagram - png

 SDS-VSH\_SudoPress\_Copper\_gunmetal - pdf